Aufgrund der aktuellen Marktsituationen sind die abgedruckten Preise Richtpreise.

7

Schmutzfangmatten ..... 486 – 487

Türstopper, Stand-, Wandascher und Briefkästen ..... 488 – 490

Hinweis- und Türschilder, Preisauszeichner und Preisauszeichnungsetiketten ..... 490 – 492

Rollhocker, Leitern ..... 493 – 494

Transportkörbe, Schiebewagen, Transportkarren ..... 495 – 498

Steckdosenleisten, Verlängerungskabel, Kabelbinder, Zeitschaltuhren ..... 499 – 503

Werkzeuge ..... 503 – 508

Leuchten und Taschenlampen ..... 508 – 510

Batterien, Akkus, Ladegeräte ..... 510 – 518

Echtheitsprüfung ..... 518 – 519

Geldzählbretter und Geldzählkassetten ..... 520 – 521

Schlüsselschränke und Vorhangschlösser ..... 521 – 525

Tresore und Wertschutzschränke 526

Erste Hilfe ..... 527 – 542

Brandschutz ..... 542 – 543

Arbeitssicherheit, Spinde ..... 544 – 561

Klemmbretter, Block- und Schreibmappen ..... 561 – 564

Material: Polyamid
Rücken: Vinyl
Gewicht: 3,2 kg/m²
Materialstärke: 9 mm

Eazycare Color

Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack. Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.

- verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
- 9 brillanten Farben – von dezent taupe bis zu knallig orange
- hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farb- und Lichtechtheit, UV-beständig
- extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest

EAZY CARE COLOR von miltex

blau

weinrot


mint

grün

taupe

schwarz

braun

orange

grau

Art / Maße (in cm)	VE	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weinrot	Art.-Nr. mint	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. taupe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. braun	Art.-Nr. orange	EUR
40 × 60	1	902755010*	902755002*	902755020*	902755012*	902755011*	902755036*	902755023*	902755022*	902755014*	29,62
60 × 90	1	200434010*	200434002*	200434020*	200434012*	200434011*	200434036*	200434023*	200434022*	200434014*	46,71
90 × 150	1	902756010*	902756002*	902756020*	902756012*	902756011*	902756036*	902756023*	902756022*	902756014*	88,14
120 × 180	1	200435010*	200435002*	200435020*	200435012*	200435011*	200435036*	200435023*	200435022*	200435014*	135,20

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

EAZY CARE BASIC

von miltex

Material: Polypropylen
Rücken: Vinyl
Gewicht: 1,9 kg/m²
Materialstärke: 7 mm

Eazycare Basic

Eine erschwingliche Schmutzfangmatte für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr.

- der Vinylrücken ist rutschfest und legt sich auf jedem Boden fest an
- wiederverwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatte
- verschleißfest und robust
- nimmt Schmutz und Feuchtigkeit optimal auf
- legt sich innerhalb kurzer Zeit plan
- für alle Böden geeignet
- umlaufender Rand von 2 cm

Art / Maße (in cm)	VE	Art.-Nr. hellgrau	Art.-Nr. dunkelgrau	Art.-Nr. royalblau	EUR
60 × 80	1	164071010*	164071079*	164071001*	45,42
80 × 120	1	164072010*	164072079*	164072001*	50,50
90 × 150	1	164073010*	164073079*	164073001*	63,44
120 × 180	1	164112010*	164112013*	164112001*	90,24

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

hellgrau

dunkelgrau

royalblau

EAZY CARE SCRUB

von miltex

Material: Kautschuk
Gewicht: 13,4 kg/m²
Materialstärke: 22 mm
Härte: 55° ±5 Shore A

Eazycare Scrub

Sehr rutschsichere Matte, die auch extremen Witterungsbedingungen wie Schnee und Regen standhält. Für alle Eingangsbereiche geeignet.

- mit Rundbürsten erhältlich, für bessere Schmutzentfernung an den Schuhsohlen
- nachhaltige Schmutzfangmatte: 100 % recyclingfähig
- strapazierfähig und temperaturunempfindlich, auch auf nassen Flächen verwendbar
- Sonderanfertigungen möglich
- sehr guter Wasserablauf durch vorhandene Gumminoppen an der Unterseite, gleichzeitig dienen große Zwischenräume als Schmutzspeicher
- verringertes Stolperrisiko durch die Anbringung von Leisten

Art / Maße (in cm)	VE	Art.-Nr.	EUR/ ST/PG
40 × 60	1	513491023*	32,85
80 × 120	1	513494023*	77,10
100 × 150	1	513496023*	111,67
Verbindungselement	10	220118	32,09

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Art / Maße (in cm)	VE	Art.-Nr.	EUR/PG
Rundbürsten blau	10	513490001	9,07
Rundbürsten gelb	10	513490008	9,07
Rundbürsten rot	10	513490015	9,07

Verbinder

TÜRSTOPPER, STAND-, WANDASCHER UND BRIEFKÄSTEN

Design-Türkeil

Formschöner Design-Türkeil aus Edelstahl. Größe: 32 x 66 x 153 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
902314	TKL 2155 Ni	silber	1/1	**24,33**

Türstopper Edelstahl

Dieser extra robuste Türstopper aus Edelstahl hält jede noch so schwere Tür geöffnet. Ein Anschrauben oder Ankleben, wie bei handelsüblichen Modellen, wird dadurch völlig überflüssig und Ihre Wände und Böden bleiben vor unschönen Bohrlöchern und kaputten Tapeten verschont. Der Türstopper ist mit einer schwarzen Gummikappe ummantelt, der die Tür sanft abfängt. Größe: (B x Ø): 10 x 8,5 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
725276023	2855-11	schwarz	1/1	**7,13**

Türstopper flach

Dieser extra robuste Türstopper hat ein Eigengewicht von 1300 gr. und hält jede noch so schwere Tür geöffnet. Ein Anschrauben oder Ankleben, wie bei handelsüblichen Modellen, wird dadurch völlig überflüssig und Ihre Wände und Böden bleiben vor unschönen Bohrlöchern und kaputten Tapeten verschont. Der Rutschfeste Türstopper ist mit einem formstabilen Gummiring ummantelt, der die Tür sanft abfedern lässt. Größe: (B x Ø): 4 x 10 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
725171024	2850	chrom	1/1	**9,24**

DURABLE Standascher mit Sandschale

Stilvoller und funktioneller 17 Liter-Metall Papierkorb mit 2 Liter Ascher. Papierkorb mit herausnehmbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inklusive 1,5 kg Sandfüllung. Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (Ø x H)	Volumen	Farbe	MM/VE	€/ST
939260038	3330 58	260 x 620 mm	17 + 2 l	anthrazit	1/28	**142,68**
939260023	3330 01	260 x 620 mm	17 + 2 l	schwarz	1/28	**142,68**
586805	3330 23	260 x 620 mm	17 + 2 l	silber-metallic	1/28	**142,68**

DURABLE Standascher Edelstahl mit Sandschale

Stilvolle und haltbare Oberfläche durch gebürsteten Edelstahl für einen lebenslangen Gebrauch. Stilvoller und funktioneller 17-L-Papierkorb mit einem 2-L-Ascher. Herausnehmbarer Innen- und Drahteinsatz für eine einfache Reinigung. Mit rutschfestem Boden zum Schutz des Fußbodens. Passend für den Innen- oder geschützten Außenbereich. Umweltfreundliches Material (aus mindestens 50% recyceltem Material (Post Consumer Abfall) und zu 100% recycelbar). Inklusive 1,5 kg Sandfüllung für den Ascher.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (Ø x H)	Volumen	Farbe	MM/VE	€/ST
897503024	3373 23	260 x 620 mm	17 + 2 l	metallic silber	1/1	**206,63**

DURABLE Standascher mit Flammenlöschkopf

Stilvoller und eleganter 17 Liter-Papierkorb aus Metall mit 2 Liter Ascher und Flammenlöschkopf für präventiven Feuerschutz. Der selbstlöschende Aluminiumdeckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Ascher und erstickt die Flammen rechtzeitig. Herausnehmbarer Ascher aus Aluminium für leichte Leerung und Reinigung. Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (Ø x H)	Volumen	Farbe	MM/VE	€/ST
120005038	3332 58	250 x 630 mm	17 + 2 l	anthrazit	1/28	**144,95**
550050	3332 23	250 x 630 mm	17 + 2 l	silber-metallic	1/12	**146,97**

HAN Sammelbox IMAGE`IN

Sammelbox IMAGE'IN. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Die einzigartige Sammelbox mit Botschaft. Ideal für den Einsatz als Wahlurne, Aktionsbox, Losbox, Spendenbox oder Meckerkasten. Das auswechselbare Informationsblatt in der Tür (DIN A4) ermöglicht eine neue Gestaltung der Vorderfront für jeden Anlass einfach und individuell. Mobil einsetzbar durch große Standfüße oder auch für die Wandmontage geeignet. Das stabile Gehäuse in attraktiven Farben ist mit einem robusten Schloss gesichert. Inkl. Wandbefestigung und 2 Sicherheitsschlüssel. Made in Germany.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
596152	4102-11	260 x 375 x 118 mm	lichtgrau	1/4	**54,58**

Briefkasten Pocket

Der Briefkasten Pocket ist ein ungelochter Anlagenbriefkasten zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Das schlichte Standardmodell passt optisch optimal in jeden Hausflur. Er verfügt über einen Einwurf mit praktischer Klappe. Durch die optisch ansprechenden Sichtschlitze der Tür, lässt sich schon von weitem erkennen, ob sich Post im Innern befindet. Pflegeleicht durch hochwertige Pulverbeschichtung. Lieferung mit 2 Schlüsseln und Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
204915000	5871 W	215 x 315 x 75 mm	weiß	1/1	**63,77**

ALCO Briefkasten 8601

Schlicht und geräumig, aus Metall, silber lackiert, mit Drehzylinderschloss und zwei Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
725207024	8601	Stahl lackiert	360 x 310 x 150 mm	silber	1/5	**104,95**

Briefkasten Comfort

Der Briefkasten Comfort mit Komforttiefe bietet nicht nur sehr viel Volumen für Post und andere Zusendungen, sondern ermöglicht auch eine besonders komfortable Post-Entgegennahme. Auch der Öffnungsstopp der Tür begünstigt die Entnahme. Damit all Ihre Sendungen zuverlässig bei Ihnen ankommen, hat der Einwurfschlitz das Format DIN C4. Somit können auch größere Briefumschläge problemlos eingeworfen werden. Natürlich entspricht auch dieser Briefkasten von BURG-WÄCHTER der Europäischen Norm (EN) 13724. Lieferung mit 2 Schlüsseln und Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
204850024	913SI	380 x 340 x 148 mm	silber	1/1	**125,96**

TÜRSTOPPER, STAND-, WANDASCHER UND BRIEFKÄSTEN

Briefkasten Seattle + Box 3848 Ni

Der BURG-WÄCHTER Edelstahl-Briefkasten Seattle 3848 Ni verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und komfortabler Bedienung. Damit Sie über viele Jahre Freude an Ihrem neuen Briefkasten haben. Der Seattle ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und erhöht dank der Versiegelung mit transparentem Schutzlack seine Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Wetter zusätzlich. Der Briefkasten ist durch seine eckige Formgebung ein echter Hingucker. Ohne jedoch zu erdrückend zu wirken. Das Modell „Made in Germany" verfügt über eine Einwurfgröße der Post bis zum Format DIN C4. Komfort-Plus: Mit dem praktischen Öffnungsstopp fällt beim Öffnen nie wieder Post zu Boden. Unter dem Briefkasten ist eine ebenfalls eckige Zeitungsbox montiert. Diese passt sich optisch harmonisch ins Gesamtbild des Briefkastens ein. Natürlich entspricht der Edelstahl-Briefkasten Seattle der europäischen Norm EN 13724. Das Modell verfügt über ein hochwertiges und leichtgängiges Zylinderschloss. Ausgeliefert wird der Briefkasten mit zwei Schlüsseln. Das benötigte Material für eine sichere Befestigung an der Wand ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Natürlich können Sie Ihren Briefkasten Seattle auch an einem Ort Ihrer Wahl frei aufstellen. Optimal dafür geeignet sind die Edelstahl-Ständer Universal 150 Ni.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
205588	SEATTLE 3848 Ni	364 x 405 x 110 mm	silber	1/1	**187,30**

Briefkasten Swing

Der Briefkasten Swing besteht vollflächig aus Kunststoff. Das bedeutet: Er ist unempfindlich, vor allem gegenüber Witterung und ist demnach sehr langlebig. Zur Reinigung benötigen Sie lediglich ein feuchtes, sauberes Tuch. Mit Topeinwurf und Öffnungsstopp. Lieferung mit 2 Schlüsseln und Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
204851	4905 W	271 x 419 x 129 mm	weiß	1/1	**74,70**

HINWEIS- UND TÜRSCHILDER, PREISAUSZEICHNER UND PREISAUSZEICHNUNGSETIKETTEN

DURABLE Türschilder CLICK SIGN

Türschild aus ABS-Kunststoff (Rücken) und Sichtfenster aus transparentem Kunststoff. Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters. Das Fenster lässt sich nach oben schieben, nach vorne aufklappen und entnehmen. Das Fenster wird wieder nach oben geschoben und klickt sicher im Rahmen zu. Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung. EDV-beschriftbare Kartoneinlagen optional (im Lieferumfang nicht enthalten).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H)	Inhalt pro Packung	Rahmenfarbe	MM/VE	€/ST	ab 3 ST
Türschilder							
897256002	4861 07	149 x 105,5 mm	1 Stück	dunkelblau	1/5	**19,74**	**18,23**
897256038	4861 37	149 x 105,5 mm	1 Stück	graphit	1/5	**19,74**	**18,23**
897256000	4861 02	149 x 105,5 mm	1 Stück	weiß	1/5	**19,74**	**18,23**
897257002	4862 07	149 x 148,5 mm	1 Stück	dunkelblau	1/5	**23,49**	**21,97**
897257038	4862 37	149 x 148,5 mm	1 Stück	graphit	1/5	**23,49**	**21,97**
897257000	4862 02	149 x 148,5 mm	1 Stück	weiß	1/5	**23,49**	**21,97**
Einsteckschilder, auf A4-Bogen, PG mit 10 Blatt							
896111	4851 02	149 x 105,5 mm	20 Schilder	weiß	1/1	**14,70**	
896112	4852 02	149 x 148,5 mm	20 Schilder	weiß	1/1	**14,70**	

DURABLE Türschilder INFO SIGN

Türschild in Rippenoptik mit 2 versetzten, schwarzen Befestigungskappen. Die Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt. Der hochwertige Aluminiumrücken kann an dem gewünschten Objekt mit dem beiliegenden Montageset verschraubt oder verklebt werden.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H)	Inhalt pro Packung	Rahmenfarbe	MM/VE	€/ST	ab 3 ST
Türschilder							
896104	4801 23	149 x 105,5 mm	1 Stück	metallic-silber	1/5	**23,61**	**21,72**
896105	4802 23	149 x 148,5 mm	1 Stück	metallic-silber	1/5	**28,11**	**25,84**
896108	4805.23	210 x 148,5 mm	1 Stück	metallic-silber	1/5	**40,13**	**37,22**
Einsteckschilder, auf A4-Bogen, PG mit 10 Blatt							
896111	4851 02	149 x 105,5 mm	20 Schilder	weiß	1/1	**14,70**	
896112	4852 02	149 x 148,5 mm	20 Schilder	weiß	1/1	**14,70**	

DURABLE Türschilder CRYSTAL SIGN

Elegantes Türschild aus hochwertigem, kristallklaren Acrylglas. Die Folie wird zwischen die beiden polierten, stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei Schrauben an der Wand fixiert. Hoch oder quer verwendbar. Die kristallklaren an den Kanten polierten Acrylplatten verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. 2 per laserbedruckbare, halbtransluzente Einlagen liegen bei.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H)	Inhalt pro Packung	Rahmenfarbe	MM/VE	€/ST	ab 3 ST
Türschilder							
896918	4820 19	105 x 105 mm	1 Stück	transparent	1/5	**29,57**	**27,30**
896919	4821 19	148 x 105 mm	1 Stück	transparent	1/5	**33,99**	**31,25**
896920	4822 19	148 x 148 mm	1 Stück	transparent	1/5	**40,41**	**37,44**
896921	4823 19	210 x 148 mm	1 Stück	transparent	1/5	**44,50**	**41,00**
896923	4825 19	210 x 297 mm	1 Stück	transparent	1/5	**113,35**	**104,33**
Einsteckschilder, auf A4-Bogen, PG mit 10 Blatt							
896991000	4830 19	105 x 105 mm	40 Schilder	transparent	1/1	**30,21**	
896992000	4831 19	148 x 105 mm	20 Schilder	transparent	1/1	**30,21**	
896993000	4832 19	148 x 148 mm	20 Schilder	transparent	1/1	**30,21**	
896990000	4833 19	210 x 148 mm	10 Schilder	transparent	1/1	**30,21**	
896995000	4835 19	210 x 297 mm	10 Schilder	transparent	1/1	**30,21**	

DURABLE PICTO

Piktogramm aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl. Mit Klebepad für verschiedenste Oberflächen. Der schwarze Druck ist kratzfest und unempfindlich. Farbe: metallic silber. Größe Ø 83 mm

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
896087	4907 23	WC	1/5	**10,08**
896084	4904 23	WC Damen	1/5	**10,08**
896085	4905 23	WC Herren	1/5	**10,08**

AVERY Zweckform Hinterglas-Etiketten, ablösbar

Weiße Hinterglas-Etiketten mit Papier- und Folienseite. Beidseitiger Aufdruck für eine Außen- und Innenansicht. Zum Anbringen von Hinweisen & Produktinformationen auf Glasscheiben. Klimaneutrales Produkt, Treibhausgasemissionen durch zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert. Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet. Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform. Einfach und schnell gestalten mit der GRATIS Online Software & Vorlagen unter www.avery.eu/print.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG	ab VE/PG
mit Rand								
209628	L9002-10	10	10 St.	210 x 148 mm	weiß	1/50	**16,34**	**15,03**
209627	L9001-10	10	10 St.	210 x 297 mm	weiß	1/50	**21,30**	**19,91**
209629	L9003-10	10	10 St.	Ø 200 mm	weiß	1/50	**21,30**	**19,91**

Die Meto International GmbH ist ein weltweit führender Anbieter von Aus- und Kennzeichnungslösungen für den Handel, die Systemgastronomie und deren Lieferketten. Als Pionier für effiziente Warenkennzeichnung bietet Meto Preis- und Werbeetiketten, Etiketten zur rechtssicheren Kennzeichnung von Lebensmitteln gemäß HACCP und LMIV, Barcode-Etiketten oder kosteneffiziente Lösungen zur Frischwarenauszeichnung. Zum Portfolio gehören auch Befestigungslösungen für elektronische Preisschilder (ESL) und Lösungen zu Verkaufsförderung, Werbetechnik und Kundenflussmanagement.

www.meto.com

Kategorie	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	EAN-Code	Artikelbezeichnung	Inhalt pro Pack	Mengeneinheit	VE in Pack	€/ST/PG
Handauszeichner								
	361026010	30007802	4059732212881	Original Meto Basic S Preisauszeichner – Preis, Datum, MHD (1-zeilig, 8-stellig, 22x12 mm Etiketten)	1	Stück	1	**83,94**
	361027010	30007672	4059732210290	Original Meto Classic M Preisauszeichner – Preis, Datum/MHD, Rabatt, Artikelnummer, Batch/Charge/Lot (2-zeilig, 16-stellig, 26 x 16 mm Etiketten)	1	Stück	1	**209,99**
Starter Kits								
	361042010	30012298	4059732311348	Meto Basic S 822 Starter Kit inkl. 11.000 Etiketten (1-zeilig, 8-stellig für 22x12 mm)	1	Set	1	**98,23**
Tintenrollen								
	361028	9505909	4058096475130	Tintenrolle Meto Basic S; Inkroll Meto Basic S	5	Tintenrolle	1	**23,52**
	361029	9506060	4058096475178	Tintenrolle Meto Classic S, M; Inkroll Meto Classic S, M	5	Tintenrolle	1	**31,84**
Etiketten Handauszeichner								
	361030000	9506155	4058096474478	22x12mm, weiß, permanent; white, permanent	6	Rolle	1	**10,08**
	361031000	9506154	44058096474461	22x12mm, weiß, wiederablösbar; white, removable	6	Rolle	1	**13,44**
	361032115	9506157	4058096475727	22x12mm, fluor rot, permanent; « Sonderpreis »; 6x1.000 Etiketten	6	Rolle	1	**12,60**
	361041015	30013399	4059732692027	22x12mm, fluor rot, permanent; « Sonderpreis »; 6x1.000 Etiketten	6	Rolle	1	**15,96**
	361034000	9506167	4058096475932	26x16mm, weiß, permanent; white, permanent	6	Rolle	1	**14,28**
	361035000	9506166	4058096475918	26x16mm, weiß, wiederablösbar; white, removable	6	Rolle	1	**18,48**
	361036115	9506169	4058096475963	26x16mm, fluor rot, permanent; fluor red, permanent	6	Rolle	1	**17,64**
	361040015	30013411	4059732691891	26x16mm, fluor rot, permanent; « Sonderpreis »; 6x1.000 Etiketten	6	Rolle	1	**22,26**

Egal ob Sie Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen haben, eine individuelle Beratung wünschen oder Support benötigen - unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany

Tel.: +49 (0) 62 72-928 555
service@meto.com
www.meto.com

Rollhocker STEP Kunststoff

Rollhocker Kunststoff STEP. Ab 5 kg Belastung unverrückbar feststehend auf integriertem Gummistandring. Mit 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Material: bruchfester, wiederverwertbarer Kunststoff. Sekundenschnelle Montage. TÜV geprüft. Höhe unbelastet 43,0 cm, Höhe belastet 42,5 cm, Durchmesser oben 29,0 cm, Durchmesser unten 44,0 cm. Tragkraft 150 kg.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
553484810	212237	lichtgrau	1/1	**83,10**
553484023	212201	schwarz	1/1	**83,10**

Rollhocker STEP Metall

WEDO® Rollhocker, aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Die Trittstufen sind mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. Bei Belastung steht der Rollhocker unverrückbar fest auf einem dicken Gummistandring. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F, Höhe unbelastet: ca. 44,0 cm, belastet ca. 43,0 cm, Durchmesser oben: ca. 29,5 cm, unten ca. 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
120130010	212137	lichtgrau	1/20	**133,52**
725055123	212101	schwarz	1/20	**133,52**

Klapptritt D60 StandardLine

Der Alu-Klapptritt zum Steigen und Sitzen. Praktischer Doppelstufen-Klapptritt mit Klappsperre. Breite und tiefe geriffelte Alustufen. Mit Softgripfuß für optimalen Stand auf verschiedenen Böden, z.B. Fliesen, Parkett, Teppich etc. Geriffelter Steckfuß, platzsparend zusammenklappbar, belastbar bis 150 kg. Gefertigt nach EN14183.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	max. Arbeitshöhe	MM/VE	€/ST
902023	4442-701	mit 2 x 2 Stufen	2.4 m	1/40	**83,10**
903947	4443-701	mit 2 x 3 Stufen	2.6 m	1/30	**146,13**

Klapptritt K100 TopLine

Hochgeschwungener Aluminiumsicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Praktische Ablageschale. Extra große, rutschfest geriffelte Aluminiumstufen für optimalen Stehkomfort. Treppenförmige Stufenanordnung für schienbeinschonende Nutzung. Neu: Fuß mit Softgripsohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z.B. Parkett, Teppich und Fliesen. Belastbar bis 150 kg. Gefertigt nach EN14183.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	max. Arbeitshöhe	MM/VE	€/ST
200779	4302-301	mit 2 Stufen	2.49 m	1/1	**161,25**
200780	4303-301	mit 3 Stufen	2.74 m	1/1	**222,60**

Klapptritt K 70 StandardLine

Hoher Sicherheitsbügel. Große Stufen, silbergrau beschichtet. Stabile Holme aus Aluminium, rechteckig. Schmal zusammenklappbar. Bis 150 kg belastbar. Nach EN 14183 gefertigt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	max. Arbeitshöhe	MM/VE	€/ST
674061	4392-801	mit 2 Stufen	2.47 m	1/1	**78,06**
674060	4393-801	mit 3 Stufen	2.7 m	1/1	**111,67**

Leiter L 60 StandardLine

Die praktische Alu-Sicherheitsleiter mit Multifunktionsschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit. Rutschsichere Steckfüße.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	max. Arbeitshöhe	MM/VE	€/ST
674083	*	8160-307	mit 3 Stufen	2.63 m	1/1	**154,53**
674058	*	8160-407	mit 4 Stufen	2.85 m	1/1	**161,25**
674057	*	8160-507	mit 5 Stufen	3.07 m	1/1	**178,90**
674084	*	8160-607	mit 6 Stufen	3.28 m	1/1	**294,03**
674085	*	8160-707	mit 7 Stufen	3.5 m	1/1	**321,76**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Leiter L 80 ComfortLine

XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche. (130 mm). Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	max. Arbeitshöhe	MM/VE	€/ST
674081	*	8040-307	mit 3 Stufen	2.63 m	1/1	**177,22**
674059	*	8040-407	mit 4 Stufen	2.85 m	1/1	**183,94**
674056	*	8040-507	mit 5 Stufen	3.07 m	1/1	**151,17**
674062	*	8040-607	mit 6 Stufen	3.28 m	1/1	**327,64**
674082	*	8040-707	mit 7 Stufen	3.5 m	1/1	**349,49**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Leiter L 100 TopLine

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm extra tiefe Stufen. Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör) Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. 1 Universalhaken, 1 Stabhalter. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Rutschsicherer Steckfuß. Belastbar bis 150 kg.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	max. Arbeitshöhe	MM/VE	€/ST
mit Plattform-Verriegelung und XXL-Stufen						
674080024	*	8050-307	mit 3 Stufen	2.63 m	1/1	**244,45**
674064024	*	8050-407	mit 4 Stufen	2.85 m	1/1	**220,08**
674077024	*	8050-507	mit 5 Stufen	3.07 m	1/1	**275,54**
674078024	*	8050-607	mit 6 Stufen	3.28 m	1/1	**436,88**
674079024	*	8050-707	mit 7 Stufen	3.5 m	1/1	**474,70**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Leiter T 80 FlexLine

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter. Leiterhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen. Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter. Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen. Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse. Gummierter Wandstoßschutz. Große Kunststoff-Füße und Quertraverse. Transportgurt. Belastbar bis 150 kg.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	max. Arbeitshöhe	MM/VE	€/ST
mit Einhand-Entriegelungssystem						
674087	*	7113-111	mit 11 Sprossen	3.95 m	1/1	**379,74**
674088	*	7113-131	mit 13 Sprossen	4.5 m	1/1	**496,55**
674086	*	7113-091	mit 9 Sprossen	3.4 m	1/1	**334,36**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Klappboxen

Sehr solide luftdurchlässige Klappboxen mit zwei Tragegriffen. Material: Polypropylen, 100 % recyclebar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	max. Aufbewahrungsmenge	Farbe	MM/VE	€/ST
190193068	2310150011	475 x 236 x 350 mm	32 l	schwarz/grau	1/15	**9,99**
190194068	2311650011	530 x 270 x 370 mm	45 l	schwarz/grau	1/10	**19,62**

STRATA Mehrzweckboxen

Ein Muss für Ihre Betriebsorganisation. Hohe Stabilität in sechs Formaten. Bieten einen extra Schutz gegen Nässe, Staub oder Beschädigung. Einfacher Zugriff auf den Inhalt, dank Doppelklappdeckel. Transparent, guter Überblick auf den Inhalt, stapelbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	max. Aufbewahrungsmenge	Farbe	MM/VE	€/ST
190069	2006800111	205 x 116 x 136 mm	1.7 l	transparent	1/18	**10,08**
190001	2006700110	300 x 183 x 225 mm	6 l	transparent	1/5	**19,74**
190002	2006710110	400 x 183 x 295 mm	12 l	transparent	1/5	**25,17**
190005	2006730110	500 x 202 x 395 mm	24 l	transparent	1/5	**34,41**
190003	2006740110	500 x 329 x 395 mm	40 l	transparent	1/5	**41,13**
190004	2006750110	700 x 241 x 450 mm	50 l	transparent	1/5	**48,70**
mit Rollen						
190025	2006760110	600 x 410 x 485 mm	75 l	transparent	1/40	**80,58**

Aufbewahrungsbox Shadow

Die hochwertigen Aufbewahrungsboxen aus Recycled Material, sind die idealen Ordnungshilfen für den Betrieb oder das Büro. Mit den praktischen Ordnungshilfen in verschiedenen Größen findet jedes große und kleine Teil seinen Platz. Sie verfügen über eine hochwertige Ausführung mit Clipverschlüssen und Deckel und schützt den Inhalt vor Staub & Feuchtigkeit. Die Boxen sind ineinander und aufeinander stapelbar sowie zu 100% recyclebar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	max. Aufbewahrungsmenge	Farbe	MM/VE	€/ST
190195236	2345030061	277 x 195 x 389 mm	13 l	transparent/grau	1/10	**23,49**
190196236	2345040061	277 x 285 x 389 mm	18 l	transparent/grau	1/8	**28,53**
mit 4 Rollen						
190197236	2356560061	380 x 290 x 593 mm	43 l	transparent/grau	1/6	**48,70**
190198236	2356570061	380 x 470 x 593 mm	67 l	transparent/grau	1/4	**63,77**

Aufbewahrungsbox Curve

Transparente Kunststoff-Boxen. Der Inhalt ist staubgeschützt, da der Deckel mit einem Clip-Verschluss sicher verschlossen wird. Mit breitem umlaufenden Rand. Die Boxen lassen sich übereinander stapeln. Material: aus Polypropylen, 100% recyclebar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	max. Aufbewahrungsmenge	Farbe	MM/VE	€/ST
190204100	2001990110	350 x 280 x 150 mm	10 l	transparent/grau	1/12	**12,18**
190145100	2002010110	400 x 180 x 600 mm	30 l	transparent	1/12	**21,81**
190146100	2002020110	400 x 250 x 600 mm	42 l	transparent	1/8	**26,01**
190205100	2002050110	400 x 300 x 280 mm	24 l	transparent/grau	1/8	**18,06**
190147100	2002030110	400 x 380 x 600 mm	65 l	transparent	1/6	**33,57**

Träger-Etiketten, permanent haftend

Innovative vorbedruckte Träger-Etiketten mit spezieller Oberflächenbeschichtung. Beliebig oft beklebbar: rückstandsfreies Ablösen & Wiederbekleben mit allen Etiketten möglich. Sauber & übersichtlich: keine Reinigungskosten, einheitliche Beschriftung. Ideal für Regale und Behälterboxen in Lager & Logistik. Klimaneutrales Produkt, Treibhausgasemissionen durch zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert, Made in Germany. Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG	ab 3 PG
mit Rand								
209626	8003-5	5	5 St.	220 x 160 mm	weiß	1/1	**18,61**	**17,30**
209625	8002-5	5	10 St.	160 x 120 mm	weiß	1/1	**18,61**	**17,30**
209624	8001-5	5	20 St.	120 x 80 mm	weiß	1/1	**18,61**	**17,30**
209623	8001-20	20	80 St.	120 x 80 mm	weiß	1/1	**65,37**	**61,05**

fetra Schiebegriffwagen klappbar

Transportwagen mit einklappbarem Griffbügel und Laufrollen – in wenigen Sekunden einsatzbereit. Ladefläche aus Stahlblech gepresst und pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste auf der Ladefläche. Ausgerüstet mit Rohrschiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Feststeller an den Lenkrollen, Rollendimension 3100 = 10 cm, Rollendimension 3101 = 12,5 cm. Teilzerlegte Anlieferung. Ladehöhe 3100 = 14 cm Ladehöhe 3101 = 17 cm. Gesamthöhe mit aufgeklapptem Bügel 3100 = 86 cm, 3101 = 89 cm. Farbe: blau/silber.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
200615	*	3100	12,5 kg	740 x 480 mm	150 kg	1/1	**176,51**
220157001	*	3101	18,5 kg	910 x 610 mm	250 kg	1/1	**296,85**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Transportkarre

Platzsparend faltbare Transportkarre (Größe zusammengeklappt: 76,5 x 48,8 x 6,4 cm). Schnell einsatzbereit: mit einem Handgriff werden Räder und Schaufel gleichzeitig ausgeschwenkt. Mit praktischem Kunststoffgriff, elastischem Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Griffholm einschiebbar. Rollengelagerte Polymerräder mit Rollendimension 17 cm Ø x 3,5 cm. Material Aluminium und hochwertiger Kunststoff. Gesamtbreite 48,8 cm, Gesamthöhe ausgezogen 109 cm. Farbe: blau/silber.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
948730	*	1732	5,2 kg	480 x 320 mm	125 kg	1/1	**233,10**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

NEU fetra Transportkarre Wuppi

Die Alu-Kompaktkarre „Wuppi" ist eine sehr handliche und formschöne Universalkarre mit klappbarer Schaufel. Ergonomische Griffbügel erlauben an die individuelle Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen und schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen. Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter. Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Stabile Luftträder Radgröße 225 x 68 mm mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Griffbügel aus hautsympathischem Material. Durch kompakte Bauform und mit einer Fußbewegung klappbare Schaufel sehr gut für den mobilen Einsatz wie z. B. Mitnahme in einem Lieferfahrzeug geeignet. Zerlegte Anlieferung. Farbe:brilliantblau

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
216282	*	1722	6,7 kg	425 x 165 mm	200 kg	1/1	**385,71**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Stapelkarren

Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
220162001	*	B1330L	17,7 kg	250 x 320 mm	300 kg	blau	1/1	**318,78**
205602038	*	B1330L/7016	15 kg	250 x 320 mm	300 kg	anthrazit	1/1	**268,31**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Treppenkarre

Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Mit zwei dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
220163001	*	TK1325	18 kg	250 x 320 mm	200 kg	1/1	**478,98**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Magazinwagen

Magazinwagen aus Stahlrohr Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Plattform aus Holzwerkstoffplatte Buchendekor. Rahmen blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
200702	*	1200	14 kg	850 x 450 mm	250 kg	1/1	**285,03**
948717	*	1202	19 kg	1000 x 600 mm	250 kg	1/1	**319,96**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Magazinwagen

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
205603038	*	1200/7016	14 kg	850 x 500 mm	250 kg	1/1	**303,61**
205604038	*	1202/7016	19 kg	1000 x 600 mm	250 kg	1/1	**349,12**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Tischwagen

Leichter Tischwagen im Baukasten-System. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
216026	*	2740	28 kg	850 x 500 mm	300 kg	1/1	**428,39**
216027	*	2742	36 kg	1000 x 600 mm	300 kg	1/1	**478,98**
216028	*	2744	37 kg	1000 x 700 mm	300 kg	1/1	**576,85**
216029	*	2746	48 kg	1200 x 800 mm	300 kg	1/1	**605,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Tischwagen

Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
216030	*	2400	36 kg	850 x 500 mm	500 kg	1/1	**576,85**
216031	*	2401	44 kg	1000 x 600 mm	600 kg	1/1	**597,05**
216032	*	2402	49 kg	1000 x 700 mm	600 kg	1/1	**608,87**
216033	*	2403	58 kg	1200 x 800 mm	600 kg	1/1	**652,73**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Etagenwagen

Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
216034	*	8301	64 kg	1000 x 600 mm	600 kg	1/1	**834,87**
216035	*	8302	69 kg	1000 x 700 mm	600 kg	1/1	**885,50**
216036	*	8303	86 kg	1200 x 800 mm	600 kg	1/1	**1.023,77**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Lieferung ohne Zubehör

fetra Paketwagen

Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
216037	*	8581-1	46 kg	1000 x 600 mm	600 kg	1/1	**750,55**
216038	*	8582-1	49 kg	1000 x 700 mm	600 kg	1/1	**777,52**
216039	*	8583-1	58 kg	1200 x 800 mm	600 kg	1/1	**858,48**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

fetra Möbelroller

Mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 x 30 mm. Packung mit zwei Stück.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/PG
220159001	*	2350	4,5 kg je Möbelroller	600 x 300 mm	350 kg	1/1	**136,60**
220160001	*	2352	5,5 kg je Möbelroller	600 x 350 mm	500 kg	1/2	**160,21**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

NEU MANNESMANN Möbelroller

Kugelgelagerte Kunststoff-Lenkrollen 75 mm Durchmesser. MDF Platte mit Tragegriff und Anti-Rutschpads.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ladefläche	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
288020	M00970	575 x 290 mm	200 kg	1/6	**25,20**

fetra Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°.Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche. Gabellänge: 1150mm, Gabelbreite: 160 mm.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Eigengewicht	Tragfähigkeit	MM/VE	€/ST
205605008	*	2117	76 kg	2500 kg	1/1	**638,11**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Eco-Line Steckdosenleisten

Standard Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität, schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern, alle Steckdosen mit Kinderschutz. Bei Steckdosen mit Schalter sind die Sicherheitsschalter beleuchtet und zweipolig ein/ausschaltbar. Die Steckdosen mit Überspannungsschutz haben eine Funktionskontrollleuchte und schützen Ihre Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A und sind im Blister verpackt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
577922000	1158610030	3-fach	3 m	weiß	1/12	**11,84**
577923000	1158610050	3-fach	5 m	weiß	1/12	**17,22**
902368023	1152300015	3-fach mit Schalter	1.5 m	schwarz	1/12	**9,99**
902368000	1152320015	3-fach mit Schalter	1.5 m	weiß	1/12	**9,99**
577958000	1152320400	3-fach mit Schalter	3 m	weiß	1/10	**15,12**
902113000	1152920	3-fach mit Schalter	5 m	weiß	1/10	**18,11**
220149023	1158810315	3-fach mit Schalter und Überspannungsschutz	1.5 m	anthrazit	1/4	**25,37**
902366023	1158620015	3-fach ohne Schalter	1.5 m	schwarz	1/12	**7,86**
902366000	1158610015	3-fach ohne Schalter	1.5 m	weiß	1/12	**7,86**
220148023	1159500015	6-fach mit Schalter	1.5 m	schwarz	1/8	**13,07**
220148000	1159520015	6-fach mit Schalter	1.5 m	weiß	1/8	**13,07**
220150023	1159710	6-fach mit Schalter und Überspannungsschutz	1.5 m	anthrazit	1/4	**33,24**

902113000

902366023

220148000

220150023

Premium Alu-Line Steckdosenleiste

NEU

Premium Steckdosenleiste in schlankem Design und extra robuster Stabilität. Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche. Schutzkontakt Steckdosen in 45°Anordnung, auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein/ausschaltbar. Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tischbein zu befestigen. Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.Kabelqualität:H05VV-F 3G1,5.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
578343068	1391030400	4-fach	1.8 m	schwarz/silber	1/2	**28,61**
578344068	1391030600	6-fach	3 m	schwarz/silber	1/2	**38,73**

Bremounta Steckdosenleisten

Die Steckdosenleiste von brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Damit die Steckdosenleiste an Ort und Stelle bleibt, kann man die Steckdosenleiste Bremounta mit Hilfe der 4-Punkte Auflage fest verschrauben z. B. an der Wand oder auf der Werkbank. Der beleuchtete Sicherheitsschalter ermöglicht die Abschaltung aller angeschlossenen Geräten in einem Rutsch. Die Ausrichtung der Steckdosen im 90°-Winkel, mit großem Abstand zueinander, ist ideal geeignet für den Anschluss von Winkelstecker. Selbstverständlich ist die Steckdosenleiste mit einem erhöhten Berührungsschutz sowie mit einem Netzkabel ausgestattet. Achtung! Beachten Sie das die maximale Belastungsgrenze/Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte nicht 3.500 Watt überschreitet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
577959000	1150650124	4-fach mit Schalter	1.5 m	weiß	1/4	**15,54**
578345000	1150660425	5-fach mit 2 USB C Ladebuchsen	3 m	weiß	1/2	**42,76**
577960000	1150650326	6-fach mit Schalter	3 m	weiß	1/4	**23,49**

estilo Duplex Steckdosenleisten

NEU

Steckdosenleiste mit hochwertiger Edelstahloberfläche und mit beleuchtetem, zweipoligen Sicherheitsschalter. Tischsteckdosenleiste ist für Tischstärken von 16-45mm geeignet und lässt sich durch das Anziehen der Schrauben fixieren. AntiRutschPads sorgen für einen idealen Halt am Tisch.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
578347068	1153580200	10-fach und 1x USB C, 1x USB A	2 m	silber/schwarz	1/1	**112,18**
578348068	1153580210	9-fach und 1x USB C, 1x USB A	2 m	silber/schwarz	1/1	**135,29**

STECKDOSENLEISTEN, VERLÄNGERUNGSKABEL, KABELBINDER, ZEITSCHALTUHREN

Ecolor-Steckdosenleiste mit USB

Die Ecolor-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion von brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei USB C Ladebuchsen mit max. 3100 mA. Schutzkontakt Steckdosen in 45°Anordnung, auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein/ausschaltbar. Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
578346059	1153240126	4-fach mit Schalter und 2x USB-C Ladebuchsen	1.5 m	weiß/schwarz	1/4	**29,74**

Steckdosenturm

Der Steckdosenturm von brennenstuhl in der Farbe schwarz, überzeugt vor allem durch das platzsparende Turmdesign und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Mehrfachsteckdose wie z.B. im Haushalt, Büro oder als Stromversorgung des Gaming-Setups. Durch die Platzierung und die 45°-Anordnung der Steckdosen, können alle Steckplätze problemlos genutzt werden, selbst bei großen Winkelsteckern. Die 4 USB-Ladebuchsen ergänzen die Steckdosenleiste somit perfekt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
577964023	1153560000	8-fach mit Schalter und 4 USB-A	2 m	schwarz	1/1	**74,70**

USB Steckdosenadapter 2,4A

Mini USB Adapter zum Einstecken in ein Steckdosennest - Output 2,4A. Der USB Steckdosenadapter eignet sich dank der flachen Bauweise für Brennenstuhl IP44 Steckdosen - auch bei geschlossenem Deckel. Das USB Ladegerät passt zudem unter den Deckel einer IP44 Kabeltrommel, sodass mobile Geräte auch im Freien geladen werden können - ideal für die Baustelle. Der Steckdosenadapter mit USB eignet sich als cleverer und vor allem platzsparender Alltagshelfer. Ideal für Outdoor-Aktivitäten dank der Kompatibilität mit IP44 Steckdosen und Kabeltrommeln - Mini USB Steckdosenadapter für jeden Handwerker.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
578357000	1508110	1-fach + USB-A	weiß	1/1	**16,80**

577972000

577970000

Adapterstecker

Der Adapterstecker von brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen und einer Schutzkontakt-Steckdose verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
577971000	1508070	1-fach mit Schalter	weiß	1/25	**5,29**
577970000	1508050	2x Euro und 1x Schuko	weiß	1/25	**3,49**
577972000	1508100	3-fach mit Schalter	weiß	1/10	**6,29**

Steckdosen - Funkschalt-Set

Das Comfort-Line Funkschalt-Set von brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Mit drei Funksteckdosen für den Innenbereich bietet dieses Set jede Menge Möglichkeiten für mehr Komfort. Schalten Sie Unterhaltungselektronik, Lampen, Ventilatoren und mehr ganz bequem per Fernbedienung ein und aus.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
577877	1507070	Innenbereich	weiß	1/1	**36,68**

Steckdosenverteiler IP44

NEU

Der Steckdosenverteiler IP44 von brennenstuhl mit 2m Kabellänge besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist für die Verwendung im Außenbereich wie beispielsweise Garten und Baustelle geeignet. Zudem ist die Steckdosenleiste IP44 Spritzwassergeschützt.Kabelqualität:H05VV-F 3G1,5.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
578349023	1159950013	3-fach	2 m	schwarz	1/1	**21,84**

Verlängerungskabel

Das Brennenstuhl Premium-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse und besitzt einen erhöhten Berührungsschutz, welcher sich ideal für den Haushalt eignet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
201807023	1165430	Innenbereich - IP 20	3 m	schwarz	1/10	**11,59**
902127000	1168430	Innenbereich - IP 20	3 m	weiß	1/10	**11,59**

902127000

201807023

BAT Verlängerungskabel

Das Verlängerungskabel mit einem hochwertigen Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz - ideal für die Verwendung im Haushalt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
577925023	1162180	Innenbereich - IP 20	3 m	schwarz	1/10	**9,99**
577925000	1164020	Innenbereich - IP 20	3 m	weiß	1/10	**9,99**
577926023	1162190	Innenbereich - IP 20	5 m	schwarz	1/10	**14,24**
577926000	1164120	Innenbereich - IP 20	5 m	weiß	1/10	**14,24**
577927023	1162200	Innenbereich - IP 20	10 m	schwarz	1/10	**25,00**
577927000	1162210	Innenbereich - IP 20	10 m	weiß	1/10	**25,00**

577927023

577925000

Verlängerungskabel mit Flachstecker

Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit innovativem Schutzkontakt und Flachstecker-Kupplung besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern überzeugt außerdem durch den ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
577968000	1168980230	Innenbereich - IP 20 mit Flachstecker	3 m	weiß	1/10	**12,18**
577969000	1168980250	Innenbereich - IP 20 mit Flachstecker	5 m	weiß	1/10	**16,80**

STECKDOSENLEISTEN, VERLÄNGERUNGSKABEL, KABELBINDER, ZEITSCHALTUHREN

Verlängerungskabel mit Doppelkupplung + Flachstecker

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Doppelkupplung. Mit ausklappbarem Griff Ausstecken ohne Kraftaufwand. Mit erhöhtem Berührungsschutz.Kabelqualität:H05VV-F 3G1,5.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
578350000	1161820223	Innenbereich - IP 20 mit Flachstecker	3 m	weiß	1/1	**16,80**

ab
4,19

Kabelbinder

Hochwertige Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innen- und Außenbereich. Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite. Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit für den Einsatz im Freien. Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet. Material Kabelbinder: Nylon. Entflammbarkeitsklasse V-2. Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
853864023	KF17185	2,5 x 100 mm	100 St.	schwarz	1/1	**4,19**
853866023	KF17187	3,6 x 200 mm	100 St.	schwarz	1/1	**5,87**
853867023	KF17188	4,8 x 300 mm	100 St.	schwarz	1/1	**9,66**

Tages-Zeitschaltuhr

Die mechanischen Zeitschaltuhren bestechen durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügen nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern außerdem auch über folgende Austattungsmerkmale: Tageszeitschaltuhren mit 24 Stunden-Programm, 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag, Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten und einer sehr einfachen Bedienung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
902132023	1506450	Tages-Zeitschaltuhr MZ 20 - Innenbereich IP 20	anthrazit	1/6	**7,13**
577974038	1506460	Tages-Zeitschaltuhr MZ44 - Außenbereich IP 44	anthrazit	1/6	**10,50**

Wochenzeitschaltuhr Digital, Comfort-Line

Wochenzeitschaltuhr Digital, Comfort-Line.Extra großes Display für Wochentage, Stunden (12-/24-Stunden-Format), Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart. 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung. Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung für leichte Lesbarkeit. Kürzeste Schaltzeit 1 Minute. Countdown-Funktion, Zufallsfunktion. Sommer-/Winterzeit umschaltbar. Manuelle Ein-/Aus-Funktion. Unterbrechen laufender Programme möglich. Datenspeicher bei Stromausfall. Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Inklusive NiMH-Akku. Einsatzbereich nur im Innenbereich. Schutzart: IP20. Max. Schaltleistung. 3600 Watt. Gewicht: 150 g. Größe (BxHxT): 6,3 x 7,0 x 12,7 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
578263000	1506320	Wochen-Zeitschaltur - Innenbereich IP20	weiß	1/6	**21,81**

Kabelbox

Schlagfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff. Ergonomisch geformter Tragegriff. Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß. 4 Schutzkontaktsteckdosen. Mit Überhitzungs- und Kinderschutz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
220154	1093200	10 m	schwarz/grau	1/2	**40,41**

STECKDOSENLEISTEN, VERLÄNGERUNGSKABEL, KABELBINDER, ZEITSCHALTUHREN

Kabeltrommel

Garant IP44 Gewerbe/Baustellen Kabeltrommel.Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen. Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen. RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.Kabelqualität:H07RN-F3G1,5.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Kabellänge	Farbe	MM/VE	€/ST
578353067	1218350	spitzwassergeschützt	25 m	schwarz/blau	1/1	**110,83**

WERKZEUGE

Akkuschrauber 3,6 V

Akkuschrauber 3,6 V, inkl. 52 Bits und Bithalter. 6 Drehmomenteinstellungen. Handgriff drehbar von Pistole zu Stabschrauber. Ladezustandsanzeige. Inkl. Steckernetzgerät. Größe:210 x 170 x 90 mm

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288001	M17735	1/1	**30,92**

Akkubohrschrauber 20 V mit m2. Akku

Akkuschrauber 20 V inkl. 2. Akkus 1,5 Ah und 2 Geschwindigkeitsstufen. Drehzahl elektronisch regelbar. 10 mm Schnellspannbohrfutter. Integrierte Arbeitsleuchte. 18-fache Drehmomenteinstellung + Bohren. Inkl. Doppelbit und Schnellladegerät. Im Aufbewahrungskoffer: Größe: 260 x 245 90 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
287997	M17690	1/1	**83,18**

Akku-Bohrschrauber, 12 V

Akku-Bohrschrauber, 12 V, 1,3 Ah. Drehzahl stufenlos elektronisch regelbar. 10 mm Schnellspannbohrfutter, integrierte Arbeitsleuchte, 18-fache Drehmomenteinstellung + Bohren. Inkl. Doppelbit. Größe: 200 x 70 x 1920 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
287998	M17675	1/1	**42,73**

Bit-Bohrer und Dübelsatz

Bit-Bohrer und Dübelsatz. 300-tlg. 7 HSS Bohrer, 5 Holzbohrer, 5 Hartmetall-Steinbohrer. 6 Schraubbits, 1 Magnethalter, 1 Dübelsortiment, im Aufbewahrungskoffer. Größe:335 x 195 x 65 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288019	M590-300	1/1	**11,76**

NEU MANNESMANN

Werkzeugkoffer, 47-teilig

Die gebräuchlichsten Werkzeuge im praktischen Aufbewahrungskoffer. Mit seinem robusten Kunststoffkoffer bietet er optimalen Schutz für deine Werkzeuge. Und das Beste: Er kommt mit einer unschlagbaren 10-jährigen Garantie! Du kannst dich also auf eine langfristige Begleitung bei all deinen Heimwerkerprojekten verlassen. Zudem ist der Werkzeugkoffer TÜV/GS geprüft, sodass du dir sicher sein kannst, ein hochwertiges Produkt in den Händen zu halten.Das ausgewogen formulierte Set enthält neben Zangen, Schraubendrehern, Gabelschlüsseln und einem Hammer, auch einen Spannungsprüfer, ein 3 Meter Bandmaß und acht Innensechskantschlüssel, sowie ein Adapter für Steckschlüsseleinsätze. So ist man für fast alle Arbeiten bestens gerüstet. Größe:335 x 195 x 65 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288003	M29032	1/1	**48,11**

NEU MANNESMANN

Alu-Werkzeugkoffer, 108-teilig

Mit seinem robusten Aluminiumkoffer und dem hochwertigen Chrom-Vanadium Stahlwerkzeug bist du bestens ausgestattet. Ob zu Hause, im Garten oder in der Werkstatt, dieser Koffer lässt dich nie im Stich. Und das Beste: Du erhältst 10 Jahre Garantie auf dieses Qualitätsprodukt. Vertraue auf die TÜV/GS Prüfung und erlebe die Leistungsfähigkeit dieses Werkzeugkoffers, der dir bei jedem Projekt zur Seite steht.Lieferumfang: Umschaltknarren 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) (GS-geprüft) · Verlängerungen 75 und 150 mm (GS-geprüft) · 20 gängige Steckschlüsseleinsätze (GS-geprüft) · 30 Bits (GS-geprüft) in Bitmagazin · Bithalter (GS-geprüft) · Phasenprüfer (GS-geprüft) · 8 Schraubendreher (GS-geprüft) · 5 Zangen (GS-geprüft) · Feile (GS-geprüft) · Cutter (GS-geprüft) mit 10 Ersatzklingen · Bügelsäge (GS-geprüft) · 6 Ersatzsägeblätter · 9 Stiftschlüssel mit Kugelkopf (GS-geprüft) im aufklappbarem Magazin · 8 Gabelschlüssel 6 bis 22 mm (GS-geprüft) · Maßband 5 m · Hammer 300 g (GS-geprüft). Größe:465 x 385 x 155 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288005	M29075	1/1	**162,06**

NEU MANNESMANN

Werkzeugkoffer, 87-teilig

Die gebräuchlichsten Werkzeuge im praktischen Aufbewahrungskoffer. Lieferumfang: 5 Feinmechaniker-Schraubendreher, 6 Schraubendreher, Klingen aus CV Stahl, Schraubendrehergriff, 12 Steckschlüssel-Einsätze, CV Stahl, SW 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12 mm, 9 T-Profil Schlüssel, CV Stahl, T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50, Umschaltknarre 6,3 mm (1/4"), Schlosserhammer 200 g, Kombizange 180 mm, Telefonzange 200 mm, Wasserpumpenzange 250 mm, Verlängerung 6,3 mm (1/4") x 50 mm, Steckschlüssel-Adapter 6,3 mm (1/4") x 25 mm, Bandmaß 3 m, Torpedo-Wasserwaage, 44 Bits. Größe:380 x 290 x 90 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288023	M29084	1/1	**90,75**



NEU MANNESMANN

Werkstattwagen bestückt mit Werkzeugen, 321-teilig

Der M28270 verfügt über sieben geräumige Schubladen, in denen Sie Ihre Werkzeuge ordentlich und übersichtlich aufbewahren können. Darüber hinaus sind die Schubladen kugelgelagert, was ein reibungsloses Öffnen und Schließen ermöglicht. Ein weiteres Highlight des M28270 ist seine Mobilität. Mit vier robusten Rollen, von denen zwei lenkbar sind, können Sie den Werkstattwagen mühelos von einem Ort zum anderen bewegen. Zwei Rollen sind zudem mit Bremsen ausgestattet, um den Wagen sicher an Ort und Stelle zu halten, wenn Sie ihn nicht bewegen möchten. Die Konstruktion des M28270 besteht aus hochwertigem Stahl, der eine hohe Belastbarkeit gewährleistet. Sie können also sicher sein, dass dieser Werkstattwagen auch schweren Werkzeugen standhält. Darüber hinaus ist der Wagen mit einem zentralen Schloss ausgestattet, um Ihre Werkzeuge sicher aufzubewahren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Der Brüder Mannesmann Werkstattwagen M28270 ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Mit seinem zeitlosen Design und der Lackierung wird er in jeder Werkstatt zum Blickfang. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Brüder Mannesmann Werkstattwagen M28270 die perfekte Wahl für alle Heimwerker und Profis ist, die Wert auf Organisation, Zuverlässigkeit und Mobilität legen. Mit seinen geräumigen Schubladen, der robusten Konstruktion und der einfachen Mobilität wird er Ihnen dabei helfen, Ihre Werkzeuge effizient zu organisieren und Ihre Arbeit zu erleichtern. Warten Sie nicht länger und holen Sie sich den Brüder Mannesmann Werkstattwagen M28270 für Ihre Werkstatt! Größe:750 x 550 x 1140 mm.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288007	*	M28270	1/1	**1.125,20**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Quantool Werkstattwagen bestückt mit Werkzeugen, 217-teilig

Quantool Werkstattwagen mit 217 Werkzeugen. 7 abschließbare Schubladen auf kugelgelagerten Gleitschienen mit Auszugsstop. 2 feststellbare Lenkrollen, 2 Bockrollen kugelgelagert. Seitlich angebrachtes Dokumentenfach. Große Arbeitsplatte mit Gummimatte und individuell einstellbaren Kleiteilefächern. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 217 Werkzeugen. Größe:720 x 520 x 960 mm.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288008	*	Q25160	1/1	**923,49**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Zangensatz, 4-teilig

Zangensatz, 4-tlg., schwarz poliert. 2-Komponenten-Griffhüllen mit Abgleitschutz. Alle Zangen aus hochwertigem Werkzeugstahl. 1 Kombizange 180 mm, 1 Telefonzange 160 mm, 1 Seitenschneider 160 mm, 1 Wasserpumpenzange 250 mm. Größe:310 x 270 x 20 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288011	M10997	1/1	**28,90**

Zangensatz, 3-teilig

Zangensatz, 3-tlg. Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Telefonzange 160 mm. Köpfe vernickelt, 2 Komponenten-Griffhüllen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288012	M10913	1/1	**19,29**

Wasserpumpenzange, 250 mm

Wasserpumpenzange, 250 mm. Durchgestecktes Gewerbe, rot lackiert.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288010	M1072-PROFI	1/10	**5,87**

Schraub- und Bitsatz, 32-teilig

Schraub- und Bitsatz, 32-tlg. Bits farbig markiert. Inkl. Schnellwechsel Bithalter und Adapter für Steckschlüsseleinsätz 1/4". Größe:105 x 70 x 45 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288022	M29710	1/1	**18,48**

Schraubendrehersatz, 7-teilig

Schraubendrehersatz, 7-tlg. Anti-Rutsch-Griff mit Aufhängebohrung. Seckskant zur Erhöhung des Drehmoments. Klinge aus CV-Stahl, mit magnetischer Spitze. Größe:290 x 140 x 40 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288014	M11115	1/1	**16,76**

WERKZEUGE

Winkelschraubendreher, 8-teilig

Winkelschraubendreher, 8-tlg. Torx. T-Griff für hohes Drehmoment. Kurze T-Profil Klinge mit Loch. Größe:270 x 220 x 60 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288015	M18198	1/1	**24,33**

Gabel-Ringschlüsselsatz, 12-teilig

Gabel-Ringschlüsselsatz, 12-tlg. CV-Stahl. 6-22 mm, verchromt geschliffene Köpfe. Größe:265 x 45 x 95 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288018	M19652	1/1	**14,28**

Stiftschlüssel, 9-teilig

Stiftschlüssel, 9-tlg. Nach DIN 911. Aus CV-Stahl, brüniert. Größe:270 x 125 x 20 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288017	M18120	1/1	**8,28**

Schaltschrankschlüssel

Schaltschrankschlüssel, aus Zinkdruckguß mit Kunststoffadapter und Wendebit. Gesamtlänge 72 mm. Für Schaltschränke und Masten. Größe:70 x 70 x 10 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288009	M94000	1/1	**4,95**

Schlosserhammer, 300g

Schlosserhammer, 300 g. Nach DIN 1041. Mit geschweiftem Stiel. Kopf verkeilt und vergossen mit Stielschutzhülle. Größe:300 x 100 x 25 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288021	M76503	1/1	**7,47**

Hartgummi Hammer

Hartgummi Hammer. 65 mm, mit lackiertem Holzstiel. Größe:315 x 95 x 65 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288013	M709-065	1/1	**5,87**

Alu-Wasserwaagen mit Maßskala

Schlagfeste Wasserwaage, sehr starkes Aluminium-Profil, gelb, elektrostatisch pulverbeschichtet, bis 1000mm mit Maßskala. Messgenauigkeit 0,057° = 1,0mm/m. Farbe: gelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	MM/VE	€/ST
247899	80WW	800 mm	1/2	**27,81**
201814	100WW	1000 mm	1/2	**30,04**

Q-CONNECT Zimmermannsbleistift

Zimmermannsbleistift aus Lindenholz mit mittelharter Graphitmine. Länge: 24 cm, eckig/oval. Farbe: weiß lackiert. Gespitzt in EU-Qualität.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	Schaftfarbe	MM/VE	€/ST
248824	12.404	240 mm	weiß	1/1	**1,67**

1,67

Spannungsprüfer

Spannungsprüfer, 60 mm. 100-250 V. Größe:140 x 15 x 15 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
288016	M1116-060	1/1	**2,06**

Q-CONNECT Gliedermaßstab B400

Gliedermaßstab 2 m aus Buchenholz mit innenliegendem, microgleitbeschichtetem Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl. „Das Original" mit patentierter 90° Winkeleinrastung sowie 4-facher 180° Gradanzeige am jeweils 1. und 2. Glied. Enden in Maßstabfarbe, Skalierung Duplex in schwarz mit dicken Dezimalzahlen. Genauigkeitsklasse III, CE-Prüfkennzeichen und 100 % Made in Germany. Lackierung: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	Farbe	MM/VE	€/ST
248825	4.002.001	200 cm	weiß	1/1	**4,50**

4,50

Q-CONNECT Taschenbandmaß 350 Profi Plus

Schlagfestes ABS-Gehäuse, Metrisches MiD, Genauigkeitsklasse II, Bandstärke 0,115 mm, Bandbreite 19 mm und Feststellbremse. PAK frei.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	Farbe	MM/VE	€/ST
219422	19.3508/KF10101	5 m	schwarz	1/12	**8,36**

8,36

Universalöl

Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – Ballistol Universalöl ist das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt und glänzt dabei seit 120 Jahren mit vielen hervorragenden Eigenschaften.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
287481	21925	JUBILÄUMSEDITION Spray mit 520 ML	1/12	**16,85**
287478	21450	Spray mit 50 ml	1/12	**5,20**
287504	29151	Toolbox	1/1	**43,74**
287480	21727	VarioFlex Spray mit 350 ml	1/12	**17,72**

WERKZEUGE

Spezial Pflegemittel/Öle für die Werkstatt

Besondere Aufgaben verlangen nach besonderen Lösungen. Dafür hat BALLISTOL zahlreiche Spezialisten zur Hand: angefangen beim Werkstatt-Öl über Premium-Rostschutz-Öl bis hin zu Silikon-Öl, PTFE-Trockenschmierung, Feinmechanik-Nähmaschinen-Öl oder H1 Lebensmittelöl, Starthilfe-Spray, Imprägnier-Spray, Bremsen- und Teile-Reiniger uvm. Hochwertige Spezial-Lösungen, die in keiner Werkstatt fehlen sollten und oftmals eine einfache Lösung für schwierige Aufgaben sind.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
287490	25340	Bremsen- und Teilereiniger Spray 500ml	1/6	**7,94**
287482	28130	Fahrradpflege-Set, 3-tlg. Besteht aus: Fahrrad-Reiniger 150 ml, Kettenöl 65 ml flüssig und Mikrofaser-Pflegetuch.	1/6	**20,83**
287494	25085	Felgenreiniger mit 750 ml	1/6	**16,04**
287489	25310	H1 Spezial-Öl Spray 200 ml	1/6	**12,48**
287488	25000	Imprägnier-Spray 200 ml	1/6	**6,71**
287486	22950	Multi-Werkstatt-Öl Spray mit 200 ml	1/6	**6,46**
287487	25300	Silikon-Öl Spray mit 200 ml	1/6	**7,72**
287504	29151	Toolbox	1/1	**43,74**

Spezial Reiniger und Zubehör für die Werkstatt

Spezial Reiniger und Zubehör für die Werkstatt. Entfernen Sie Schmutz, Fett, Öl und andere Verunreinigungen effizient, einfach und problemlos.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
287493	25080	Glasreiniger mit 750 ml	1/6	**12,98**
287495	25448	Grillreiniger mit 150 ml	1/6	**9,37**
287491	25415	Kamin- und Ofen-Reiniger Kamofix mit 150 ml	1/6	**8,82**
287498	23734	Premium Mikrofasertuch, gelb, 30x30 cm	1/10	**10,21**
287497	23733	Premium Mikrofasertuch, grün, 40x40 cm	1/10	**10,21**
287499	23736	Premium-Set Mikrofasertücher beige/blau	1/10	**16,93**
287501	25098	Rolle mit 130 trockene Tücher 20x19 cm	1/8	**16,93**
287500	25097	Spenderbox mit 130 trockene Tücher 20x19 cm	1/6	**32,73**
287504	29151	Toolbox	1/1	**43,74**
287496	25086	Trockenreiniger & Detailer mit 750 ml	1/6	**23,44**
287492	25075	Universal- und Kunststoff-Reiniger mit 750	1/6	**15,62**

Universal-Dünger/Blumendünger

Spezielle Formel, die auf natürliche Weise für eine gezielte Aufnahme aller wichtigen Nährstoffe sorgt. Die Pflanze kann so ihr volles Wachstumspotential ausschöpfen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
287503	44100	Blumen-Dünger - Liquid mit 1000 ml	1/6	**10,83**
287502	42100	Universal-Dünger - Liquid mit 1000 ml	1/6	**10,83**

LEUCHTEN UND TASCHENLAMPEN

LED Akku Handleuchte

LED Akku Handleuchte PL 200 AC, 200lm. Beste Performance in kleinstem Format.* Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.* Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.* Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.* Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.* Inklusive USB C Ladekabel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
578355023	1175590100	schwarz	1/1	**31,00**

Akku Betrieb LED Light

kabellos

Kopfleuchte LuxPremium

Mit extrem heller CREELED.Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.Front- und Rücklicht.Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance. Schalter mit vielen Funktionen - vorne: 40% - 100%, hinten: 100% und rotes Blinklicht hinten -SOS.Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse. Im Blister verpackt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
202917	1178780	schwarz	1/1	**32,60**

LED Akku Arbeitsstrahler

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA, 1000lm, IP54 ist ideal für den vielfältigen Einsatz im Handwerk, im Haus, Garten, oder beim Camping. Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat. Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung. Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse. Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/100%) und Flash-Funktion. Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige. Aufladung über Micro-USB-Ladekabel (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gehäusefarbe	MM/VE	€/ST
578356023	1173700005	schwarz	1/1	**47,81**

LED Akku Camping Lampe

Die Outdoor Campinglampe eignet sich ideal für die Verwendung bei diversen Outdoor-Aktivitäten. Die dimmbare Campingleuchte ist dank robustem Hanfseil und Bambussockel nicht nur stylisch, sondern auch besonders nachhaltig. Mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr. Aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel (Kabel inklusive). Zum Ein-/Ausschalten den Drehknopfschalter lang gedrückt halten. Stufenlos dimmbar über einfaches Drehen am Drehknopfschalter. Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700K-6500K, über kurzes Drücken am Drehknopfschalter. Lumen: 10 - 350 lm, Leuchtdauer: 4 - 75 h, Akku: 3,7 V mit 5200 mAh, Schutzart: IP44.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
577979023	1171800	schwarz	1/1	**66,29**

VARTA Day Light Multi LED F30

Ausgestattet mit 14 x 5 mm LED´s, stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff), gummierter Griff und Leuchtenkopf für maximale Robustheit, mit Handschlaufe. Lichtstrom 70 Lumen, bis 32 Meter Leuchtweite, 125 Stunden Leuchtdauer, inkl. 2 Longlife Power D Batterien.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/BK
187140068	17612 101 421	schwarz/silber	1/4	**27,64**

VARTA Day Light Multi LED F20

Ausgestattet mit 9 x 5 mm LED´s, stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff), gummierter Griff und Leuchtenkopf für maximale Robustheit, mit Handschlaufe. Lichtstrom 40 Lumen, bis 29 Meter Leuchtweite, 62 Stunden Leuchtdauer, inkl. 2 Longlife Power AA Batterien.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
187139068	16632 101 421	schwarz/silber	1/6	**12,09**

LEUCHTEN UND TASCHENLAMPEN

VARTA Day Light Multi LED F10

Ausgestattet mit 5 x 5 mm LED´s, stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff), gummierter Griff und Leuchtkopf für maximale Robustheit, mit Handschlaufe. Lichtstrom 20 Lumen, bis 20 Meter Leuchtweite, 8 Stunden Leuchtdauer, inkl. 1 Longlife Power AA Batterien.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/BK
187138068	16631 101 421	schwarz/silber	1/6	**10,41**

VARTA Day Light Key Chain Light

Ausgestattet mit 1 x 5 mm LED, stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff), gummierter Griff und Leuchtkopf für maximale Robustheit. Lichtstrom 12 Lumen, bis 22 Meter Leuchtweite, 6,5 Stunden Leuchtdauer, inkl. 1 Longlife Power AAA Batterien.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/BK
187137068	16605 101 421	schwarz/silber	1/4	**7,55**

VARTA Pen Light 1 AAA

Klein, aber oho! Diese elegante LED-Stiftleuchte im Aluminiumgehäuse bietet eine Leuchtdauer von bis zu 15 Stunden (Lumen: 3) und ist dank praktischem Clip ganz einfach in der Brusttasche, an einem Ordner oder wo auch immer Sie es wünschen zu befestigen. Ausgestattet mit einer weißen 5 mm LED. Leuchtweite 11m. Lieferung inkl. 1 Micro AAA-Batterie.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/BK
187039	16611101421	silber/schwarz	1/6	**9,57**

BATTERIEN, AKKUS, LADEGERÄTE

ab
1,81

853627

853626

Q-CONNECT Knopfzellen-Batterien

Für eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten. Zuverlässige Quelle für Kraft und Ausdauer garantiert eine hohe Leistung. Für verschiedene Geräte- und Verbraucheranforderungen wie Fernbedienungen, eBooks, Sport- und Medizin-Equipment, Kameras, Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Garagenöffner, Waagen, etc. geeignet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
853625	KF14556	10 ST	AG10/LR54, 1,5 V, Alkali-Mangan	1/20	**2,01**
853626	KF14557	10 ST	AG13/LR44, 1,5 V, Alkali-Mangan	1/20	**1,81**
853627	KF14559	4 ST	CR2025, 3,0 V, Lithium	1/12	**2,51**
853628	KF15036	4 ST	CR2032, 3,0 V, Lithium	1/12	**2,60**

ab
2,76

Q-CONNECT Rundzellen-Batterien Nordic Swan Ecolabeld

Rundzellen-Batterien. Mit dem Umweltzeichen „Nordic Swan" zertifiziert. (längere Haltbarkeit, PET Material für Aluminiumhülle und Verpackung). Ideal für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch im Büro, Haushalt, Garten, Abstellräume. Dauerhafte Nutzung bei elektronisches oder funkferngesteuertes Spielzeug, tragbare CD-Player, MP3-Player, Radios, Wecker, Digitalkameras, mobile Videospiele, Computerzubehör, Taschenlampen, Flachleuchten, Fernbedienungen, Rauchmelder oder Funkmäuse. System: Alkaline-Mangan. Kein Kadmium und Quecksilber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/PG
853787	KF10957	4 St.	AA, LR6, MN1500, Mignon, 1,5 V	1/10	**3,61**
853789	KF10958	4 St.	AAA, LR03, MN2400, Micro, 1,5 V	1/10	**2,76**
853788	KF11511	20 St.	AA, LR6, MN1500, Mignon, 1,5 V	1/12	**18,06**
853790	KF11512	20 St.	AAA, LR03, MN2400, Micro, 1,5 V	1/16	**14,28**

Q-CONNECT® Rundzellen-Batterien

Ideal für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch im Büro, Haushalt, Garten, Abstellräumen wie: elektronisches oder funkferngesteuertes Spielzeug, tragbare CD-Player, MP3-Player, Wecker, Digitalkameras, mobile Videospiele, Computerzubehör, Taschenlampen, Flachleuchten, Fernbedienungen, Rauchmelder oder Funkmäuse. System: Alkaline-Mangan. 7 Jahre Haltbarkeit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
853622	KF14558	1 ST	A23, 6LR23, MN21, 12 V	1/6	**1,92**
850069	KF00492	1 ST	Typ 9V, 6LR61, MN1604, E-Block, 9 V	1/10	**4,70**
853619	KF00644	12 ST	AA, LR6, LR06, E91, MN1500, Mignon, 1,5V	1/8	**10,92**
850046	KF00490	2 ST	Typ C, LR14, MN1400, Baby, 1,5 V	1/10	**6,71**
850055	KF00491	2 ST	Typ D, LR20, MN1300, Mono, 1,5 V	1/10	**8,39**
853620	KF10848	20 ST	AA, LR6, MN1500, Mignon, 1,5 V	1/12	**15,12**
853621	KF10849	20 ST	AAA, LR03, MN2400, Micro, 1,5 V	1/16	**11,76**
850044	KF00489	4 ST	AA, LR6, MN1500, Mignon, 1,5 V	1/10	**3,69**
850045	KF00488	4 ST	AAA, LR03, MN2400, Micro, 1,5 V	1/10	**3,35**

850044

ab **1,92**

850069

Q-CONNECT® Akku-Batterien „Rechargeable“

Wiederaufladbare Batterien. Die Akkus für bis zu 300 Ladungen bieten ideale Power für digitale Apparate und Geräte mit hohem Energieverbrauch. Besonders geeignet für häufig genutzte Geräte wie: Digitalkameras, Blitzlichtgeräte, MP3-Player, Taschenlampen, Funkgeräte, Mikrofone, Organizer, Spielzeug, Prüfgeräte, etc.. System: Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
853623	KF15165	2 ST	AA, HR6, Mignon, 1,2V	1/6	**12,60**
853624	KF15164	2 ST	AAA, HR03, Micro, 1,2V	1/6	**7,13**

853623 853624

ab **7,13**

Q-CONNECT® Akku-Batterien mit Ladebuchse

Rundzellen-Batterien mit USB-C Ladebuchse, wiederaufladbar. Die neue und umweltfreundliche Generation wiederaufladbarer Batterien. Inklusive USB-A Kabel auf 4-fach USB-C. Diese neuen Batterien können über 1200-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach über das im Lieferumfang enthaltene USB-C Ladekabel. Mit 1,5V sind die Batterien auch für Geräte mit hohem, konstantem Spannungsbedarf besonders geeignet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
853872	KF14129	4 ST	AA, HR6, Mignon, 1,5 V	1/6	**12,60**
853873	KF14130	4 ST	AAA, HR03, Micro, 1,5 V	1/6	**7,13**

ab **7,13**

VARTA Batterien Longlife MaxPower

Alkaline Batterie in Premium-Qualität, quecksilber- und cadmiumfrei. Batterie „Longlife MaxPower“ liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer usw..

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
515582	04703101404	4 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/10	**7,55**
515583	04706101404	4 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/20	**7,55**

VARTA Batterien Longlife Power

Hochleistungsbatterie, quecksilber- und cadmiumfrei. Besonders geeignet für motorgetriebene Geräte mit hohem Strombedarf, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele usw..

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/PG
515569	04922121411	1 Stück	E-Block, 9 V	1/10	**4,58**
515567	04914121412	2 Stück	Baby/LR14/C, 1,5 V	1/10	**4,45**
515568	04920121412	2 Stück	Mono/LR20/D, 1,5 V	1/10	**6,68**
515565	04903121414	4 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/10	**4,87**
515566	04906121414	4 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/20	**4,87**
187127001	04903 301 112	12 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/24	**10,24**
187126001	04906 301 112	12 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/1	**13,66**
187161	04903 301 124	24 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/12	**19,07**
187162	04906 301 124	24 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/12	**19,07**

BATTERIEN, AKKUS, LADEGERÄTE

VARTA Batterien Longlife

Sie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität. Besonders geeignet für Geräte mit konstantem Strombedarf, wie z. B. in Fernbedienungen, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen. Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf. Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
599172	04122101111	1 Stück	E-Block/6LR61, 9,0 V	1/20	**4,33**
187160	4103 101 414	4 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/10	**4,83**
515572	04106101414	4 Stück	Mignon/LR06/AA, 1,5 V	1/20	**3,61**
599171	04120101304	4 Stück	Mono/LR20/D, 1,5 V	1/20	**11,76**
599170	04114101306	6 Stück	Baby/LR14/C, 1,5 V	1/30	**11,76**
187040	04103101328	8 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/25	**10,50**
187041	04106101328	8 Stück	Mignon/LR06/AA, 1,5 V	1/25	**9,66**

VARTA Spezialbatterien/Knopfzellen

Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Varta-Lithium-Batterien sind auslaufgeschützt, mindestens 10 Jahre lagerfähig. Knopfzellen, 5 Jahre lagerfähig. Mit Geräteschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
Alkaline					
599160	04001101401	1 Stück	Lady/LR, Minimicro, 1,5V	1/10	**3,10**
187024	4223101401	1 Stück	V23GA, 3LR50, MN21, 12,0V	1/10	**7,44**
Ultra Lithium					
515579	06205301401	1 Stück	CR123A, 3 V	1/10	**10,08**
515580	06206301401	1 Stück	CR2, 3 V	1/10	**12,18**
187025	06122301401	1 Stück	E-Block, 9 V	1/10	**16,29**
187026	06103301404	4 Stück	Micro/AAA, 1,5 V	1/10	**13,02**
187027	06106301404	4 Stück	Mignon/AA, 1,5 V	1/10	**13,44**
Electronics					
515589	06016101401	1 Stück	CR 2016, 3,0 V	1/10	**4,95**
515590	06025101401	1 Stück	CR 2025, 3,0 V	1/10	**4,95**
515591	06032101401	1 Stück	CR 2032, 3,0 V	1/10	**4,95**
589507	06450101401	1 Stück	CR 2450, 3 V	1/10	**5,79**
187144	06430 101 401	1 Stück	CR2430, 3,0 V	1/10	**3,82**
515585	04274101401	1 Stück	V 10 GA, 1,5 V	1/10	**3,44**
515587	04276101401	1 Stück	V 13 GA/LR44, 1,5 V	1/10	**3,18**
187409	06016 101 404	4 Stück	CR 2016, 3,0 V	1/10	**13,44**
187410	06025 101 404	4 Stück	CR 2025, 3,0 V	1/10	**13,44**
187212	06032 101 404	4 Stück	CR 2032, 3,0 V	1/10	**13,44**

VARTA Rechargeable Accu Power

Nickel Metallhydrid (Ni-MH) - Akku für den Einsatz in digitalen und mobilen Hightech-Anwendungen. Präzise Energiebündel für endlosen Spaß mit Digitalkameras, MP3-Player usw. Dank Ready To Use gleich einsetzbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
518770	56703101402	2 Stück	Micro/AAA, HR03, 1,2 V	1/10	**9,24**
515606	05703301402	2 Stück	Micro/AAA, HR03, 1,2 V	1/10	**12,09**
187111	56706101402	2 Stück	Mignon/AA, HR6, 1,2 V	1/10	**9,37**
187043	05716101402	2 Stück	Mignon/AA, HR6, 1,2 V	1/10	**21,81**
Phone Accu					
187049	58398101402	2 Stück	Micro/AAA, HR03, 1,2 V	1/10	**10,04**
Recycled Accu Power					
187163	56813 101 402	2 Stück	Micro/HR03/AAA, 1,2 V	1/10	**8,56**
187164	56816 101 402	2 Stück	Mignon/HR6/AA, 1,2 V	1/10	**8,82**

VARTA Ladegerät Plug Charger

Der VARTA Plug Charger wird mit 4 wiederaufladbaren AA 2100mAh Akkus geliefert und kann 2 oder 4 wiederaufladbare AA oder AAA NiMH Batterien in nur 4,5 Stunden aufladen. Kompaktes und einzigartiges VARTA-Design mit angenehmer grüner LED zur Ladeanzeige. Eine globale Spannung von 100-240 für den weltweiten Einsatz und fortschrittliche Sicherheitstechnologie runden das moderne Ladeprodukt ab und machen es zum zuverlässigen Ladegerät für alle Energiebedürfnisse.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187174000	57657 101 451	Ladegrät mit 4 Mignon (AA) 2100mAh Akkus	weiß	1/4	**32,65**

VARTA Ladegerät Eco Charger Pro Recycled

Neues Gehäusedesign mit 75% recyceltem Material. Gut sichtbare grüne LEDLadeanzeige. Advanced Safety Technology. Lädt 1 bis 4 x AAA Batterien gleichzeitig. Inklusiv 4x Mignon AA NiMH Ready to Use Akkus 2100 mAh. Ladezeit 1 Stunde. Weltweit einsetzbar durch 110–240V. Ihrem zuverlässigen und umweltfreundlichen Ladegerät für Ihre NiMH Akkus.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187178010	57683 101 121	Eco Charger Pro Recycled mit 4 Mignon (AA) 2.100 mAh	grau/grün	1/4	**56,26**

VARTA Power Bank Energy

Kompakte und leistungsstarke Energiequelle mit USB Type C Eingang und Ausgang für schnelles Laden. Ideal für unterwegs: lädt 3 Geräte auf einmal.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187168000	57976 101 111	Ausgangsleistung 10 000 mAh / USB Type C 5 V/3.0 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden	weiß	1/2	**33,82**
187169000	57977 101 111	Ausgangsleistung 15 000 mAh / USB Type C 5 V/3.0 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden	weiß	1/2	**45,00**
187170000	57978 101 111	Ausgangsleistung 20 000 mAh / USB Type C 5 V/3.0 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden	weiß	1/2	**45,34**
187167000	57975 101 111	Ausgangsleistung 5 000 mAh / USB Type C 5 V/ 2.4 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden	weiß	1/2	**20,08**

VARTA Wireless Power Bank 2 in 1

Praktisches 2-in-1-Produkt: Wireless Charger und Power Bank mit Leistungsstarker Li-Polymer-Akku: 10.000 mAh in einem für maximale Ladeflexibilität. Deckt neueste Technologietrends wie USB Typ C PD und Quick Charge mit bis zu 10 W ab. Ideal für unterwegs: lädt bis zu 4 Geräte. Leistung: 2X USB QC 2.4 A OUT + 1X USB TYPE C 3.0 A IN-/OUT + 10W kabellos laden. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187159000	57913 101 111	10.000 mAh (3,7 Volt, 37 Watt)	weiß	1/2	**54,41**

Battery Commander

„Der Tresor Battery Commander von Phoenix Safe bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern auch maximale Sicherheit. Der Tresor besteht aus robustem Stahl und ist in der Farbe signalweiß gehalten, sodass er sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Mit einem Gewicht von 554kg und den Maßen 112,5x65x168,5cm bietet er ausreichend Platz für Ihre Wertgegenstände. Der Tresor ist wahlweise mit elektronischem Schloss, Fingerabdruckschloss oder Zylinderschloss erhältlich, die Ihnen eine sichere Aufbewahrung Ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Tür ist doppelwandig und verfügt über eine 7-fache Bolzenverriegelung, die zusätzliche Sicherheit bietet. Der Tresor verfügt über 3 höhenverstellbare Fachböden, die Ihnen die Möglichkeit geben, den Innenraum optimal zu nutzen. Mit einem Fassungsvermögen von 626 Litern haben Sie genügend Platz für Ihre Wertgegenstände.Zusätzlich ist der Tresor automatisch verriegelbar und wird Ihnen bereits aufgebaut geliefert. Die Innenausstattung umfasst eine 6-fach PDU, die Ihnen die Organisation Ihrer Wertgegenstände erleichtert. Dank der Feuerschutzklasse EN1047-1 können Sie sicher sein, dass Ihre Wertgegenstände auch im Falle eines Brandes geschützt sind. Der Tresor Battery Commander von Phoenix Safe ist die ideale Wahl, um Ihre Wertgegenstände sicher aufzubewahren. Bestellen Sie ihn noch heute und genießen Sie die maximale Sicherheit, die dieser Tresor bietet."

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Außengröße (B x H x T)	Innengröße (B x H x T)	MM/VE	€/ST
918880	*	BS1934E	mit Elektronikschloss	1125 x 650 x 1685 mm	945 x 440 x 1505 mm	1/1	**10.546,13**
918881	*	BS1934F	mit Fingerabdruckschloss	1125 x 650 x 1685 mm	945 x 440 x 1505 mm	1/1	**10.688,98**
918882	*	BS1934K	mit Zylinderschloss	1125 x 650 x 1685 mm	945 x 440 x 1505 mm	1/1	**10.177,22**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 1 Woche.

Battery Fighter

Der PHOENIX BATTERY TITAN wurde für den Einsatz in häuslichen und gewerblichen Umgebungen zur sicheren Lagerung und zum Laden von Lithium- Ionen-Batterien entwickelt. FEUERSCHUTZ: getestet und zertifiziert gem. intern. NT FIRE 017-60P STURZTEST: die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15 m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren. KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion, gefüllt mit patentiertem Styronit F-Isolierungsmaterial um hohen Widerstand im Feuer- und Einbruchschutz zu gewährleisten. WARNHINWEISE: ausgestattet mit einem Warnschild gemäß ISO 3864 und ISO 7010 sowie Konformitätserklärung gem. europ. Richtlinie 92/58/EWG. FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester, weißer Lackierung nach RAL9003. VERSCHLUSS: wahlweise ausgestattet mit einem hochsicheren, benutzerfreundlichen, elektronischen Tastenschloss, Fingerabdruckschloss oder Zylinderschloss. BESONDERE EIGENSCHAFTEN: alle Größen verfügen über Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite und eine ausziehbare Schublade. Die Größen BS0442 & BS0444 verfügen zudem über je einen in der Höhe verstellbaren Fachboden. VERANKERUNG: für die Bodenmontage geeignet, Verankerungsmaterial für Betonböden ist im Lieferumfang enthalten. EINBRUCHSCHUTZ: empfohlener Versicherungsschutz von 2.500 € bis 25.000 € Geeignet zur Lagerung und zum Aufladen von Akkus für: Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, E-Bikes/Scooter, Drohnen, Laptops, Mobiltelefone sowie für Standard-Haushaltsakkus AAA, AA, Typ C, Typ D, 9V. ANZAHL STECKDOSEN: 2

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Außengröße (B x H x T)	Innengröße (B x H x T)	MM/VE	€/ST
918883	*	BS0441E	mit Elektronikschloss	500 x 500 x 640 mm	375 x 330 x 510 mm	1/1	**1.054,50**
918884	*	BS0441F	mit Fingerabdruckschloss	500 x 500 x 640 mm	375 x 330 x 510 mm	1/1	**1.142,18**
918885	*	BS0441K	mit Zylinderschloss	500 x 500 x 640 mm	375 x 330 x 510 mm	1/1	**1.029,91**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 1 Woche.

VARTA Speed Charger

Genießen Sie die effiziente Art des Ladens: Der VARTA Speed Charger ist mit innovativer GaN-Technologie ausgestattet und überzeugt mit kompaktem Design und hoher Ausgangsleistung von bis zu 38 W! Ein USB Typ C PD Anschluss und ein USB Schnellade-Anschluss ermöglichen das gleichzeitige Laden von bis zu 2 Geräten! Der Speed Charger verfügt über Power Delivery und Quick Charge für superschnelles und intelligentes Laden. Kompakte und handliche Größe kombiniert mit modernstem und außergewöhnlichem Produktdesign und einzigartigen VARTA Markenelementen machen den VARTA Speed Charger zur perfekten Lösung für Ihre moderne und zuverlässige Stromversorgung für alle Geräte des täglichen Gebrauchs.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187180000	57955 101 111	Speed Charger USB-Ladegerät Steckdose 2 x USB, USB-C	weiß	1/4	**35,34**

VARTA High Speed Charger 65W

Der effizienteste Weg zu laden: Der VARTA High Speed Charger ist mit innovativer GN-Technologie entwickelt und überzeugt durch sein kompaktes Design und seine hohe Leistung von bis zu 65W! Zwei USB Type C PD-Anschlüsse und ein USB A QC-Anschluss für superschnelles und intelligentes Aufladen

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187181000	57956 101 401	High Speed Charger USB-Ladegerät Steckdose 3 x USB, USB-C	weiß	1/4	**65,08**

VARTA Speed Charge & Sync Kabel USB Type C auf USB Type C

Das VARTA Speed Charge & Sync Kabel USB Type C auf USB Type C nutzt den USB 3.1 Standard und lädt Geräte mit bis zu 100 W und überträgt Daten mit bis zu 10 Gbit/s. Synchronisieren Sie Ihre Daten und laden Sie Ihr Smartphone, Tablet, Laptop, Notebook oder jedes andere mobile Gerät auf! 2m Länge, robuste Materialien wie Nylon und Aluminium machen das VARTA Kabel zur perfekten Wahl für alle Situationen des täglichen Lebens.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187183023	57936 101 111	Speed Charge & Sync Kabel USB Typ C auf USB Typ C	schwarz	1/6	**23,15**

VARTA Induktions-Ladegerät Mag Pro Wireless Car Charge

Snap & Charge! Der VARTA Mag Pro Wireless Car Charger ist speziell für den Einsatz im Auto konzipiert. Kompatibel mit der von Apple eingeführten MagSafe-Technologie und mit Qi Wireless Charging kann das Mag Pro Wireless Car Charger jedes Gerät aufladen, das über Wireless Charging verfügt. Dank der magnetischen Befestigung funktioniert das Produkt als Smartphone-Halterung und kabelloses Ladegerät, das bis zu 15 W Leistung bietet. Android-Telefone können einfach kompatibel gemacht werden und die magnetische Befestigung verwenden, indem Sie einen Magnetring oder eine magnetische Hülle verwenden.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187179023	57902 101 111	Wireless Car Charger - ultra schnelles Laden mit bis zu 15 Watt	schwarz	1/4	**58,14**

VARTA Speed Charge & Sync Kabel USB A auf USB C

Das VARTA Speed Charge & Sync Kabel USB A auf USB Type C nutzt den USB 3.0 Standard und lädt Geräte mit bis zu 60 W und überträgt Daten mit bis zu 5 Gbit/s. Synchronisieren Sie Ihre Daten und laden Sie Ihr Smartphone, Tablet, Laptop, Notebook oder jedes andere mobile Gerät auf! 2m Länge, robuste Materialien wie Nylon und Aluminium machen das VARTA Kabel zur perfekten Wahl für jede Situation des täglichen Lebens.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187182023	57935 101 111	Speed Charge & Sync Kabel USB A auf USB Typ C	schwarz	1/6	**20,33**

VARTA Speed Charge & Sync Kabel: 3in1 USB

Das VARTA 3in1 Speed Charge & Sync Kabel ist die Allround-Lösung für jedes Mobilgerät! Mit 3 USB-Anschlüssen Micro USB, USB Type C und Lightning ist das Kabel das perfekte Ladezubehör, um alle Geräte, einschließlich Apple-Geräte, mit Strom zu versorgen! Synchronisieren Sie Ihre Daten und laden Sie Ihr Smartphone, iPhone, Tablet, iPad oder jedes andere mobile Gerät auf! 2m Länge, robuste Materialien wie Nylon und Aluminium machen das VARTA Kabel zur perfekten Wahl für alle Situationen des täglichen Lebens.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/BK
187184023	57937 101 111	Speed Charge & Sync Kabel: 3in1 USB A auf Lightning/Micro/Typ C	schwarz	1/6	**30,58**

204833

204832

Energizer Batterien Ultimate Lithium

Holen Sie das Beste aus Ihren High-Tech-Geräten heraus – mit enormer, langanhaltender Power von Energizer. Egal ob Sie Batterien für Smart Home Geräte, Überwachungssysteme, Taschenlampen oder sonstige High-Tech-Geräte benötigen – mit diesen Lithium-Batterien von Energizer treffen Sie die ideale Wahl! Die Energizer Ultimate Lithium Batterien sind die weltweit Langlebigsten, das ist wissenschaftlich bestätigt. Außerdem speichern sie ihre Energie bis zu 20 Jahre bei Lagerung und bieten durch ihre auslaufsichere Konstruktion garantierten Schutz für Ihre Geräte (bei normalem Gebrauch). Verlassen Sie sich auch bei extremen Temperaturen von -40°C bis 60°C auf die zuverlässige Energie der Energizer Ultimate Lithium Batterien.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/PG
204830	E301535900	10 Stück	Micro/FR03/AAA, 1,5 V	1/12	**43,66**
204832	E301535500	10 Stück	Mignon/FR6/AA, 1,5 V	1/12	**39,71**
204831	E301535701	4 Stück	Micro/FR03/AAA, 1,5 V	1/12	**19,32**
204833	E301535301	4 Stück	Mignon/FR6/AA, 1,5 V	1/12	**31,89**

204826

216040

Energizer Batterien Max Plus

Die Energizer MAX PLUS zeichnet sich durch ergiebige Leistung und Innovation aus. Unser Planet und seine Grünflächen liegen Energizer am Herzen: Um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu unterstützen, werden diese Batterien in einer 100% recycelbaren, plastikfreien Verpackung* verkauft. *Ausgenommen der Siegel auf ausgewählten größeren Packungen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/PG
216042	E301323203	20 Stück	9V/6LR61, 9 V	1/8	**100,75**
216040	E301324104	20 Stück	C/LR14, 1,5 V	1/8	**66,29**
216041	E301323704	20 Stück	D/LR20, 1,5 V	1/8	**106,63**
204817	E301322902	20 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/6	**31,05**
204826	E301323502	20 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/6	**22,65**

204825

Energizer Batterien Max

Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus – mit zuverlässiger, langanhaltender Power von Energizer. Egal ob Sie Batterien für Rauchmelder oder Spielzeug, Taschenlampen, Türklingeln, Laternen usw. benötigen – mit diesen Alkali-Batterien von Energizer treffen Sie die ideale Wahl! Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, sich um unseren Planeten und seine Grünflächen zu kümmern. Aus diesem Grund werden diese Batterien in zu 100 % recycelbaren, plastikfreien Verpackungen* verkauft, um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu fördern. * Mit Ausnahme der Siegel auf ausgewählten Verpackungen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
204825	E301530300	1 Stück	3LR12, 4,5 V	1/12	**7,97**
216045	E301531802	1 Stück	9V/6LF22, 9 V	1/12	**6,29**
216043	E302306701	2 Stück	C/LR14, 1,5 V	1/6	**7,13**
216044	E302306802	2 Stück	D/LR20, 1,5 V	1/6	**9,24**
204824	E303325600	4 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/12	**6,29**
204823	E303323700	4 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/24	**6,29**
204819	E303324100	8 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/12	**12,18**
204822	E303324700	8 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/12	**12,18**

216047

Energizer Batterien Alkaline Power

Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Energizer Alkaline Power-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 7Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Verlassen Sie sich bei Geräten, die in Ihrer Familie täglich genutzt werden, wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug usw., auf die ergiebige Energie von Energizer. Unser Planet und seine Grünflächen liegen Energizer am Herzen: Um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu unterstützen, werden diese Batterien in einer 100% recycelbaren, plastikfreien Verpackung* verkauft. *Ausgenommen der Siegel auf ausgewählten größeren Packungen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/PG
216047	E303271700	24 Stück	Micro/LR03/AAA, 1,5 V	1/8	**25,17**
216046	E303271600	24 Stück	Mignon/LR6/AA, 1,5 V	1/8	**25,17**

Energizer Akkumulator Universal

Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus – mit langanhaltender, wiederaufladbarer Power von Energizer. Egal ob Sie wiederaufladbare Batterien für Fernbedienungen, Lichterketten, Spielzeug, Taschenlampen, Funkmäuse, Kameras oder andere Elektrogeräte benötigen – mit diesen Akkus von Energizer treffen Sie die ideale Wahl! Die Energizer Accu Recharge Power Plus-Batterien speichern ihre Stromladung bis zu 12 Monate bei Lagerung und bieten durch ihre auslaufsichere Konstruktion Schutz für Ihre Geräte (bei normalem Gebrauch). Außerdem werden sie bereits vorgeladen geliefert und können hunderte Male wiederaufgeladen werden. Bei standardmäßigem Gebrauch verfügen diese Akkus über eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/PG
216049	E301375704	4 Stück	Micro/AAA, HR03, 1,2 V	1/12	**9,57**
216189	E301376004	4 Stück	Mignon/AA, HR6, 1,2 V	1/12	**12,56**

216049

216189

Energizer Akkumulator Extreme

Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus – mit langanhaltender, wiederaufladbarer Power von Energizer. Egal ob Sie wiederaufladbare Batterien für Fernbedienungen, Spielzeug, Taschenlampen, Lichterketten, Kameras oder andere Elektrogeräte benötigen – mit diesen Akkus von Energizer treffen Sie die ideale Wahl! Die Energizer Accu Recharge Extreme Batterien werden bereits vorgeladen geliefert. Sie speichern ihre Stromladung bis zu 12 Monate bei Lagerung. Außerdem können diese Akkus etwa 500 Mal wiederaufgeladen werden und bieten durch ihre auslaufsichere Konstruktion stets Schutz für Ihre Geräte (bei normalem Gebrauch).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
216050	E300624405	4 Stück	Micro/AAA, HR03, 1,2 V	1/12	**16,46**
204821	E300624602	4 Stück	Mignon/AA, HR06, 1,2 V	1/12	**16,46**

216050

Energizer Akkumulator Power Plus

Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus – mit langanhaltender, wiederaufladbarer Power von Energizer. Egal ob Sie wiederaufladbare Batterien für Fernbedienungen, Lichterketten, Spielzeug, Taschenlampen, Funkmäuse, Kameras oder andere Elektrogeräte benötigen – mit diesen Akkus von Energizer treffen Sie die ideale Wahl! Die Energizer Accu Recharge Power Plus-Batterien speichern ihre Stromladung bis zu 12 Monate bei Lagerung und bieten durch ihre auslaufsichere Konstruktion Schutz für Ihre Geräte (bei normalem Gebrauch). Außerdem werden sie bereits vorgeladen geliefert und können hunderte Male wiederaufgeladen werden. Bei standardmäßigem Gebrauch verfügen diese Akkus über eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/PG
216063	E300626404	10 Stück	Micro/AAA, HR03, 1,2 V	1/12	**30,21**
216062	E300626804	10 Stück	Mignon/AA, HR06, 1,2 V	1/12	**30,21**
216051	E300626604	4 Stück	Micro/AAA, HR03, 1,2 V	1/12	**13,49**
216048	E300626704	4 Stück	Mignon/AA, HR06, 1,2 V	1/12	**14,11**

216048

216062

Energizer Ladegerät Maxi Charger

Steckerladegerät mit 4 hochwertigen Mignon-Akkus. Kompakt und platzsparend können Sie dieses Ladegerät in eine Steckdose stecken und Ihre Akkus laden. Durch die Timer-Abschaltung schaltet sich das Gerät selbstständig ab. Mit dem komfortablen Energizer Recharge Maxi-Ladegerät steht Ihnen die benötigte Energie jederzeit bequem zur Verfügung. Dieses praktische Gerät lädt 2 bzw. 4 AA- oder AAA-NiMH-Batterien in 5 Stunden* auf. Einfache Verwendung: Batterien einlegen, Gerät in die Wandsteckdose stecken und Sie haben im Bedarfsfall aufgeladene Batterien zur Hand. Sobald Ihre Batterien vollständig geladen sind, leuchtet das Display grün. Werden fehlerhafte oder Primärbatterien eingelegt, blinkt das Display. Ideal für häufig verwendete Geräte, wie Fernbedienungen, Computermäuse und Gamepads. Zeiten können je nach NiMH-Batterie variieren.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
216064	E300321202	Ladezeit: 7 Std., Ladestrom: AA 200mA / AAA 80mA	1/4	**50,38**

BATTERIEN, AKKUS, LADEGERÄTE

216070

216065

216073

216077

NEU Energizer Spezialbatterien / Knopfzellen

Lassen Sie sich nicht durch die kompakten Maße täuschen: Diese Energizer Lithium-Knopfzelle mit 3Volt versorgt knopfzellenbetriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Ob Herzfrequenzmesser, Blutzuckermessgeräte, Fernbedienungen, schlüssellose Zugangssysteme, Schlüsselanhänger, Uhren, Spiele und Spielzeug oder noch spezialisiertere Geräte – diese Batterien sind mit den Geräten kompatibel, die zu Ihrem Leben gehören, und sorgen dafür, dass diese nicht stillstehen. Die haltbaren Energizer Lithium-Knopfzellen sind für einen breiten Temperaturbereich (von -30 bis 60ºC) geeignet und bieten auch bei einer Lagerung von bis zu 10 Jahren eine zuverlässige Leistung. Die umweltfreundlichen Batterien enthalten kein Quecksilber und sind kindergesichert verpackt. Daher sind Energizer-Knopfzellen die perfekte Wahl für Ihre Spezialgeräte.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
Lithium					
216065	E300843903	1 Stück	CR1616, 3V	1/10	**2,18**
216066	E300844002	1 Stück	CR1620, 3V	1/10	**2,18**
216067	E300844102	1 Stück	CR1632, 3V	1/10	**2,85**
204836	E300783702	2 Stück	123/CR17345, 3,0V	1/6	**12,18**
204837	E301029500	2 Stück	CR2/17355, 3,0V	1/6	**12,18**
216068	E301021903	2 Stück	CR2016, 3V	1/10	**2,73**
216070	E301021502	2 Stück	CR2025, 3V	1/10	**2,73**
204829	E301021402	2 Stück	CR2032, 3V	1/10	**2,73**
216074	E300830303	2 Stück	CR2430, 3V	1/10	**4,24**
216075	E300830703	2 Stück	CR2450, 3V	1/10	**4,24**
216069	E300849004	4 Stück	CR2016, 3V	1/10	**4,75**
216071	E300849104	4 Stück	CR2025, 3V	1/10	**4,75**
216072	E300830108	4 Stück	CR2032, 3V	1/10	**4,75**
216073	E303272400	6 Stück	CR2032, 3V	1/10	**6,60**
Alkaline					
216077	E301536501	2 Stück	186/LR43/V12GA, 1,5V	1/10	**2,06**
216078	E301536701	2 Stück	189/LR54/LR1130/V10GA, 1,5V	1/10	**1,81**
216080	E301536301	2 Stück	A23/MN21/LRV08, 12V	1/10	**2,73**
216081	E301536401	2 Stück	A27, 12V	1/10	**3,99**
907190	623055	2 Stück	A76/LR44/V13GA, 1,5V	1/10	**1,81**
216178	E300803302	2 Stück	E90, LR1, 1,5 V	1/10	**4,70**
216079	E300784303	2 Stück	E96/AAAA/LR61, 1,5V	1/5	**4,70**
216076	E300141402	4 Stück	A76/LR44/V13GA, 1,5V	1/10	**3,61**



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle Batterien können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd – Cadmium, Hg – Quecksilber, Pb – Blei).

ECHTHEITSPRÜFUNG

4,78

Q-CONNECT® Geldscheinprüfstift

Geldscheintester in Filzstiftbauart. Für die schnelle und günstige Erstprüfung von Banknoten. Klarer, heller Strich auf der Banknote Geldschein echt. Grauer oder brauner Strich auf der Banknote evtl. Fälschung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/BK
850897	KF14620	1/20	**4,78**

Made in EU

Safescan 30 Falschgeldprüfstift

- Ideal für unterwegs
- Dunkle Markierung = Fälschung / Durchsichtige Markierung = Echt
- CE zertifiziert

Best.-Nr.	Beschreibung	PE	€
837505	Safescan 30	Stück	2,98

Dunkle Markierung = Fälschung

Safescan 50 / 70 Falschgeldprüfgerät

- Kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen aller Währungen
- Prüft auch Kreditkarten, Pässe und andere Ausweise auf Echtheit
- Mit Reflektor für extra-starke UV-Licht Qualität
- Mit Warmstarttechnologie für 3-Mal längere Lebensdauer der Lampe
- LED Weisslicht prüft Wasserzeichen, den Mikrodruck und Metallfäden (Safescan 70)
- Automatischer Sensor zum Ein-/Ausschalten spart Energie (Safescan 70)
- CE zertifiziert. 3 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Beschreibung	PE	€
837502023	Safescan 50	Stück	74,95
837503023	Safescan 70	Stück	104,24
837504	Safescan UV-Lampe 50/70	Stück	31,92

Grosse Weisslicht
Leuchtkraft (Safescan 70)

Safescan 155-S Falschgeldprüfgerät

- 7-fache Falschgelderkennung
- Währungen: EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 3,8 Zoll-LCD-Display
- Optischer und akustischer Alarm bei verdächtigen Geldscheinen
- Auch für neue Euro Banknoten
- Update-Anschluss für Währungsaktualisierungen (USB & microSD-card)
- Zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten
- CE zertifiziert. 3 Jahre Garantie
- Safescan 155-S Komplett. Gesamtpaket mit Stapler und Batterie. Inklusive Safescan 155-S, LB-105 und RS-100

Best.-Nr.	Beschreibung	PE	€
837440	Safescan 155-S	Stück	162,68
837466023	Safescan 155-S Komplett	Stück	217,47
837501	Safescan LB-105 Akku Batterie	Stück	26,71
837441	Safescan RS-100 Banknotenstapler	Stück	27,69

Safescan 155-S Komplett.
Inklusive Safescan 155-S, LB-105
und RS-100

Safescan 2210 / 2250 Banknotenzähler

- Behältervolumen: 300 Banknoten. Fassungsvermögen des Staplers: 200 Noten
- Geschwindigkeit von 1000 Scheine/Minute
- Auto-Start und Stop Funktion / Additions- und Bündelfunktion
- Falschgelderkennung: UV und Größe (Safescan 2210 G2)
- 3-fache-Falschgelderkennung (Safescan 2250 G2)
- Optischer und akustischer Alarm bei verdächtigen Geldscheinen
- Geeignet für alle Währungen
- CE zerti ziert. 3 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Beschreibung	PE	€
837462*	Safescan 2210 G2	Stück	302,43
837463*	Safescan 2250 G2	Stück	378,90
837408	Safescan Cleaning Cards 15 st.	Pack	69,66

Alarm bei verdächtiger
Banknote

Safescan 2465-S / 2865-S Banknotenzähler

- Behältervolumen: 300 Banknoten
- Geschwindigkeit von 1000 Scheine/Minute
- Wertzählung für (un)sortierte/gemischte EUR Banknoten (2865-S für insgesamt 14 Währungen)
- 7-fache-Falschgelderkennung / 100% getestet
- Optischer und akustischer Alarm bei verdächtigen Geldscheinen
- Eingabetrichter kontinuierlich befüllbar (2865-S)
- Mehrsprachige Ober äche mit Schnellmenü (2865-S)
- Hochau ösender Farb-Touchscreen (2865-S)
- Wartungshinweise für langfristige Nutzung (2865-S)
- CE zerti ziert. 3 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Beschreibung	PE	€
837422*	Safescan 2865-S	Stück	1.109,15
837303*	Safescan 2465-S	Stück	809,15
837408	Safescan Cleaning Cards 15 st.	Pack	69,66
837305*	Safescan TP-230	Stück	220,08

Hochauflösender Farb-
Touchscreen (2865-S)

2465-S
2865-S

Safescan 6175 Geldwaage

- Zählt Münzen, Banknoten, Münzrollen/-beutel
- Der Inhalt einer ganzen Kasse wird innerhalb von 2 Minuten gezählt
- Alle Hauptwährungen vorinstalliert
- Kompatibel mit Safescan LB-205 au adbare Batterie
- Drucken der Zählergebnisse über den seriellen Druckerport (TP-230)
- Zählergebnisse auf den PC laden mit Money Counting Software (MCS)
- CE zerti ziert. 3 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Beschreibung	PE	€
837378023*	Safescan 6175	Stück	391,50
837305*	Safescan TP-230	Stück	220,08

Zählt Münzrollen

Safescan 1250 Münzzähler und Sortierer

- Münzaufnahme: 300-500 Münzen
- Zählt/sortiert 220 Münzen/Minute
- Mit Additions/Bündelfunktion
- Selbstabschalten, wenn Münzbehälter voll ist
- Gesamtwert und Menge pro Nennwert
- Drucken der Zählergebnisse über den seriellen Druckerport (TP-230)
- CE zertifiziert. 3 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Beschreibung	PE	€
837304*	Safescan 1250	Stück	270,50
837305*	Safescan TP-230*	Stück	220,08

Euro Münzröhren inklusive

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 1 Woche

GELDZÄHLBRETTER UND GELDZÄHLKASSETTEN

Lieferung ohne Inhalt

Zählbrett mit Scheinfach

Zählbrett mit 8 herausnehmbaren Münzrillen und 3 durchgehenden Geldscheinfächern im Metallrahmen mit schwarzer Pulverbeschichtung. 4 Gummifüße sorgen für rutschfesten Stand. Münzrillen aus schlagfestem Kunststoff. Fassungsvermögen Hartgeld: 256,20 Euro.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
135247	160 790037	278 x 60 x 270 mm	schwarz/grau	1/1	**92,34**

Lieferung ohne Inhalt

Zählbrett ohne Metallboden

Zählbrett mit 8 Münzräumen in 6 Reihen aus Polystyrol. Wischfeste Wertskala. 4 rutschfeste Gummifüße. Fassungsvermögen Hartgeld: 125,75 Euro.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
135239010	160 658037	263 x 31 x 161 mm	lichtgrau	1/1	**32,73**

Lieferung ohne Inhalt

Zählbrett KOMPAKT ohne Metallboden

Hartgeldeinsatz mit 8 Münzräumen in 8 Reihen aus Polystyrol. Wischfeste Wertskala. 4 rutschfeste Gummifüße. Abnehmbarer Deckel mit Griffmulden verhindert Einsicht auf den Kassenbestand und dient gleichzeitig als Transportschutz. Fassungsvermögen Hartgeld: 246,40 Euro. Größe (B x T x H): 330 x 180 x 45 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
ohne Deckel					
135238010	160 100837	328 x 178 x 31 mm	lichtgrau	1/10	**31,89**

ab
16,80

Lieferung ohne Inhalt

Q-CONNECT® Geldzählkassetten

Geldkassette aus Metall. Zylindersicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit Münzeinsatz aus Kunststoff. Griff mit Deckel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
850291001	KF02608	155 x 75 x 120 mm	blau	1/36	**16,80**
850291015	KF04247	155 x 75 x 120 mm	rot	1/36	**16,80**
850291023	KF02601	155 x 75 x 120 mm	schwarz	1/36	**16,80**
850292001	KF02623	205 x 85 x 160 mm	blau	1/20	**26,85**
850292015	KF04249	205 x 85 x 160 mm	rot	1/20	**26,85**
850292023	KF02602	205 x 85 x 160 mm	schwarz	1/20	**26,85**
850293001	KF02624	255 x 85 x 200 mm	blau	1/16	**26,85**
850293015	KF04251	255 x 85 x 200 mm	rot	1/16	**26,85**
850293023	KF02603	255 x 85 x 200 mm	schwarz	1/16	**26,85**
850294001	KF02625	325 x 85 x 235 mm	blau	1/10	**36,09**
850294015	KF04253	325 x 85 x 235 mm	rot	1/10	**36,09**
850294023	KF02604	325 x 85 x 235 mm	schwarz	1/10	**36,09**

Geldzählkassette Euro

Zählkasse mit herausnehmbarem Münzeinsatz. Geldscheinmulde mit 3 Notenfächern, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Fassungsvermögen Hartgeld: 77,60 Euro.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
725135	874	250 x 90 x 180 mm	blau	1/16	**45,67**

GELDZÄHLBRETTER UND GELDZÄHLKASSETTEN

DURABLE Geldzählkassette EUROBOXX

Herausnehmbares Zählbrett mit 8 Münzschächten von 2 Euro bis 1 Cent in 8 Reihen, Einsatz mit 4 Banknotenfächern und der Möglichkeit, darunter Belege und Quittungen aufzubewahren. Wischfeste Wertskala. Aus Stahlblech, Einsätze aus schlagfestem Polystyrol. Absolute Sicherheit durch lückenlos schließenden Deckel, verdeckte Scharniere und doppelt übergreifendes Riegelschloss. Schaumstoff-Einsatz im Deckel fixiert die Münzen beim Transport und verhindert ein Verrutschen. Schloss mit individueller Schlüsselnummer. Durch den versenkbaren Griff und den gewölbten Boden ist ein sicheres Stapeln mehrerer Kassetten möglich. Fassungsvermögen Hartgeld: 233,90 Euro.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
896029	1782 57	352 x 120 x 276 mm	anthrazit	1/1	**244,45**

Lieferung ohne Inhalt

Geldzählkassetten Office

Komplett mit herausnehmbarem Euroeinsatz für Banknoten und Münzen. Aufgrund der flachen Bauweise passt die Kassette hervorragend in Schubladen. Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden. Der Einsatz ist herausnehmbar. Aus Stahlblech. Fassungsvermögen Hartgeld bei ZK 2257: 93,40 Euro, bei ZK 2307: 203,60. 3 Geldschein- und 8 Münzfächer bei ZK 2257, 5 Geldschein- und 9 Münzfächer bei ZK 2307.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
902399000	ZK 2257 EURO	255 x 75 x 200 mm	weiß/grau	1/1	**61,59**
902400000	ZK 2307 EURO	330 x 75 x 235 mm	weiß	1/1	**76,80**

Lieferung ohne Inhalt

Geldzählkassette Standard

Stabile Kassette aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Koffertragegriff und 3-Fächereinsatz für Geldscheine. Der Hartgeldeinsatz gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert. Zylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Fassungsvermögen Hartgeld: 137,60 Euro.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
918131010	149 658012	300 x 90 x 240 mm	grau	1/1	**76,38**

Geldzählkassette Europa

Stabile Kassette aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Tragegriff und 3-Fächereinsatz für Geldscheine. Der Hartgeldeinsatz gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert. Zylindersicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Fassungsvermögen Hartgeld: 125,75 Euro.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
550167	150 658000	315 x 95 x 245 mm	grau/weiß	1/1	**114,19**

SCHLÜSSELSCHRÄNKE UND VORHANGSCHLÖSSER

DURABLE Schlüsselbrett KEY BOARD

Schlüsselbrett mit 4 sicheren Hakenleisten für Schlüsselanhänger KEY CLIP. Variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine sehr individuelle Nutzung. Permanent sichtbares Beschriftungsfeld bei den Schlüsselanhängern KEY CLIP, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Einfach an die Wand zu schrauben. Inkl. 6 Schlüsselanhänger KEY CLIP und Montageset.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
896123	1956 10	24	215 x 362 x 32 mm	grau	1/1	**41,97**

Lieferung mit 6 Schlüsselanhängern

Made in EU

SCHLÜSSELSCHRÄNKE UND VORHANGSCHLÖSSER

Lieferung mit 6 Schlüsselanhängern

DURABLE Schlüsselkästen KEY BOX

Schlüsselkasten mit sicheren Hakenleisten für Schlüsselanhänger KEY CLIP. Variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine sehr individuelle Nutzung. Permanent sichtbares Beschriftungsfeld bei den Schlüsselanhängern KEY CLIP, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Leichter Zugriff, die Tür lässt sich um mehr als 90° öffnen. Hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln bzw. Zahlenschloss mit 1.000 wählbaren Kombinationen. Einfach an die Wand zu schrauben. Aus Aluminium. Farbe: metallic silber. Inkl. 6 Schlüsselanhänger KEY CLIP und Montageset.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
mit Zylinderschloss						
896118	1951 23	18	302 x 280 x 118 mm	metallic silber	1/1	**100,75**
mit Zylinderschloss und Panel						
896119	1952 23	36	302 x 280 x 118 mm	metallic silber	1/1	**124,28**
896121	1954 23	48	302 x 400 x 118 mm	metallic silber	1/1	**155,37**
896122	1955 23	72	302 x 400 x 118 mm	metallic silber	1/1	**185,37**
mit Zahlenschloss und Panel						
896963	1966 23	36	302 x 280 x 118 mm	silber/schwarz	1/1	**155,62**
896964	1967 23	72	302 x 400 x 118 mm	silber/schwarz	1/1	**220,50**

Lieferung ohne Schlüsselanhängern

DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX plus

Die Vorteile einer professionellen Schlüsselverwaltung liegen auf der Hand: Übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit. Für ein erfolgreiches Schlüssel-Management bietet DURABLE ein innovatives Sortiment mit passenden Lösungen für jeden Bereich. Schlüsselkasten mit Einwurfschacht im Deckel zur schnellen Schlüsselrückgabe. Mit schwenkbarer Auffangschale und Zahlenschloss. Für 54 Schlüsselanhänger KeyClip.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
897170	196823	54	302 x 400 x 118 mm	metallic silber	1/1	**227,47**

Lieferung ohne Schlüssel

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP

Die Schlüsselanhänger KEY CLIP hängen an den eigens für sie entwickelten Schlüsselleisten mit Präzisionsvertiefungen in der KEY BOX oder am KEY BOARD. Permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Austausch des Schildes durch einfachen Click, ohne den Schlüsselring abnehmen zu müssen. Aus hochwertigem Kunststoff. Maße des Clip = 24 x 68 x 15 mm (B x H x T), Maße des Einsteckschildes = 40 x 17 mm (BxH).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
896127	1957 07	24 x 68 x 15 mm	6 Stück	dunkelblau	1/12	**6,71**
896126	1957 04	24 x 68 x 15 mm	6 Stück	gelb	1/12	**6,71**
896125	1957 03	24 x 68 x 15 mm	6 Stück	rot	1/12	**6,71**
896124	1957 01	24 x 68 x 15 mm	6 Stück	schwarz	1/12	**6,71**

ab 27,69

Lieferung mit Schlüsselanhängern

Q-CONNECT® Schlüsselschränke Pearl grey

Schlüsselschrank aus Stahlblech mit durchnummerierten Hakenleisten. Jeder Schlüsselschrank wird komplett mit Schlüsselanhänger gleichlautend der Hakenanzahl ausgeliefert. Türe ist links angeschlagen. Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Lieferung mit Wandmontageset.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
850781	KF02605	20	160 x 200 x 60 mm	grau	1/20	**27,69**
850782	KF04272	36	180 x 250 x 60 mm	grau	1/16	**36,09**
850783	KF04273	54	240 x 330 x 60 mm	grau	1/10	**43,66**
850784	KF04274	80	280 x 370 x 60 mm	grau	1/8	**66,29**
850785	KF04275	140	280 x 370 x 80 mm	grau	1/6	**83,10**

Q-CONNECT® Schlüsselanhänger

Aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Schlüsseln. Mit auswechselbaren Etiketten. Durchmesser des Schlüsselringes 1,5 cm. Größe: 5,0 x 2,2 cm.

ab **1,67**

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H)	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
125396	KF02036	50 x 22 mm	6 Stück	sortiert	1/10	**1,97**
850778002	KF10872	58 x 22 mm	10 Stück	dunkelblau	1/50	**1,67**
850778008	KF10873	58 x 22 mm	10 Stück	gelb	1/50	**1,67**
850778011	KF10871	58 x 22 mm	10 Stück	grün	1/50	**1,67**
850778015	KF10870	58 x 22 mm	10 Stück	rot	1/50	**1,67**
850778023	KF10875	58 x 22 mm	10 Stück	schwarz	1/50	**1,67**
850778000	KF10874	58 x 22 mm	10 Stück	weiß	1/50	**1,67**

Alassio® Schlüsselmappe A4 LUZON

NEU

Die A4-Schlüsselmappe aus recyceltem PET bietet eine umweltfreundliche und praktische Lösung für die Schlüsselorganisation. Sie enthält 28 abnehmbare Schlüsselringe und 28 Beschriftungsfächer, die eine einfache und übersichtliche Organisation der Schlüssel ermöglichen. Zusätzlich verfügt die Mappe über zwei Stiftefächer und ein großes Beschriftungsfach an der Außenseite, wodurch sie besonders funktional und benutzerfreundlich ist.

RECYCLE

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
540751038	46226	Schlüsselmappe A4 für 28 Schlüssel	anthrazit	1/10	**38,61**

Alassio® Schlüsseleinlage A4 „TIMOR“

NEU

Die A4-Schlüsseleinlage aus recyceltem PET ist eine praktische Ergänzung für Ordner. Sie ist mit 12 abnehmbaren Schlüsselringen und 12 Beschriftungsfächern ausgestattet, die eine übersichtliche und einfache Organisation der Schlüssel ermöglichen. Diese umweltfreundliche Einlage kombiniert Funktionalität mit Nachhaltigkeit.

RECYCLE

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
540752	46227	Schlüsseleinlage A4 für 12 Schlüssel	schwarz	1/1	**16,76**

Schlüsselbox Key Cabinet

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
216099023	*	35900	20	160 x 200 x 80 mm	schwarz	1/1	**77,89**
205589038	*	KC36C	36	240 x 300 x 80 mm	anthrazit	1/1	**85,92**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Schlüsseltresor Cygnus KS0030E Serie

Der phoenix Schlüsseltresor besteht aus lackiertem, weißem Stahlblech und fügt sich in jede Umgebung problemlos ein. An seiner Seitenwand befindet sich ein praktischer Einwurfschlitz, sodass auch jederzeit Schlüssel eingeworfen werden können, obwohl der Schlüsseltresor geschlossen ist. So geht kein Schlüssel verloren! Er eignet sich ideal zur Wandmontage und bietet Platz für zahlreiche Schlüssel. Der phoenix Schlüsseltresor ist mit einem benutzerfreundlichen, hochwertigen, elektronischen Tastenschloss ausgestattet. Dieses lässt sich mit 3-8 Ziffern programmieren. So hat garantiert kein Unbefugter Zugriff auf Ihre Schlüssel. Die Lieferung erfolgt inklusive farbige Anhänger, Notschlüssel, Schlüsselringe.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
248761	*	KS0031E	30	300 x 280 x 100 mm	lichtgrau	1/1	**164,03**
219430	*	KS0032E	48	360 x 300 x 100 mm	lichtgrau	1/1	**144,11**
248758	*	KS0033E	144	430 x 660 x 130 mm	lichtgrau	1/1	**265,54**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

SCHLÜSSELSCHRÄNKE UND VORHANGSCHLÖSSER

Schlüsselschränke KC0600K Serie

Dank der strukturierten Ausstattung dieses Schlüsselkastens behalten Sie den Überblick über Ihre Schlüssel. Hierfür sind die Schlüsselleisten farbig nummeriert und ein zusätzliches Register macht die Orientierung kinderleicht. Dank hochwertigem Zylinderschloss können Sie den Schlüsselkasten sicher verschließen und vor unbefugtem Zugriff schützen. Das robuste und langlebige Stahlblechgehäuse mit Pulverbeschichtung und kratzfester grauer Farbe können Sie an der Wand montieren. So ist der Zugriff auf den Inhalt besonders komfortabel. Lieferung inklusive 2 Schlüsseln, farbigen Anhängern und Montagematerial.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
221046	*	KC0601K	42	350 x 270 x 80 mm	lichtgrau	1/1	**115,42**
221047	*	KC0602K	64	450 x 300 x 80 mm	lichtgrau	1/1	**148,06**
248756	*	KC0603K	100	380 x 550 x 80 mm	lichtgrau	1/1	**157,30**
248760	*	KC0604K	200	380 x 550 x 140 mm	lichtgrau	1/1	**250,71**
221048	*	KC0605K	300	550 x 380 x 205 mm	lichtgrau	1/1	**319,24**
221049	*	KC0606K	400	550 x 730 x 140 mm	lichtgrau	1/1	**394,87**
221050	*	KC0607K	600	550 x 730 x 205 mm	lichtgrau	1/1	**429,87**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Schlüsselschränke KC0600E Serie

Schlüsselschrank ausgestattet mit einem hochwertigen Elektronikschloss, dass vom Anwender auf einfache Art und Weise mit einem 4-stellligen Benutzercode programmiert wird, der wenn nötig einfach wieder geändert werden kann. Übersichtliche Aufteilung durch nummerierte Hakenleisten. Inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern. Pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe. Für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
248762	*	KC0601E	42	270 x 350 x 80 mm	lichtgrau	1/1	**227,72**
248759	*	KC0604E	200	380 x 550 x 140 mm	lichtgrau	1/1	**276,68**
248757	*	KC0607E	600	730 x 550 x 205 mm	lichtgrau	1/1	**588,14**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Zylinder-Vorhangschloss Magno

Das BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno mit kompaktem Messingkorpus Der Export-Schlager - das bewährte Allround-Talent: Mit Messingkorpus, gehärtet und verchromt oder als Edelstahl-Variante, mit Edelstahlbügel ist es vielseitig einsetzbar. 400 E Magno – mit kompaktem Messingkorpus• Gehärtet und verchromt• Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm• Innenteile nicht-rostend• Hohe Zerreißfestigkeit• Hohe Anzahl verschiedener Schließungen• Gleichschließend (Lagerware) ohne Aufpreis• HB = Mit hohem Bügel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Breite des Bügels	Durchmesser des Bügels	Höhe des Bügels	MM/VE	€/ST
205590	400E30	16 mm	5 mm	17 mm	1/10	**14,83**
205591	400E40	22 mm	6.5 mm	23.5 mm	1/10	**21,64**
205592	400E50	28 mm	8 mm	29.5 mm	1/5	**29,66**
mit hohem Bügel						
205593	400E HB4065	22 mm	6.5 mm	65 mm	1/5	**24,41**

Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 80

Dieses praktische BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 80 ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus. Dieser besteht aus massivem Messing und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss Combi Lock 80 ist mit drei Zahlenrollen ausgestattet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Breite des Bügels	Durchmesser des Bügels	Höhe des Bügels	MM/VE	€/ST
205594	8020M	8.7 mm	3.1 mm	21.2 mm	1/10	**16,60**
903664	8030	12 mm	5 mm	27 mm	1/1	**19,32**
205595	8040M	18.8 mm	6.5 mm	34.5 mm	1/10	**31,59**

Sicherheitskabel mit Ösen

Das BURG-WÄCHTER Spiralseil mit Ösen hat einen Durchmesser von 10 mm und ist rundum mit einem schützenden Kunststoffmantel umgeben. Mithilfe der Ösen und eines separaten Vorhangschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie Ihre Gegenstände flexibel sichern.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Länge	MM/VE	€/ST
220228	750 250	10 mm	250 cm	1/1	**16,09**
205596	750 500	10 mm	500 cm	1/3	**34,24**
205597	750 1000	10 mm	1000 cm	1/3	**46,09**

Vierkantkette SKM

Die hochwertige Textil-Ummantelung der BURG-WÄCHTER Vierkantkette SKM schützt das gehärtete Stahlmaterial der Kette und somit ihr Fahrrad oder auch Motorrad mehr als zuverlässig.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Länge	MM/VE	€/ST
205598	SKM6/60	6 mm	600 mm	1/1	**19,99**
205599	SKM6/90	6 mm	900 mm	1/1	**23,99**
205600	SKM 8/90	8 mm	900 mm	1/1	**35,96**

Schlüsseltresore Key Safe

Der BURG-WÄCHTER Schlüsseltresor dient zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen. Ein einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste ...) ist möglich. Das sehr widerstandsstarke Zinkdruckgussgehäuse wird verschlossen durch ein 4-stelliges Zahlenschloss, welches individuell einstellbar ist. Sie können den Schlüsseltresor im Innen- oder geschützten Außenbereich an der Wand montieren.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H x T)	MM/VE	€/ST
Schlüsseltresor mit Zahlenkombinationsschloss					
216061	40010	max. Schlüssellänge 10,5 cm	82 x 136 x 54 mm	1/1	**68,36**
204959	39740	max. Schlüssellänge 11 cm	105 x 145 x 55 mm	1/1	**66,29**
216058	38000	max. Schlüssellänge 12 cm	83 x 135 x 46 mm	1/1	**61,55**
216057	37990	max. Schlüssellänge 7 cm	61 x 85 x 39 mm	1/1	**40,29**
216060	39900	max. Schlüssellänge 8 cm	95 x 178 x 45 mm	1/1	**48,98**
216059	39650	max. Schlüssellänge 9 cm	90 x 120 x 40 mm	1/1	**42,60**

Feuerschutz-Kassette

Mit der Feuerschutz-Kassette FP 22 K sind wichtige Papiere bei einem Brand mindestens 30 Minuten lang sicher. Das garantiert der zertifizierte Feuerschutz. Denn nach 30 Minuten Feuer mit bis zu 1093 Grad Celsius wurden im Inneren der Kassette nur Temperaturen von weniger als 90 Grad Celsius gemessen. Zum Vergleich: Dünnes Zeitungspapier zündet erst bei einer Temperatur von 175 Grad Celsius. So sind Ihre Dokumente sicher gelagert. Die Feuerschutz-Kassette bietet Platz für Papiere bis maximal DIN A4-Format, ist doppelwandig konstruiert und komplett mit Feuerschutzmaterial versehen. Um einem Diebstahl vorzubeugen, lässt sich die neun Kilogramm schwere Feuerschutz-Kassette am Boden fest verankern. Vor der schnellen Entnahme wichtiger Unterlagen oder liebgewonnener Erinnerungen schützt das robuste Schloss.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	Gewicht	Innengröße (B x H x T)	Volumen	MM/VE	€/ST
204633	*	FP 22 K	280 x 155 x 410 mm	10,5 kg	225 x 85 x 315 mm	17,79 l	1/1	**97,81**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Schlüsseltresore KS0210 Serie

KONSTRUKTION - Starke und langlebige Konstruktion aus Zinklegierung, die bei Temperaturen zwischen -45 °C und 60 °C betrieben werden kann. BEFESTIGUNG - Vorbereitete 3-Punkt-Befestigungslöcher für die Wandmontage mit mitgelieferten Schrauben. KONNEKTIVITÄT - Synchronisieren Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit dem Smart Store, keine Wi-Fi-Verbindung erforderlich. APP-STEUERUNG - Ideal für Airbnb, Sozialfürsorge und Haushalte. 2 Sekunden schnelles Entsperren: Halten Sie das Sperrzeichen 2 Sekunden lang gedrückt, um schnell zu entsperren/zu sperren. Einmalcode (OTC): Erstellen Sie aus der Ferne einen Einmalcode, der 5 Minuten oder 6 Stunden gültig ist. Periodischer Code: Erstellen Sie aus der Ferne einen periodischen Code, der während eines gültigen Zeitfensters mehrmals verwendet werden kann. Kompatibel mit iOS und Android. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Notfall-Typ-C-Stromanschluss an der Unterseite zum Wechseln der Batterien. AUSFÜHRUNG - Mit einem hochwertigen, langlebigen schwarzen Finish.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Anzahl der Haken	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
221041	*	KS0211E	2	100 x 100 x 50 mm	schwarz	1/1	**193,35**
221042	*	KS0212EC	2	100 x 100 x 50 mm	schwarz	1/1	**203,35**
221043	*	KS0213ES	2	100 x 100 x 50 mm	schwarz	1/1	**207,81**
221044	*	KS0214E	2	120 x 120 x 54 mm	schwarz	1/1	**179,07**
221045	*	KS0215ES	2	120 x 120 x 54 mm	schwarz	1/1	**196,34**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

TRESORE UND WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Sicherheitsschrank Combi-Line

Der BURG-WÄCHTER Sicherheitsschrank Combi-Line mit Doppelbartschloss und elektronischem Zahlenschloss entspricht 2 Sicherheitsnormen: Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450 und Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 - 30 Minuten Feuerschutz für Papier. Der Innenraum ist ausgestattet mit einem Fachboden und bietet Platz für Geldkassetten. Der Tresor ist für Wand- und Bodenbefestigungen vorgerichtet. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Es ist ein Versicherungsschutz gewerblich bis 2.500 € und privat bis 20.000 € möglich.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	Gewicht	Innengröße (B x H x T)	Volumen	MM/VE	€/ST
Tresor mit mechanischem Schloss								
216052	*	41180	435 x 320 x 380 mm	44 kg	320 x 205 x 232 mm	15 l	1/1	**534,36**
220229	*	CL 420 K	495 x 360 x 445 mm	55 kg	380 x 245 x 297 mm	27 l	1/1	**683,94**
216053	*	41220	495 x 560 x 445 mm	77 kg	380 x 445 x 297 mm	50 l	1/1	**937,72**
216054	*	41240	495 x 820 x 445 mm	110 kg	380 x 694 x 297 mm	78 l	1/1	**1.284,78**
Tresor mit elektronischem Schloss								
216055	*	41190	435 x 320 x 380 mm	44 kg	320 x 205 x 232 mm	15 l	1/1	**651,17**
201017	*	CL 420 E	495 x 360 x 445 mm	55 kg	380 x 245 x 397 mm	27 l	1/1	**738,98**
204960	*	CL 440 E	495 x 560 x 445 mm	77 kg	380 x 445 x 297 mm	50 l	1/1	**921,84**
216056	*	41250	495 x 820 x 445 mm	110 kg	380 x 694 x 297 mm	78 l	1/1	**1.402,43**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Aufstellung der Tresore

Die Lieferung der Tresore erfolgt durch Spedition frei Parterre ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit.

Best.-Nr. 902401 **€ 200,00**

Feuerschutztresor

Der BURG-WÄCHTER Feuerschutz-Tresor FP 44 E bietet eine Stunde geprüften Feuerschutz. Er ist nach Klasse NT FIRE 017-60 P bei Temperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius geprüft. Der Innenraum ist für Dokumente und Papiere bis zur klassischen Größe DIN-A4 konzipiert. Zusätzlich bietet die integrierte Schublade Stauraum für die passende Sortierung von Wertgegenständen und Dokumenten. Damit ein optimaler Diebstahlschutz gewährleistet ist, sollte der Tresor unbedingt fest verankert werden. Dazu ist der Tresor werksseitig für die Bodenverankerung vorgerichtet. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Gleiches gilt für die vier benötigten AA-Batterien (Mignon). Sicher verschlossen wird der Tresor durch ein elektronisches Zahlenschloss mit LCD-Display und zwei frei wählbaren Benutzercodes. Inhalt: 14,3 Liter.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	Gewicht	Innengröße (B x H x T)	MM/VE	€/ST
205601	*	FP44E	390 x 296 x 320 mm	25 kg	310 x 215 x 215 mm	1/1	**423,10**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Lieferung ohne Inhalt

Möbeleinsatztresore CityLine

Doppelwandiger Einsatzschrank der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1. Verriegelung durch Rundbolzen. Umlaufender Feuerfalz. Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden. Innenraum in Ordnertiefe. Farbe: hellgrau. Umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft, ECB.S zertifiziert EN 1300 Klasse B.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	Gewicht	Innengröße (B x H x T)	MM/VE	€/ST
902410	*	C 310 K	402 x 278 x 376 mm	30 kg	336 x 209 x 294 mm	1/1	**376,43**
902411	*	C 340 K	435 x 528 x 382 mm	49 kg	350 x 440 x 292 mm	1/1	**573,49**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Wertschutzschränke OfficeLine

Freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor, typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit, einbruchgeschützt. Korpus und Tür doppelwandig, stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet. Verstellbarer Fachboden. Farbe: Lichtgrau RAL 7035 lackiert. Office Line S: Umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-Safe, Das Schloss SECU-Safe ist: „VdS-geprüft und ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B", 10 Zuhaltungen mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Office Line E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit integriertem Fingerscanmodul, VdS zertifizierte Klasse 2. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	Gewicht	Innengröße (B x H x T)	MM/VE	€/ST
902414	*	OL 812 E FP	641 x 816 x 554 mm	205 kg	498 x 666 x 370 mm	1/1	**2.626,43**
902412	*	OL 812 K	641 x 816 x 554 mm	205 kg	498 x 666 x 370 mm	1/1	**2.399,74**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

**Hier finden Sie eine Übersicht über die DIN-Normen DIN 13164 + DIN 13157 + DIN 13169.
Diese Materialien müssen in den Verbandkasten nach diesen Normen enthalten sein.**

Erst-Hilfe-Material KFZ-Verbandkasten	Ausführung	Inhalt DIN 13164
Heftpflasterspule DIN 13019-A	5 m x 2,50 cm	1
14-teiliges Pflasterset im Druckverschlussbeutel, bestehend aus:		1
4 Wundschnellverband DIN 13019-E	10 cm x 6 cm	
2 Fingerkuppenverbände	4,3 x 7,2 cm	
2 Fingerverbände	12 x 2 cm	
2 Pflasterstrips	1,9 x 7,2 cm	
4 Pflasterstrips	2,5 x 7,2 cm	
Verbandpäckchen DIN 13151-K	einzeln steril	1
Verbandpäckchen DIN 13151-M	einzeln steril	3
Verbandpäckchen DIN 13151-G	einzeln steril	1
Verbandtuch DIN 13152-BR	40 cm x 60 cm, einzeln steril	1
Verbandtuch DIN 13152-A	60 cm x 80 cm, einzeln steril	1
Fixierbinde DIN 61634-FB 6	6 cm, cellophaniert	2
Fixierbinde DIN 61634-FB 8	8 cm, cellophaniert	3
Rettungsdecke	160 x 210 cm, silber/gold	1
Wundkompressen	10 x 10 cm, paarweise steril	6
Dreiecktuch	DIN 13168-D	1
Schere DIN 58279-A 145	Länge 14,5 cm	1
Vinylhandschuhe DIN EN 455	Beutel mit 4 Stück	1
Gesichtsmasken DIN EN 14683	Typ I	2
Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut		2
Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis		1

Erst-Hilfe-Material Betriebsverbandkästen	Ausführung	Inhalt DIN 13157	Inhalt DIN 13169
Heftpflasterspule DIN 13019-A	5 m x 2,50 cm	1	2
Set in Druckverschlussbeutel: 12 Wundschnellverband DIN 13019-E	10 cm x 6 cm	1	2
Set in Druckverschlussbeutel:		1	2
6 Fingerkuppenverbände	4,3 x 7,2 cm		
6 Fingerkuppenverbände	12 x 2 cm		
6 Pflasterstrips-WF	1,9 x 7,2 cm		
12 Pflasterstrips-WF	2,5 x 7,2 cm		
Verbandpäckchen DIN 13151-K	einzeln steril	1	2
Verbandpäckchen DIN 13151-M	einzeln steril	3	6
Verbandpäckchen DIN 13151-G	einzeln steril	1	2
Verbandtuch DIN 13152-A	60 cm x 80 cm, einzeln steril	1	2
Wundkompressen Packung mit 2 Stück	10 x 10 cm, paarweise steril	3	6
Augenkompresse	5,6 x 7,2 cm, einzeln steril	2	4
Sofort-Kälte-Kompresse		1	2
Rettungsdecke	160 x 210 cm, silber/gold	1	2
Fixierbinde DIN 61634-FB 6	6 cm, cellophaniert	2	4
Fixierbinde DIN 61634-FB 8	8 cm, cellophaniert	2	4
Dreiecktuch DIN 13168-D	Vlies	2	4
Schere DIN 58279-B	Länge 19 cm	1	1
Folienbeutel	30 x 40 cm	2	4
Vliesstofftuch, Beutel mit 5 Stück	20 x 30 cm	1	2
Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut		4	8
Vinylhandschuhe DIN EN 455	Beutel mit 4 Stück	1	2
Gesichtsmasken DIN EN 14683	Typ I, 2 Stück	2	4
Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis		1	1

Art der Arbeitsstätte	Zahl der Beschäftigten	Anzahl DIN 13157	Anzahl DIN 13169	Anzahl DIN 14142
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	–	–
	51 - 300	–	1	–
	ab 301	–	2	–
	je weitere angefangene 300 Beschäftigte zusätzlich eine DIN 13169			
Herstellungs-, Verarbeitungs und vergleichbare Berufe	1 - 20	1	–	–
	21 - 100	–	1	–
	ab 101	–	2	–
	je weitere angefangene 100 Beschäftigte zusätzlich eine DIN 13169			
Schule und Kindergärten	–	1	–	–
Schulen und Kindergärten bei Ausflügen und Wanderungen	–	1 pro Klasse/Gruppe	–	–
Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge	–	–	–	1

ERSTE HILFE

KFZ-Verbandkasten Standard

Verbandkasten aus PP-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher. Inhalt nach DIN 13164 in Folientasche.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
595151015	10005	255 x 166 x 80 mm	rot	1/1	**19,74**
595151023	10007	255 x 166 x 80 mm	schwarz	1/1	**19,74**

KFZ-Verbandtasche Compact

Kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss. Inhalt nach DIN 13164 in Folientasche.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
903885023	11002	215 x 130 x 55 mm	schwarz	1/10	**18,48**

Austausch-Set für KFZ-Verbandkasten

Austauschpflichtige Teile der DIN 13164 – inkl. Feuchttücher und Pflasterset, 28-teilig. Für KFZ-Verbandkästen, -taschen und -kissen sowie Kombitaschen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
510144	12000	28-teilig	1/1	**12,60**

Pannen-Warnweste

Pannenwarnweste aus 100 % Polyester. Mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen. Für den Schutz von Personen im Straßenverkehr. Verpackt im wiederverschließbaren Beutel mit Einleger. Entsprechen den aktuellen DIN-Vorgaben.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
903887008	13101	gelb	1/50	**8,39**
595152014	13100	orange	1/50	**8,39**

NEU

Pannenwarndreieck Euro Spider

Pannenwarndreieck extrem leicht und platzsparend, gemäß EU-Richtlinien mit Prüf-Nr. E8 27R030302. Im roten Kunststoffköcher.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
216295	13016	434 x 30 x 45 mm	rot	1/30	**13,02**

Ersatzfüllungen

Nachfüllmaterial für Betriebs- und KFZ Verbandkästen, -taschen, -kissen und Kombitaschen. In Faltschachtel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
510093	24021	167-teilig, nach DIN 13169 für Betriebsverbandskästen	1/1	**62,14**
510091	12011	43-teilig, nach DIN 13164 für KFZ-Verbandskästen	1/1	**18,48**
510092	24001	85-teilig, nach DIN 13157 für Betriebsverbandskästen	1/1	**36,09**

LEINA-WERKE Betriebsverbandkasten klein

Betriebsverbandkasten aus PP-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher. Mit Gummidichtung. Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13157 in Folientasche.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
Betriebsverbandkasten ohne Wandhalterung					
510023	20000	255 x 166 x 80 mm	grün	1/1	**36,09**
Betriebsverbandkasten mit Wandhalterung					
510024	20001	255 x 166 x 80 mm	grün	1/1	**40,29**
903883	20003	255 x 166 x 80 mm	orange	1/1	**37,77**

LEINA-WERKE Betriebsverbandkasten Groß

Betriebsverbandkasten aus Stahlblech. Mit Gummidichtung. Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13169 in Folientasche.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
Betriebsverbandkasten ohne Wandhalterung					
510025	20020	350 x 255 x 105 mm	grün	1/1	**144,45**

LEINA-WERKE Betriebsverbandkasten Office - First Aid

Betriebsverbandkasten aus PP-Kunststoff. Ideal für Büro und Verwaltung. Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13157 in Folientasche. Inklusive Wandhalterung. Mit 2-farbigem Druck rot/schwarz.

Made in EU

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
903884	20007	255 x 166 x 80 mm	weiß	1/1	**38,61**

LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Koffer SAN

Schlagfester und bruchsicherer ABS-Kunststoff-Koffer mit Erste-Hilfe-Ausstattung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Fülltteile. Variable Inneneinteilung durch Trennstege. Plombierbar. Mit Wandhalterung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
Erste-Hilfe-Koffer, Inhalt nach DIN 13157					
260254	21033	310 x 210 x 130 mm	orange	1/1	**90,66**
Erste-Hilfe-Koffer, Inhalt nach DIN 13169					
903889	21035	310 x 210 x 130 mm	orange	1/1	**104,95**

LEINA-WERKE Erste Hilfe-Set OUTDOOR

NEU

Erste Hilfe-Set OUTDOOR, Material: beschichtetes Polyestergewebe - waterproof - mit Steckverschluss und Umhänge- / Tragegurt, rückseitige Vorrichtung zur Befestigung am Gürtel, etc. Druck: 1-farb. schwarz, Maße: 165 x 245 x 65 mm, Inhalt: 1 St. Heftpflasterspule DIN 13019-A 5 m x 2,5 cm, 1 St. 14-teiliges Pflasterset in Druckverschlussbeutel, bestehend aus: 4 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm, 2 Fingerkuppenverband, 2 Fingerverband DIN 13019 12 cm x 2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 cm x 2 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, 1 St. Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril, 1 St. Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril, 1 St. Verbandtuch 13152-A, 60 cm x 80 cm, einzeln steril, 1 St. Rettungsdecke 210 x 160 cm silber/gold, 1 St. Schere DIN 58279-A 145, 1 Btl. à 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455, 2 St. Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, 1 St. Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
216284	50062	248 g	170 x 240 x 40 mm	orange	1/1	**30,16**
216283	50061	328 g	165 x 245 x 65 mm	blau	1/1	**31,84**

ERSTE HILFE

LEINA-WERKE Erste Hilfe-Box

Erste Hilfe-Box, Hartschalenbox rot, Druck: weiß, genäht mit Reißverschluss und 2 Netztaschen innen, rückseitig 2 Gürtelschlaufen, zusätzlich 2 Schlaufen mit Karabinerhaken, Maße: 180 x 130 x 60 mm, Inhalt: 1 St. Heftpflasterspule DIN 13019-A 5 m x 2,5cm, 1 St. 14-teiliges Pflasterset in Druckverschlussbeutel, bestehend aus: 4 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm, 2 Fingerkuppenverband, 2 Fingerverband DIN 13019 12 cm x 2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2cm, 1 St. Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril, 1 St. Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril, 1 St. Verbandtuch 13152-A, 60 cm x 80 cm, einzeln steril, 1 St. Rettungsdecke 210 x 160 cm silber/gold, 1 St. Schere DIN 58279-A 145,1 Btl. à 4 Handschuhe DIN EN 455, 2 St. Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, 2 St. Mund- und Nasenmasken, 1 St. Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
216289	50063	370 g	180 x 130 x 60 mm	rot	1/1	**36,04**

LEINA-WERKE DRK - Outdoor & Sport-Set

DRK - Outdoor & Sport-Set, neongelb, Nylon, mit Reißverschluss, Druck: 4-farb. blau/weiß/rot/schwarz, Maße: 140 x 90 x 20 mm, Inhalt lose in Tasche: 1 Pflasterset 14-teilig, 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M, steril, 1 BURNSHIELD Burn Blott 3,5 ml Sachet, 1 Kleinschere, 2 Vinylhandschuhe, lose, 2 Feuchttücher, 1 Erste-Hilfe-Broschüre DRK, 1 Zeckenentferner (flach), Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgedruckt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
216290	82107	108 g	140 x 90 x 20 mm	neongelb	1/1	**13,86**

DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L

Großer Verbandschrank gefüllt für die gewerbliche Anwendung nach DIN 13157. Innen 3 schwenkbare Fächer für Verbandstoffe. Zusätzliches Indexblatt mit Inhalts-/Entnahme-Übersicht und für wichtige Notfalltelefonnummern. Passende Beschriftungsvorlagen für das Indexblatt sind mit Hilfe der kostenlosen Website www.duraprint.de bedruckbar. Die Alubox kann mit einem mitgeliefertem weißen Erste Hilfe Kreuz auf grünem Grund kenntlich gemacht werden. Metallschloss mit zwei Schlüsseln. Lieferung mit Wand-Montageset.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
896734	1974 23	302 x 400 x 118 mm	silber-metallic	1/1	**227,72**

Lieferung ohne Inhalt

LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Schrank CURA

1-türiger, abschließbarer Kunststoffschrank für Erste Hilfe-Grundausstattung, Inhalt nach DIN 13157 oder DIN 13169. Verstellbare Inneneinrichtung, 2 Türablageschalen, 2 Schlüssel. Lieferung ohne Inhalt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
902267	22060	315 x 420 x 150 mm	weiß	1/36	**80,58**

cep Erste-Hilfe-Box

Hier finden Pflaster, Verbandspäckchen, Verbandsschere und Antibiotikum ihren Platz. Geeignet für zu Hause, Arbeitsplatz und Büro. Halten den Inhalt sicher und sauber und schützen ihn vor UV-Licht Staub und Schmutz. Frontöffnung zum leichten Einlegen und Entnehmen (die Frontklappe verschafft schnelle Übersicht und schnelle Entnahme des Inhaltes). Die schwarzen Verschlussclips sorgen dafür, dass die Deckel der Boxen fest verschließbar sind. Dank des Doppel-Klappdeckels können Sie diese Kunststoffbox bequem öffnen und so schneller auf den Inhalt zugreifen. Dank des dekorativen Aufdrucks auf der Frontklappe kann die Box schnell als Erste-Hilfe-Box identifiziert werden. Mit umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Druckfarben bedruckt und Greenguard Gold zertifiziert sowie zu 100% recyclebar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Volumen	Farbe	MM/VE	€/ST
190203000	2006980021	460 x 360 x 190 mm	20 Liter	weiß	1/28	**61,30**

Made in EU

Wundpflaster

Wundschnellverband, elastisch oder wasserfest, lose in Faltschachtel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/PG
200465	70052	1 m x 8 cm elastisch	hautfarben	1/1	**4,78**
200467	70102	1 m x 8 cm wasserfest	hautfarben	1/1	**5,29**

Fingerverband

Fingerverband, elastisch oder wasserfest, 50 Stück lose in Faltschachtel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/PG
200468	72000	12 cm x 2 cm elastisch	hautfarben	1/1	**11,34**
200469	72050	12 cm x 2 cm wasserfest	hautfarben	1/1	**11,76**

Fingerkuppenverband

Fingerkuppenverband, elastisch oder wasserfest, 50 Stück lose in Faltschachtel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/PG
200470	72202	4,5 cm x 8 cm elastisch	hautfarben	1/1	**20,16**
200471	72251	4,5 cm x 8 cm wasserfest	hautfarben	1/1	**21,81**

Pflasterset 30-teilig

30- teiliges Pflasterset für DIN 13157 / 13169-2021. Inhalt im Druckverschlussbeutel: 6 Fingerkuppenverbände, 6 Fingerverbände 12 cm x 2 cm, 6 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm und 12 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
200472	75205	30-teiliges Pflasterset	1/1	**2,85**

Pflasterset 120-teilig

120-teiliges Pflasterset bestehend aus: Je 5 Fingerkuppenverbänden elastisch und wasserfest 4 x 7 cm lose, 10 Fingerverbände elastisch 12 x 2 cm lose, 20 Fingerverbände elastisch 12 x 3 cm lose, 10 Wundschnellverbände elastisch 10 x 6 cm lose, 10 Fingergelenkverbände elastisch 3,8 x 7,5 cm lose, Je 10 Pflasterstrips wasserfest 1,9 x 7,2 cm und 2,5 x 7,2 cm verpackt, je 15 Pflasterstrips elastisch 1,9 x 7,2 cm und 2,5 x 7,2 cm einzeln verpackt, 10 Kinderpflasterstrips wasserfest 1,9 x 7,2 cm einzeln verpackt. Inhalt in Faltschachtel mit bedrucktem Etikett.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
200473	75002	120-teiliges Pflasterset	1/1	**31,89**

Pflasterspender

Praktischer Pflasterspender 100-teilig aus Kunststoff zum Befestigen an der Wand. Mit 50 elastischen und 50 wasserfesten Pflastern 1,9cm x 7,2cm, hygeinisch einzeln verpackt. Pflaster von oben zu entnehmen, leicht nachfüllbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
903890	76002	160 x 120 x 25 mm	grün	1/1	**34,41**

LEINA-WERKE Einmal-Notfallbeatmungshilfe PRIMUS, DIN 13154

Einmal-Notfallbeatmungshilfe zur einmaligen Verwendung bei einer Notfall-Beatmung als Erste-Hilfe-Maßnahme, zum Schutz von Helfer und Patient.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
204533	43152	transparent im Folienbeutel	1/1	**4,36**

NEU Automatisierter Externer Defibrillator HeartSine samaritan® PAD 360P

Der HeartSine® samaritan® PAD 360P wurde speziell für den Einsatz in öffentlichen Bereichen konzipiert und ist ein leichter und einfach zu bedienender Defibrillator für die Verwendung bei Erwachsenen und Kindern. Der SAM 360P ist ein vollautomatischer Defibrillator, der entwickelt wurde, um den Herzrhythmus zu analysieren und – falls erforderlich – automatisch einen Elektroschock abzugeben. Seine fortschrittliche Technologie wurde im Hinblick auf die Anforderungen der realen Welt konzipiert.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
287960	*	MP-000673	Vollautomat	1/1	**1.452,23**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

NEU Automatisierter Externer Defibrillator ZOLL® Plus, Vollautomat, inkl. Tasche

Der Zoll AED Plus Halbautomat ist einer der wenigen Defibrillatoren, der auch für absolut ungeübte Ersthelfer die optimale Unterstützung bietet. Sowohl das Metronom als auch die innovativen Feedback-Elektroden sind bei diesem Defibrillator hervorzuheben. Der Zoll AED Plus ist mit seiner hohen Widerstandfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit für eine Aufbewahrung im Innen- und Außenbereich geeignet. Praktisch: Der Deckel kann auch als Rückenstütze zur Kopfüberstreckung benützt werden. Mit seinen großen Piktogrammen und einer deutlichen Sprachausgabe führt dieser Defibrillator Sie sicher und zügig durch die Reanimation. Der Zoll AED Plus ist außerdem mit einem Display ausgestattet, worauf Audio-Anweisungen auch abgelesen werden können. Ideal bei lauter Umgebung, Anwendern mit Hörbehinderung, oder einfach als zusätzliche Hilfestellung. Eine praktische Tasche ist im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
287961	*	MP-000955	Vollautomat, inkl. Tasche	1/1	**1.931,08**
Bei der Einweisung steht ein Trainingsgerät und eine Trainingspuppe zur Verfügung, so dass Ihre Ersthelfer das Gerät benutzen und auch die richtige Platzierung der Elektroden üben können.					
287962	*	DL-000001	optional Notfalltraining vor Ort	1/1	**313,74**
Inbetriebnahme nach MPBetreibV					
287963	*	DL-000002	optional Inbetriebnahme vor Ort	1/1	**126,80**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

287966

287965

NEU AED-Wandhalterung für Defibrillatoren

Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) Wandhalterungen aus robusten und hochwertigen Materialien für eine gut sichtbare und griffbereite Aufbewahrung. Einfache Montage an der Wand in Ihrem Büro, Geschäft oder anderen öffetlichen Räumen um sicherzustellen zu können, dass das lebensrettende Gerät im Notfall schnell gefunden und verwendet werden kann.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
287966	*	AG-000011	Metall-Wandhalterung		weiß	1/1	**68,11**
287964	*	AG-000153	Wandkasten, Metall, mit Alarmfunktion	37 x 37 x 17 cm	weiß/grün	1/1	**193,18**
287965	*	AG-000269	Wandschrank ROTAID Solid Plus, mit Alarmfunktion	48 x 48 x 18 cm	grün/ transparent	1/1	**360,92**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.



Pflasterspender

Im Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden. Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und extrem benutzerfreundliches System. Bereits mit insgesamt 85 Strips (40 Strips elastischen & 45 Strips wasserabweisenden) Pflastern befüllt. Mit hygienischer Schutzabdeckung - einhändige Bedienung möglich. Inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/PG
Spender Größe (B x H x T): 230 x 120 x 55 mm					
248448	490700	Kunststoff	grün	1/5	**34,45**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 15 Strips: 8,7 x 5,8 cm					
217976	6454	Fingerkuppenpflaster aus elastischem Textil	rot	1/10	**51,22**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 43 Strips: 27x 7,2x1,9 cm und 16x 7,2x2,5 cm					
218086	6943	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster aus elastischem Textil	weiß	1/10	**61,30**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 40 Strips: 24x 7,2x1,9 cm, und 16x 7,2x2,5 cm					
248446	6444	elastischem Textil	rot	1/10	**53,44**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 21 Strips:14x 8 x 3 cm und 7x 8 x 6 cm					
218087	6470	elastisches Textil - Allergien getestet	rot	1/10	**55,42**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 45 Strips: 27x 7,2x1,9 cm und 18x 7,2x2,5 cm					
248445	6036	wasserfester Kunststoff		1/10	**43,61**

Pflasterspender Blue Detectable

Der Salvequick Pflasterspender Blue Detectable wurde insbesondere für den Einsatz in der Lebensmittelbranche entwickelt. Die detektierbaren Pflaster werden von den meisten Metalldetektoren erkannt. Die blaue Farbe macht die Pflaster leicht sichtbar. werden die Pflaster aus dem Spender gezogen werden, liegt eine hälfte frei und das Pflaster ist einsatzbereit. Eine Wandbefestiung ist durchaus möglich. Unser Salvequick Pflasterspender Blue Detectable ist Bereits mit einem Schlüssel, sowie insgesamt 2 x 35 Blue Detectable Wundpflaster ausgestattet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/KA
Spender Größe (B x H x T): 226 x 114 x 54 mm					
218085	51030130	Pflasterspender Kunststoff	grün	1/5	**46,18**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 30 Strips: 15x 39 x 66cm und 15x 1,9 x 7,2cm					
218088	51030126	detektierbarer Refill und wasserabweisendes Textil	blau	1/10	**102,43**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 35 Strips: 2 x 12cm					
217974	51030127	detektierbarer Refill und wasserabweisendes Textil	blau	1/1	**87,30**

Pflasterspender medium

Erste Hilfe Station empfohlen für ca. 20 Mitarbeiter. Mit dem Pflasterspender werden die Pflaster ganz schnell und einfach nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Verbandmittel durch Blut oder Schmutz verunreinigt werden. Pflaster mit einer Hand herausziehen, obere Lasche des Pflasters liegt frei - wodurch das Pflaster sofort aufzukleben ist. Hinter der transparenten Staubschutzabdeckung bleibt der Inhalt sauber - einfach hochklappen und benötigtes Pflaster herausziehen. Enthält den Wundschnellverband Soft Foam Bandage Blue – ein selbstklebendes, klebstofffreies Pflaster, das sich im Wasser nicht löst. Der Spender beinhaltet weiters Wundreiniger sowie eine umfassende Auswahl an Pflastern in verschiedenen Größen. Die Pflaster-Nachfüllpackungen sind im Spender arretiert um Schwund zu vermeiden. Die leeren Nachfüllpackungen lassen sich einfach mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel austauschen. Neue Nachfüllungen einfach von hinten einstecken. Ausführung: Pflasterspender mit 40 ST Textilpflaster REF6444, 45 ST wasserabweisende Pflaster REF6036, 21 ST Textilpflaster extragroß REF6470, 1 Rolle Wundschnellverband REF51011010 6,0 cm x 4,5 m und 40 ST Wundreiniger feucht REF3227. Größe des Spenders (B x H x T): 310 x 200 x 160 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
470360	REF51011006	Pflasterspender mit 40 ST Textilpflaster REF6444, 45 ST wasserabweisende Pflaster REF6036, 21 ST Textilpflaster extragroß REF6470, 1 Rolle Wundschnellverband REF51011010 6,0 cm x 4,5 m, 40 ST Wundreiniger feucht REF3227	grün	1/1	**51,05**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 40 Strips: 24x 7,2x1,9 cm und 16x 7,2x2,5 cm					
248446	6444	elastischem Textil	rot	1/10	**53,44**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 21 Strips:14x 8 x 3 cm und 7x 8 x 6 cm					
218087	6470	elastisches Textil - Allergien getestet	rot	1/10	**55,42**
Nachfüllsets für Pflasterspender mit 6 x 45 Strips: 27x 7,2x1,9 cm und 18x 7,2x2,5 cm					
248445	6036	wasserfester Kunststoff		1/10	**43,61**

Soft Foam Bandage

Elastische Bandage zum Verbinden von kleineren Wunden oder Schnittverletzungen. Gute Beweglichkeit und perfekter Sitz auch bei Nässe. Das Material ist selbstklebend und haftet damit nicht an Haut und Haaren. Zudem sind sie Latexfrei und Hautfreundlich und daher für den Lebensmittelbereich geeignet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Farbe	MM/VE	€/ST
217583	51011011	Elastische Bandage - Wundpflaster	1x Rolle mit: 6cm x 2m	blau	1/20	**8,82**

Erste-Hilfe-Station

Die Erste-Hilfe-Station enthält Produkte für verschiedene Arten von Verletzungen. Zudem kann die Station an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Wir hoffen, dass komplette Erste-Hilfe-Ausstattungen an Arbeitsplätzen dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen trauen, bei Unfällen Erste Hilfe zu leisten. Burn Gel Dressing sorgt für schnelle Kühlung und effektive Schmerzlinderung bei Brandwunden. Die Kompressen kühlen bis zu zwei Stunden und sind genauso wirksam wie lauwarmes Wasser. Eye & Wound Cleansing Spray zur Reinigung und Spülung von Augen und Wunden. Entfernt zuverlässig Fremdkörper wie Staub und Schmutz. Erzeugt einen angenehmen Sprühstrahl mit einer Spülzeit von insgesamt 5 Minuten. Steril bis zum letzten Tropfen. Das Spray kann mehrmals verwendet werden. Mit dem Salvequick Pflasterspender sind die Pflaster immer in Reichweite und einsatzbereit. In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden. Mit dem Platz für Produkte nach eigener Wahl kann der Inhalt an den spezifischen Bedarf jedes Arbeitsplatzes angepasst werden.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
248449	51011026	Kunststoff	230 x 560 x 120 mm	grün	1/1	**295,00**

NEU

Erste-Hilfe- und Verbrennungsstation

Die Erste-Hilfe-Station, die zusätzlich für Verbrennungen ausgestattet ist. Erfreuliche Neuigkeiten für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer, für die erhöhte Verbrennungsgefahr besteht. Die Cederroth First Aid & Burn Station wurde speziell auf die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden ausgelegt. Mit den richtigen Produkten, die zudem schnell zur Hand sind, ist bei Unfällen wirksame Linderung möglich. Fest an der Wand angebracht – Auf diese Weise wissen alle, wo Erste-Hilfe-Ausrüstung verfügbar ist. Plombierbar DIN 13157 – Auf diese Weise ist der Koffer immer komplett. Tragbarer Koffer mit DIN-13157 Inhalt – Leicht mitzunehmen und im Fall der Fälle einfach anzuwenden.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
287955	*	51011008	315 x 572 x 227 mm	grün	1/1	**425,96**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Beatmungsmaske

Beatmungsmaske, im Folienbeutel von CEDERROTH mit Rückschlagventil, für die Mund-zu-Mund-Beatmung. vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem. Enthält farbige Instruktionen und dient als Ergänzung zur sonstigen Erste-Hilfe-Ausstattung und zum Nachfüllen der Erste-Hilfe-Stationen und Schränke.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
218084	1921	Beatmungsmaske mit Rückschlagventil in Folienbeutel	transparent	1/40	**8,39**



LEINA-WERKE

Augenspülstation

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 2 x 500 ml Flaschen Plum Augenspüllösung, (0,9 %) NaCl, inkl. Spiegel und Kennzeichnung auf der Augenspülung. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen. Im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Spülzeit ca. 5 Minuten. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt	MM/VE	€/ST
204278	44023	Augenspülstation	2 x 500 ml	1/1	**136,88**
204279	44009	Nachfüllflasche	500 ml	1/1	**32,73**

Augenspülstation

Die Augenspülstation ist mit 2 Flaschen gefüllt mit á 500ml, welche spülen und neutralisieren in Einem. Durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren. Der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren weshalb die Flaschen so konstruiert sind, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird. Zudem verfügt die Station über extra Platz für Produkte eigener Wahl, einen Salvequick Pflasterspender inkl. 40 Textilpflaster und 45 Kunststoff-Pflaster, einen Nachfüllschlüssel sowie inkl. Einer Anweisung für die Augendusche.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
218090	721500	Augenspülstation inkl. Pflasterspender mit refill	290 x 560 x 120 mm	grün	1/1	**244,45**

Augendusche

Im Notfall ist am Unfallort bei Verätzungen durch Laugen, Basen oder Säuren eine schnelle und fachmännische Anwendung ein klarer Pluspunkt. Hier kommt die CEDERROTH Augenspülung in Betracht. Die Cederroth Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Haltbarkeit: Beeindruckende 4,5 Jahre. Bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (z. B. Zement, Beton oder Kalk) kann die Cederroth Augendusche unbesorgt zum Spülen eingesetzt werden: für eine optimale Spülung ist die Augenspüllösung 100% phosphatfrei.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	MM/VE	€/PG
248447	725200	2 x 500 ml	1/6	**52,43**

Wandhalterung für Augenspülung

Durch die Robuste und praktische Wandhalterung für die Cederroth Augenspülung, öffnet sich automatisch bei Entnahme aus der Wandhalterung die Flasche. Sie kann individuell an Arbeitsplätzen und in verschiedenen Räumlichkeiten montiert werden. Zudem verfügt sie über einen langnachleuchtendes Instruktionsschild.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H x T)	Farbe	MM/VE	€/ST
217584	7200	90 x 270 x 70 mm	grün	1/10	**15,12**

Augen- und Wundspray

Das Augen- und Wundspray eignet sich hervorragend zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden. Die sterile Kochsalzlösung aus 0,9 % NaCL kann mehrfach verwendet werden und ist bis zum letzten Tropfen steril. Die Gesamtspülzeit beträgt 5 Minuten. Das Spray enthält ein umweltverträgliches Treibgas Nitrogen und besitzt keine Konservierungsmittel. Zudem passt es ebenfalls in die Erste-Hilfe-Station (Bestell-Nr. 248449).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Farbe	MM/VE	€/ST
217585	726000	Sprühflasche 53 x 53 x 162 mm, mit Schutzkappe	150 ml	grün	1/12	**19,74**

Verbrennungsgel-Spray

Gel auf Wasserbasis für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand. Fungiert als vorübergehende, schützende Barriere, die die Haut kühlt und beruhigt und damit den Schmerz lindert. Einfach aufzutragen (Gel in Sprühflasche), mehrfach verwendbar. Enthält Konservierungsmittel. Unmittelbar nach einer Verbrennung auf die betroffene Stelle auftragen. Die Verbrennung 15-20 Minuten kühlen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Farbe	MM/VE	€/ST
217582	51011005	Sprühflasche mit Schutzkappe	100 ml	grün	1/8	**28,53**

Verbrennungspflaster

Das Verbrennungspflaster wird auch „Burn Cover", genannt und dient als Abdeckung für kleinere Brandwunden. Zudem ist es wasserdicht und steril. Das Wundkissen besteht aus einem kühlenden Hydrogel, welches die Nervenfasern der Haut bedeckt und zur Schmerzlinderung beiträgt. Das Pflaster sorgt für ein feuchtes Wundklima, das der Bildung von Wundschorf entgegenwirkt und schnellere Wundheilung ermöglicht. Dieses Wundkissen verklebt nicht mit der Wunde vor der Wundversorgung sollte man die Brandwunde mindestens 20 Minuten lang kühlen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Farbe	MM/VE	€/PG
217586	901903	wasserbasiertes Hydrogelpflaster	10 Pflaster: 74 x 45 mm	blau	1/10	**22,65**

ERSTE HILFE

4 in 1 Wundverband

Steriler Universalverband mit 4 Funktionen: 1. Druckverband für starke Blutungen 2. Druckverband für äußerliche Wunden 3. Brandwundenverband durch die schonende Wundauflage der Kompresse 4. Vorübergehender Stützverband. Klare Farbbilder und Anleitungen direkt auf der Verpackung aufgedruckt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt	MM/VE	€/ST
288490	1910	4-in-1 Blutstiller	1 x Kompresse (14 x 23 cm) 2 x Elastische Binde (10 cm x 3 m)	1/1	**10,50**
288491	1911	4-in-1 Blutstiller mini	1 x Kompresse (8 x 12 cm) 1 x Elastische Binde (6 cm x 3 m)	1/1	**4,95**

Burn Gel Dressing

Cederroth Burn Dressing sorgt für schnelle Kühlung und effektive Schmerzlinderung bei Brandwunden. Die Kälte lindert den Schmerz und verhindert, dass die Verletzung in tiefere Hautschichten eindringen kann. Cederroth Burn Gel kühlt genauso wirksam wir lauwarmes Wasser und beschleunigt damit den Heilungsprozess.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt	MM/VE	€/PG
288492	901900	Kompresse mit Gel auf Wasserbasis	2 Kompressen: 10x10cm	1/1	**18,87**

First Aid Burn Kit

Erste Hilfe-Kit zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs. Die Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand. Mit Kompressen für Brandwunden in 3 verschiedenen Größen, einschl. einer großen Kompresse/Gesichtsmaske 30x40 cm. Einfach anzuwenden mit klarer Anleitung. Tasche mit praktischem Griff. Gut sichtbar mit aufgedrucktem Flammensymbol und orangem Reißverschluss. Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Größe (B x H x L)	Farbe	MM/VE	€/ST
287956	*	51011013	86 x 245 x 305 mm	grün	1/3	**164,61**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Wundreinigungstücher

Die feuchten Wundreinigungstücher, eignen sich um Wunden zu reinigen. Die Wundenreiniger ersetzen Watte und flüssigen Wundenreiniger aus der Flasche. Leicht und bequem in der Anwendung. Gut geschützt in der Verpackung (Stückverpackt). Inhalt: 40x Tücher im Nachfüllpack: 210 x 140 mm gelegt auf 40 x 40 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/PG
218091	3227	steriler physiologische Kochsalzlösung in Tüchern	grün	1/10	**15,96**

Salvequick Wundreinigungstücher

Salvequick Wundreiniger sind ideal für die Cederroth Erste-Hilfe-Station (REF 490920, 51011026) & Cederroth First Aid & Burn Station (REF 51011003). Salvequick Wundreiniger sind der praktische Ersatz für Watte und Wundreinigungslösung. Praktisch und benutzerfreundlich. Perfekt geschützt in der Verpackung. Inhalt: 20x Tücher 11 x 12 cm einzeln verpackt im Nachfüllpack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/PG
288494	323700	sterile physiologische Kochsalzlösung in Tüchern	grün	1/1	**7,72**

Sofort-Kühlpack

Erste Hilfe-Kit zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs. Die Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand. Mit Kompressen für Brandwunden in 3 verschiedenen Größen, einschl. einer großen Kompresse/Gesichtsmaske 30x40 cm. Einfach anzuwenden mit klarer Anleitung. Tasche mit praktischem Griff. Gut sichtbar mit aufgedrucktem Flammensymbol und orangem Reißverschluss. Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
218089	219600	Kältekompresse 250 mm x 146 mm	blau/transparent	6/6	**6,29**

Erste-Hilfe-Kit LARGE DIN 13157

NEU

Gut ausgestattetes Erste-Hilfe Kit aus dickem, strapazierfähigem Material, das den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Griff mit gutem Grip. Die Produkte stecken in durchsichtigen Kunststoffhüllen, um einen guten Überblick zu ermöglichen. So sind die richtigen Produkte leicht zu finden, gerade wenn es sehr schnell gehen muss. Platz für Produkte nach eigener Wahl.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Größe (B x H x L)	Farbe	MM/VE	€/ST
287957	*	51011007	311 x 346 x 78 mm	grün	1/5	**112,51**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157

NEU

Robuster, strapazierfähiger Erste-Hilfe-Koffer aus Hartkunststoff mit Pflasterspender an der Außenseite. Der Koffer schützt vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Extrem übersichtlich – Handschuhe, Schere und Beatmungsmaske sind beispielsweise im Deckel untergebracht. Rote Nachfüll-Etiketten mit Artikelnummer zeigen an, wenn ein Produkt nachgefüllt werden muss. Deutliches Grün und Gelb als Signalfarben sorgen bereits von Weitem für gute Sichtbarkeit des Koffers. Platz für eine Augendusche oder Produkte eigener Wahl.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Größe (B x H x L)	Farbe	MM/VE	€/ST
287958	*	390104	420 x 297 x 118 mm	grün	1/2	**242,76**
Wandhalterung						
287959	*	51000008	215 x 290 x 130 mm	grün	1/2	**42,23**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi SCHULE

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange SCHULE. Erste-Hilfe-Koffer mit Spezialfüllung Schule. Inhalt: Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren. Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm. Farbe: orange. Material: ABS-Kunststoff. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung. Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten. Koffer plombierbar. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme. Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm. Farbe: orange.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248940	*	0350100	Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi Schule	1/1	**134,36**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange KINDERGARTEN

Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. Erste-Hilfe-Koffer QUICK - Kindergarten. 260 x 170 x 110 mm. ABS-Kunststoff, orange, mit Wandhalterung. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, wartungsfrei. Koffer mit umlaufender Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung. Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung. Für mobilen und stationären Einsatz, kann problemlos der Halterung entnommen und zum Unfallort gebracht werden. Mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen. Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung KINDERGARTEN. Speziell entwickelte Verbandstoffe in kindgerechten Größen und Abmessungen unter Berücksichtigung der Unfallarten, wie sie bei den Kleinsten im Kindergarten häufig vorkommen. Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm. Farbe: orange.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248939	*	0350101	Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi Kindergarten	1/1	**140,24**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

SÖHNGEN Verbandskasten KIEL mit Füllung DIN 13157

Verbandkasten KIEL - Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe orange, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T). Material: Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
221747	3003045	Verbandkasten KIEL	1/1	**65,45**

SÖHNGEN Füllung Norm DIN 13157

Nachfüllset für Betriebsverbandkästen und Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach DIN 13157. Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen wie aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS® Rettungsdecke uvm. Bitte denken Sie daran: DIN-Vorschriften sind grundsätzlich nur Mindestanforderungen für Qualität und Ausführung. Die nachstehenden SÖHNGEN® Inhalte gehen hinsichtlich Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über diese Mindestanforderungen hinaus. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! Beste Qualität bei der Erstversorgung zahlt sich aus - sie dient dem Patienten, fördert die Heilung und gewährleistet optimale Wundversorgung. Ein weiteres Plus für Ihre Sicherheit: Jede SÖHNGEN® Füllung enthält ein Beatmungsgerät Air-Vita® Bi-Protect.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248661	0303018	Füllung Norm DIN 13157	1/1	**62,09**

SÖHNGEN Verbandkasten Office nach DIN 13157

Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Mit Wandhalterung, Scharnier und Verschlusslaschen, Siebdruckbeschriftung. Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T). Füllung gemäß DIN 13157. Material: Kunststoff. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248662	3003018	Erste Hilfe Nachfüllset Standard	1/1	**36,88**
248663	3003056	Verbandkasten	1/1	**41,92**

SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten

Mit Scharnier und Verschlusslaschen. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T). Material: Kunststoff. Farbe: schwarz. Füllung gemäß DIN 13164.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248664	3004002	KFZ-Verbandkasten	1/1	**22,26**

SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer MT-CD

Erste-Hilfe-Koffer mit großem Platzangebot und SÖHNGEN®-Füllung. Für mobilen und stationären Einsatz. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung. Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten. Koffer plombierbar. Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T). Füllung gemäß DIN 13169. Mit Wandhalterung 90°-Stopp-Arretierung. Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
Erste Hilfe Koffer MT-CD				
248658	3001155	Erste Hilfe Koffer MT-CD	1/1	**256,21**
221748	0301155	MT-CD Industrie Norm	1/1	**393,18**
Füllung Standard DIN 13169				
217397	3003008	Füllung Standard DIN 13169	1/1	**87,30**

SÖHNGEN Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD orange Füllung Standard DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer mit SÖHNGEN®-Füllung. Für mobilen und stationären Einsatz. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung. Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten. Koffer plombierbar. Maße: ca. 26 x 17 x 11 cm (B x H x T). Füllung gemäß DIN 13157. Mit Wandhalterung 90°-Stopp-Arretierung. Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248657	3001125	Erste Hilfe Koffer	1/1	**109,15**
248662	3003018	Erste Hilfe Nachfüllset Standard	1/1	**36,88**

SÖHNGEN Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm

Erste-Hilfe-Koffer mit hochwertiger SÖHNGEN®-Füllung. Inhalt: DIN 13157, SÖHNGEN®-Markenverbandstoffe, überwiegend aluderm®-, aluderm®-aluplast-Verbandstoffe. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248656	0301138	Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm	1/1	**163,77**

Erste Hilfe Koffer SPEZIAL MT-CD

Basis der Spezial-Serie ist die aktuelle DIN-Norm für Betriebsverbandkästen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer! Für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung. Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten. Koffer plombierbar. Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T). Füllung gemäß DIN 13157. Mit Wandhalterung 90°-Stopp-Arretierung. Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
248660	*	0360103	für Hotel & Gastronomie	1/1	**299,07**
248641	*	0360122	für Öffentlicher Dienst	1/1	**319,24**
Ersatzfüllung					
217386	*	0360003	für Hotel & Gastronomie	1/1	**143,61**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

LifePad®-Box

Das LifePad® ist ein Hilfsprodukt für den Erstehelfer beim Herzstillstand und soll mehr Menschen dazu motivieren Erste-Hilfe zu leisten. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LED's erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck. Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor.
Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden. Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation. Das LifePad® kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar). Die LifePad®-Box behinhaltet: 1 Wandbefestigung, 1 LifePad Reanimationshilfe by Beurer inkl. Batterie zur einmaligen Anwendung, 1 Söhngen Beatmungstuch „"BT-DRY, eine Kleiderschere und 2 Paar Einmal-Handschuhe. Maße: 260 x160 x 80mm (B x H x T). Material: Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
221750	0102085	LifePad Reanimationshilfe by Beurer (Ersatzpad)	1/1	**92,34**
221749	0102155	Reanimierungshilfe LifePad® mit weiteren Hilfsmitteln	1/1	**136,04**

Erste-Hilfe-SCHULE Schrank - XS-XXL MADRID

Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen. Enthalten sind Kinderverbandstoffe in kindgerechten Ausführungen für jüngere Schüler sowie Verbände für junge Erwachsene. Eine ausgewogene Zusammenstellung für alle. Inhalt: u.a. Kombination aus Erwachsenen- und Kinder-Verbandstoffen, aluderm®-, aluderm®-aluplast, Druckverband, Binden, Kältekissen. Maße: ca. 452 x 552 x 170 mm. Farbe: weiß.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
218263	*	0550109	Verbandsschrank Schule - XS-XXL MADRID	1/1	**397,39**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Verbandbuch

Verbandbuch DIN A5. Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
217780	8001008	Verbandbuch DIN A5	1/1	**13,44**

Sicherheitsplombe

Beschriftbare Sicherheitsplombe zur Neu-Verplombung nach Materialentnahme. Farbe weiß. Packung mit 10 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
217765	0301222	Sicherheitsplombe - Packung mit 10 Stück	1/1	**3,27**

SÖHNGEN Ruheraumliege

Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen. - Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: ca. 500 mm, Trägerplatte: ca. 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark - Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. Belastbar bis: 150 kg. Gewicht: ca. 36 kg.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
248665	*	6001124s	schwarz	1/1	**679,40**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

SÖHNGEN SIRIUS® Rettungsdecke

Im Hochvakuum aluminiumbedampfte Polyesterfolie, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern, auch als Hitzeschutz verwendbar. Vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13 157 und DIN 13 169 sowie Kfz.-Verbandkasten nach DIN 13 164. Die Rettungsdecke sollte auch in keiner anderen Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen. Silber/gold, in PE-Beutel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
217387	0701001	silber/gold	1/1	**3,10**

SÖHNGEN Vliestücher

Hygienetücher Universell verwendbar, leicht, stabil, atmungsaktiv. Umweltfreundlich, recyclingfähig. Maße: ca. 200 × 300 mm. Farbe: weiß. Packung mit 5 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
221982	1005007	Vliestücher - Packung mit 5 Stück	1/1	**1,00**

SÖHNGEN Handschuh-Set

Leicht gepuderte Söhngen® Einmalhandschuhe aus Vinyl (Groß) zur hygienischen Untersuchung und Behandlung von Personen im Rahmen der Ersten Hilfe. Nahtlos für besten Sitz, mit Rollrand zum einfachen An-/Ausziehen, transparent. Gemäß EN 420 und geeignet zum Nachfüllen von Verbandkästen, -koffern und -schränken. Packung mit 4 Stück. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
217779	1010073	für Verbandkasten DIN 13157, DIN 13169, DIN 13164	1/1	**1,64**

SÖHNGEN Air-Vita® Bi-Protect

Die Beatmungshilfe mit der 2-fachen Sicherheit. Vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient während der Beatmung. Kein Verletzungsrisiko in der Anwendung durch Laienhelfer. Air-Vita ® Bi-Protect besteht aus einer dicht abschließenden, anatomiegerecht geformten Mund-Nase-Maske, einer transparenten Gesichtsschürze und einem Beatmungsrohr mit dichtschließendem 2-Wege-Ventilsystem. Dieses Beatmungsrohr enthält einen Schutzfilter gegen Speichelübertragung, die Ausatemluft des Patienten entweicht durch seitliche Öffnungen. Air-Vita® Bi-Protect ist einfach zusammenzustecken, die Kompaktpackung passt noch problemlos in jeden Notfall- oder Erste-Hilfe-Koffer.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
217761	0103007	Beatmungshilfe Air-Vita	1/1	**10,08**

SÖHNGEN Kälte-Sofortkompressen

Kälte-Sofortkompresse klein. Ohne Vorkühlung, unabhängig von Fremdenergie, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte, Einmalgebrauch. Maße: ca. 21 x 15 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/KA
217388	1003981	Kälte-Sofortkompressen - Packung mit 48 Stück	1/1	**78,06**
221751	1012042	Kälte-Sofortkompressen - 1 Stück	1/1	**3,77**

Pflaster-Schnellverband-Set

Pflaster-Schnellverband nahc DIN 13019-E. Material der Kompresse: Viscose/Polyesterfiber/Polyethylenfilm. Maße: ca. 6 x 120 cm (B x H). Packung im 12 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
217402	1008213	Wundschnellverband Set	1/1	**3,02**

aluderm® Verbandspäckchen

Die Besonderheit von SÖHNGEN® Verbandpäckchen ist die von uns geschaffene und von Anwendern geschätzte No-Touch Wicklung. Es bedarf keiner besonderen Technik den Verband ohne direkten Kontakt zur Wundauflage keimfrei anzulegen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
Verbandpäckchen DIN klein - klein- ca. 6 cm x 3 m			
217767	1003371	1/1	**1,92**
Verbandpäckchen DIN mittel - mittel - ca. 8 cm x 4 m			
217768	1003372	1/1	**2,34**
Verbandpäckchen DIN groß- groß - ca. 10 cm x 4 m			
217769	1003373	1/1	**2,56**

aluderm®-aluplast elastisch

aluderm®-aluplast ist das besondere Wundpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, hautbildungs- und heilungsfördernd, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast Wundpflaster sind einzeln eingesiegelt. Maße: Abschnitte ca. 10 cm lang, ca. 6 cm breit. Packung mit 10 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
217778	1009199	Wundpflaster	1/1	**5,87**

Pflaster-Sortiment - aluderm-aluplast, Klein

Atmungsaktives Fingerverband-Sortiment für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157, einzeln eingesiegelt und verpackt in PE-Beutel. Geeignet für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien. Inhalt: 30 elastische, aluminiumbedampfte Wundpflaster für Erwachsene. einzeln eingesiegelt: 6 Fingerverbände ca. 12 x 2 cm, 6 Fingerkuppenverbände, 6 Strips ca. 1,9 x 7,2 cm, und 12 Strips ca. 2,5 x 7,2 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
217403	1009152	Pflaster-Sortiment	1/1	**4,95**

Dreiecktuch V DIN 13168

Dreiecktuch nach DIN 13168. Besonders weich, anschmiegsam, hautfreundlich, hohe Reißfestigkeit. In Folienbeutel. Größe: ca. 96 × 96 × 136 cm. Material: PP-Vlies. Farbe: reinweiß

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
217394	1010004	Dreiecktuch	1/1	**1,39**

Pore Heftpflaster

Heftpflaster für empfindliche Haut. Von Hand reißbar, zugfest, luftdurchlässig, hypoallergen. Auf Spule mit Kunststoffschutzring. Maße: B x L: ca. 2,5 cm x 5 m. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
217391	1008111	Heftpflaster	1/1	**1,59**

ERSTE HILFE

SCHINGEN KONTAMED-Sicherheitsbehälter

Sicherheitsbehälter für medizinischen Abfall in der Patientenversorgung. Ausgestattet mit Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen, Einwurfschlitz für Skalpelle und andere spitze Gegenstände und großer Abfallöffnung mit Federlasche für Kompressen, medizinische Einmal-Handschuhe usw., Behälter mit Sicherheitsblende verschließen, von der Wandhalterung abziehen und entsorgen. Material: Polypropylen.
Größe: 225 × 160 × 70 mm. Volumen: ca. 2,1 l. Farbe: signalgelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
221752	2009067	Sicherheitsbehälter für Abfall in der Patientenversorgung	1/1	**14,28**

BRANDSCHUTZ

Schon gewusst?



DIN EN 2 Mit der DIN EN 2 erfolgt eine Einteilung der verschiedenen Feuerlöscher in Brandklassen:

Brandklasse A

Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Autoreifen, Heu, Holz, Kohle, Papier, Stroh, Textilien

Brandklasse B

Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen zB. Äther, Alkohol, Benzin, Benzol, Fette, Harz, Kunststoffe, Lacke, Öle, Paraffin, Stearin, Teer, Wachs

Brandklasse C

Brände von Gasen, zB. Acetylen, Butan, Erdgas, Methan, Propan, Stadtgas, Wasserstoff

DIN EN 3 Grundlegende Regelungen sowie Vorschriften zur Zulassung von Feuerlöschgeräten sind in der DIN EN 3 enthalten.

shutterstock.com/fihusainh/Arif/tomes

221952 221953

221954

221951

Feuerlöscher

Grundausstattung für jeden Betrieb und Haushalt. Zugelassen nach DIN EN 3 für den gewerblichen und privaten Bereich. Einfachste Handhabung und überzeugende Löschleistungen zeichnen diese Marken Feuerlöscher aus. Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer (Siebdruckbeschriftung) und GSZeichen. Farbe: rot/weiß.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Brandklasse	geeignet für	Inhalt	MM/VE	€/ST
Pulverfeuerlöscher							
221951	*	G1463.0000	A, B, C	PKW, Werkstatt und Küche	2 l	1/1	**117,55**
221952	*	180511	A,B,C	Werkstatt, Lagerflächen, Garage	6 l	1/1	**198,06**
Kohlendioxidfeuerlöscher							
221953	*	182412	B	EDV-Bereiche, Laborbereiche, Industrie, Marine, Flughäfen, Hotel & Gastronomie, Gesundheit, Automobil, Logistik	5 l	1/1	**320,41**
Schaumlöscher							
221954	*	180621	A,B	EDV-Bereiche, Laborbereiche, Industrie, Marine, Flughäfen, Hotel & Gastronomie, Gesundheit, Automobil, Logistik	6 l	1/1	**237,55**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Löschdecke DIN EN 1869

Die 120,0 x 120,0 cm (B x T) große Decke ist aus einem schwerbrennbaren Glasfasergewebe gefertigt und beidseitig beschichtet. Im Ernstfall muss die Feuerlöschdecke komplett über den Brandherd gelegt werden, um dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen. Die GLORIA GLD120 Löschdecke eignet sich aufgrund ihrer Eigenschaften für den Einsatz in der Küche und im Umgang mit Fritteusen, die maximal 3,0 l Fett fassen. Farbe: Signalrot mit Aufschrift LÖSCHDECKE

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H x T)	MM/VE	€/ST
221955	*	197720	Löschdecke DIN EN 1869:2019-10	165x305x40 mm	1/1	**55,00**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Rauchwarnmelder

Für den Langzeiteinsatz besonders geeignet. VdS geprüft nach DIN EN 14604, Qualitätssiegel Q. 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel. 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit. Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung. Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand. Durchdringendes Alarmsignal 85 dB. Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
201964	1290050	weiß	1/1	**28,11**

Rauchwarnmelder

Rauchwarnmelder retten Leben! Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum! Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604. Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung. Durchdringendes Alarmsignal 85 dB. Signalton bei niedrigem Batteriestand. Inklusive 9 V Block-Batterie. Inklusive Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
201965	1290080	weiß	1/1	**13,44**

Zubehörartikel: Rundzellen Batterie

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
850069	KF00492	1 ST	Typ 9V, 6LR61, MN1604, E-Block, 9 V	1/10	**4,70**

Rauchwarnmelder WIFI

Der brennenstuhl®Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder WRHM01 in weiß lässt Sie frühzeitig vor Feuer warnen - Die Kombination aus Rauch-Erkennung und Hitze-Sensor erkennt einen Brand zuverlässig und schnell. Durch die brennenstuhl®Connect App werden Sie über die Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone umgehend und überall informiert. Wenn Sie draußen unterwegs sind oder gerade auf Reisen, lassen Sie schnell Bekannte oder Nachbarn nach dem Rechten sehen. Der WiFi Rauchwarn- und Hitzemelder lässt sich dank Befestigungsmaterial einfach und unauffällig montieren. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfordert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Der WLAN Rauchmelder ist nach EN 14604 geprüft. Inklusive 2x AA/LR6/ Mignon Batterien.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
Fotoelektrischer Rauchmelder inkl. Batterien - Alarmsignal 85 dB				
577975000	1290090	weiß	1/1	**69,66**
Magnetplatten - selbstklebend Ø 7 Cm				
577978024	1290000	silber	1/1	**4,53**

Zubehörartikel: Rundzellen Batterie

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Typ/Spannung	MM/VE	€/BK
850044	KF00489	4 ST	AA, LR6, MN1500, Mignon, 1,5 V	1/10	**3,69**

3M Gehörschutzstöpsel mit Kordel 1271C1

Vorgeformter Mehrweggehörschutzstöpsel aus neuartigem Lamellendesign mit praktischer Kordel und Aufbewahrungsbox (inkl. Gürtelclip). Einfach in den Gehörgang einzubringen, für dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung. Die Schalldämmung liegt bei 25 dB (SNR). Schutz vor leichten Reparaturarbeiten für Lärmpegel bis 98 dB. Feuchtigkeitsabweisend und abwaschbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
481468014	1271-1	1 Paar	orange	1/12	**9,71**

3M Gehörschutzstöpsel 1100C4

Sie sind leicht einzusetzen, tragen sich angenehm und bieten zuverlässigen Gehörschutz: Die konische Form der Stöpsel passt sich den meisten Gehörgängen an und eignet sich ideal bei Lärm, der von Elektrowerkzeugen verursacht wird. Für eine längere Haltbarkeit und mehr Hygiene sorgt die glatte, schmutzabweisende Oberfläche. Für effektiven Schutz vor Lärm bis 105 dB. Material: Polyurethan.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
481453014	1100-4	4 Paar	orange	1/12	**6,26**

MOLDEX Gehörschutzkapsel M4 mit Kopfbügel

Mit Ihren großen Ohrpolstern aus viskoelastischem Schaum und einem gepolsterten Kopfbügel bieten Gehörschutzkapseln höchsten Tragekomfort. Sie sind leicht und flexibel, der Anpressdruck ist optimal ausbalanciert. So sitzen die Kapselgehörschützer sicher und bequem. Die Hochglanzoberfläche sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch das Anhaften von Schmutz. Hochwertige Materialien, die Moldex-typische Verarbeitungsqualität und auswechselbare Ohrpolster versprechen eine lange Haltbarkeit. Inhalt pro Packung: 1 Paar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
218700	600111926	M4 mit Kopfbügel - 30 dB	gelb	1/10	**43,66**
218701	600111927	M5 mit Kopfbügel - 32 dB	blau	1/10	**50,24**
218702	600111928	M5 mit Kopfbügel - 32 dB	schwarz	1/10	**59,24**

3M Partikelmaske Komfort

Die Partikelmaske entspricht allen wichtigen Standards und gehört zur Grundausstattung bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Die 3M™ Cool Flow™ Ausatemventiltechnik erhöht den Komfort und erleichtert das Ausströmen der warmen, feuchten Atemluft aus der Maske. Der vorgeformte Maskenkörper lässt sich schnell aufsetzen und mit dem flexiblen Nasenbügel optimal an die Gesichtsform anpassen. Die Maske findet ihren Einsatz bei Schleif-, Bohr-, und Schneidarbeiten mit Zement, Holz, Farben, Lacken, Rostschutzarbeiten und Stahl, sowie bei Arbeiten mit Glas- und Mineralfasern und Schimmelbeseitigung. Diese Atemschutzmaske entspricht der Europäischen Norm EN149:2001 + A1:2001 und trägt das CE-Zeichen. Schutzstufe FFP 2.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/BK
480628	8822-3	3 Stück	weiß	1/6	**21,00**

DRÄGER Atemschutzmasken

Die Dräger X-plore® 1900 ist die leistungsstarke partikelfiltrierende Einweg-Halbmaske zum Schutz gegen Feinstäube und Partikel. Für ein Höchstmaß an Sicherheit – auch für Brillenträger. Das CoolSAFE-Filtermaterial steht für wirksamen Schutz sowohl gegen Feinstäube als auch gegen feste und flüssige Partikel. Es verbindet hohe Filterleistung bei gleichzeitig niedrigen Atemwiderständen und ermöglicht dem Anwender ein leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit. Die Maske eignet sich insbesondere für sicheres Arbeiten in Arbeitsumgebungen mit hoher Staubbelastung. Elastisch und endlos durchlaufend macht die textile VarioFLEX-Kopfbänderung das Aufsetzen der Dräger X-plore 1900 ganz leicht: Maske einfach auffalten, ans Gesicht anlegen, Bänder fixieren und Nasenklammer mit Hilfe der sichtbaren Markierung andrücken. Auch dank ihrer stabilen Form ist die Maske leicht anzulegen und angenehm zu tragen. Sie sitzt einwandfrei und ist dicht, ohne ein Druckgefühl zu hinterlassen. Jede Einwegmaske ist hygienisch einzeln verpackt und somit vor Verschmutzung geschützt. Inhalt pro Packung: 10 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/PG
218703	600171120 /1910	FFP1 NR D, Gr. M/L	weiß	1/10	**47,39**

Schutzbrillen

Praktischer, strapazierfähiger Augenschutz, der ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort bietet. Passt bequem über Korrektionsbrillen. Mattierter Seitenschutz und Sektionen über den Augen reduzieren Blenden/Reflektionen. Verschiedene Vorhänger erhältlich. Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s). Einsatzgebiete: mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren). FogBan Beschichtung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
218688	600010482	klar	1/1	**16,63**

HONEYWELL Schutzbrillen A800

Sportliche Rundum-Brille aus Polycarbonat mit 9-Dioptrien-Krümmung, weiches Nasenteil vermeidet Abrutschen, einzigartige Bügel mit weichen Einsätzen über die gesamte Bügellänge, mit flexiblen Bügeleinlagen zur Spannungskontrolle.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
218691	600112298	FogBan	grau	1/1	**10,24**
218689	600010705	Hart-Eloxal	klar	1/1	**8,36**

ECOBRA Schutzbrille Universal

Einscheiben 2 mm Bügelbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, hochfunktionell und multifunktional einsetzbar, als Besucherbrille und bei Laborarbeiten, sowie als Überbrille. Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s, Sonnenschutz UV 400. Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Augen und Sie sehen damit noch gut aus. Brille entspricht der speziellen EU Norm EN 166 und ist von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert. Maße: 157 x 58 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	MM/VE	€/ST
919459	771010	40 g	1/1	**12,34**

ECOBRA Schutzbrille Standard

Super sportliche Einscheiben Schutzbrille für jedermann, mit hochwertigen Antifog Sichtscheiben, die verhindern, dass die Gläser beschlagen. Rahmenloses Design. Auch für Kinder und kleine Kopfgrößen geeignet. Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s, Sonnenschutz UV 400. Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Augen und Sie sehen damit noch gut aus. Brille entspricht der speziellen EU Norm EN 166 und ist von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert. Maße: 140 x 44 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	MM/VE	€/ST
919460	771020	23 g	1/1	**15,00**

Bundjacken Highline

Schön praktisch. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (EUR)	Farbe	MM/VE	€/ST
218668001	*	5677076	38	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218668002	*	5677077	40	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218668003	*	5677078	42	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218668004	*	5677079	44	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218668005	*	5677080	46	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218668006	*	5677081	48	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218668007	*	5677082	50	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218669001	*	5677083	51	schwarz/schiefer/zink	1/1	**89,91**
218668008	*	5677084	52	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218669002	*	5677085	53	schwarz/schiefer/zink	1/1	**89,91**
218668009	*	5677086	54	schwarz/schiefer/zink	1/1	**83,74**
218669003	*	5677087	55	schwarz/schiefer/zink	1/1	**89,91**
218669004	*	5677088	56	schwarz/schiefer/zink	1/1	**89,91**
218669005	*	5677089	57	schwarz/schiefer/zink	1/1	**89,91**
218669006	*	5677090	58	schwarz/schiefer/zink	1/1	**89,91**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Bundhosen

Bequem und flexibel. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (EUR)	Farbe	MM/VE	€/ST
218670001	*	5677118	38	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218670002	*	5677119	40	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218670003	*	5677120	42	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218670004	*	5677121	44	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218670005	*	5677122	46	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218670006	*	5677122	48	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218670007	*	5677124	50	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218671001	*	5677125	51	schwarz/schiefer/zink	1/1	**81,30**
218670008	*	5677126	52	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218671002	*	5677127	53	schwarz/schiefer/zink	1/1	**81,30**
218670009	*	5677128	54	schwarz/schiefer/zink	1/1	**75,84**
218671003	*	5677129	55	schwarz/schiefer/zink	1/1	**81,30**
218671004	*	5677130	56	schwarz/schiefer/zink	1/1	**81,30**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Latzhosen Highline

Der Klassiker in neuem Design. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (EUR)	Farbe	MM/VE	€/ST
218675001	*	5677160	38	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218675002	*	5677161	40	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218675003	*	5677162	42	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218675004	*	5677163	44	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218675005	*	5677164	46	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218675006	*	5677165	48	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218675007	*	5677166	50	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218676001	*	5677167	51	schwarz/schiefer/zink	1/1	**101,92**
218675008	*	5677168	52	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218676002	*	5677169	53	schwarz/schiefer/zink	1/1	**101,92**
218675009	*	5677170	54	schwarz/schiefer/zink	1/1	**94,58**
218676003	*	5677171	55	schwarz/schiefer/zink	1/1	**101,92**
218676004	*	5677172	56	schwarz/schiefer/zink	1/1	**101,92**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Arbeitsshorts Highline

Ideal im Sommer. 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (EUR)	Farbe	MM/VE	€/ST
218677001	*	5677203	24	schwarz/schiefer/zink	1/1	**64,83**
218678001	*	5677204	25	schwarz/schiefer/zink	1/1	**64,83**
218678002	*	5677205	26	schwarz/schiefer/zink	1/1	**64,83**
218678003	*	5677206	27	schwarz/schiefer/zink	1/1	**64,83**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

HAKRO T-Shirts Classics

Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (EUR)	Farbe	MM/VE	€/ST
218679001	*	5542764	44	royalblau	1/1	**40,58**
218679002	*	5542765	46	royalblau	1/1	**40,58**
218679003	*	5542766	48	royalblau	1/1	**40,58**
218679004	*	5542767	50	royalblau	1/1	**40,58**
218679005	*	5542768	52	royalblau	1/1	**40,58**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

HAKRO Poloshirts Classic

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (EUR)	Farbe	MM/VE	€/ST
218681001	*	5543399	44	royalblau	1/1	**61,13**
218681002	*	5543400	46	royalblau	1/1	**61,13**
218681003	*	5543401	48	royalblau	1/1	**61,13**
218681004	*	5543402	50	royalblau	1/1	**61,13**
218681005	*	5543403	52	royalblau	1/1	**61,13**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

HAKRO Sweatshirts Premium

Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (EUR)	Farbe	MM/VE	€/ST
218680001	*	5543059	44	royalblau	1/1	**60,75**
218680002	*	5543060	46	royalblau	1/1	**60,75**
218680003	*	5543061	48	royalblau	1/1	**60,75**
218680004	*	5543062	50	royalblau	1/1	**60,75**
218680005	*	5543063	52	royalblau	1/1	**60,75**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

SCHUBERTH Schutzhelme Baumeister

Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm, Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung, große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil, Öko-Leder Schweißband serienmäßig, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung. Helmausstattung: Steckschlitz 16 mm, Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung, Regenrinne, Schweißband Öko-Leder (SB), Kinnriemenhalterung. Einsatzgebiete: Bau-Nebengewerbe, Bau-Hauptgewerbe. Gebrauchsdauer von 4 Jahren.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe	Farbe	MM/VE	€/ST
218682002	600165437-900 /2490124050	2 (53 - 61 cm)	gelb	1/1	**33,57**
218682001	600165437-001 /2490124050	2 (53 - 61 cm)	weiß	1/1	**33,57**

ARBEITSSICHERHEIT, SPINDE

Sicherheitsklassen nach BGR 191 (DIN EN ISO 20345)							
	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Stahlkappe 200 Joule	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A: Antistatisch		✓	✓	✓	✓	✓	✓
E: Energieaufnahme Fersenbereich		✓	✓	✓	✓	✓	✓
FO: Öl- und Benzinresistent		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschlossener Fersenbereich		✓	✓	✓	✓	✓	✓
WRU: Wasserdurchtritt & Aufnahme				✓	✓		
WR: Wasserfest						✓	✓
P: Durchtrittsicher			✓		✓		✓
Profilierte Laufsohle (2,5 mm Profil)					✓		✓

Sicherheitshalbschuh MicroStep S1P

Der Sicherheitshalbschuh S1P MICRO STEP I von Nitras® ist speziell für Arbeiten im Innenbereich und auf glatten Böden konzipiert. Das strapazierfähige Obermaterial aus Mikrofaser in Schwarz ist mit belüftenden Löchern versehen, um eine optimale Atmungsaktivität für den Fuß des Trägers zu gewährleisten und ein angenehmes Schuhklima zu schaffen. Die robuste PU/TPU-Laufsohle in Schwarz/Transparent ist rutschfest und bietet zuverlässigen Halt.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Schuhgröße	Farbe	MM/VE	€/PA
218686001	*	5698358	38	schwarz	1/1	**81,81**
218686002	*	5698359	39	schwarz	1/1	**81,81**
218686003	*	5698360	40	schwarz	1/1	**81,81**
218686004	*	5698361	41	schwarz	1/1	**81,81**
218686005	*	5698362	42	schwarz	1/1	**81,81**
218686006	*	5698363	43	schwarz	1/1	**81,81**
218686007	*	5698364	44	schwarz	1/1	**81,81**
218686008	*	5698365	45	schwarz	1/1	**81,81**
218686009	*	5698366	46	schwarz	1/1	**81,81**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Sicherheitshalbschuh BasicStep S3

NITRAS BASIC STEP S3 Sicherheitshalbschuhe aus strapazierfähigem Vollleder, Widerstandsfähige PU-Laufsohle, Zehenkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC),

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Schuhgröße	Farbe	MM/VE	€/PA
218687001	*	5655723	38	schwarz	1/1	**59,15**
218687002	*	5655724	39	schwarz	1/1	**59,15**
218687003	*	5655725	40	schwarz	1/1	**59,15**
218687004	*	5655726	41	schwarz	1/1	**59,15**
218687005	*	5655727	42	schwarz	1/1	**59,15**
218687006	*	5655728	43	schwarz	1/1	**59,15**
218687007	*	5655729	44	schwarz	1/1	**59,15**
218687008	*	5655730	45	schwarz	1/1	**59,15**
218687009	*	5655731	46	schwarz	1/1	**59,15**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Dunlop Sicherheitsstiefel - S5

Diese Stiefel sind mit der fortschrittlichen Snug-Fit-Technologie von Dunlop ausgestattet, die ein Abrutschen der Ferse und Fußermüdung verhindert, sodass Sie den ganzen Tag über bequem arbeiten können. Die SRC-zertifizierte Außensohle bietet die beste Rutschfestigkeit auf dem Markt, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Schuhgröße	Farbe	MM/VE	€/PA
287938001	*	2244599	42	schwarz	1/1	**52,93**
287938002	*	2244600	43	schwarz	1/1	**52,93**
287938003	*	2244601	44	schwarz	1/1	**52,93**
287938004	*	2244602	45	schwarz	1/1	**52,93**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Schutz - Overall

DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug 2-teiliger Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen. Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6, EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination), antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten, außenliegende Nähte, Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (USA)	Farbe	MM/VE	€/ST
218683	600103206-320 /PB CHF5 S WH 00	XXL	weiß	1/1	**7,52**

Kleenguard A40 Overall

VERBESSERT – neues Design mit besserer Passform. Daumenschlaufen verhindern ein, Hinaufrutschen des Ärmels am Arm zum besseren Schutz des Handgelenks, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit, Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit, Reißverschluss auf voller Länge für leichtes An- und Ausziehen, extrem fusselarme Qualität, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche, silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge in kritischen Lackierprozessen, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-22. Einsatzgebiete: Farbsprüharbeiten in der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Pharmazeutische Industrie, Fertigung, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße (USA)	Farbe	MM/VE	€/ST
218684	600013988 /97940	XXL	weiß	1/1	**17,05**

HYGOSTAR Überziehschuhe

Standard Überziehschuhe aus sehr strapazierfähigem Polyethylen, Materialstärke ca. 40 my, wasserdicht, mit flexibler Gummiöffnung, in Universalgröße Länge ca. 41 cm. Zur Verwendung in Lebensmittelindustrie, Pharmaunternehmen, Kliniken, Krankenhäuer oder Nassbetrieben. Inhalt pro Packung: 100 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
470310	23026 - 2850	100 Stück	blau	1/20	**9,99**

SCHUTZHANDSCHUHE - RICHTIG ANZIEHEN, AUSZIEHEN UND ENTSORGEN

DAS ANZIEHEN DES HANDSCHUHS

Hände gründlichen waschen und trocknen

Nur die Kante der Innenseite des Handschuhs anfassen

Den Handschuh vorsichtig locker über die Finger ziehen und den Daumen der anderen Hand locker auf der Unterseite des Handgelenks in den Handschuh stecken

+

Nun mit den anderen Fingern auf der Außenseite des Handschuhs auf den innenliegenden Daumen greifen und den Handschuh ohne übermäßiges Dehnen über die Stulpe nach oben in die Richtung der Ellbogenbeuge ziehen

Wiederholung der Schritte 2-5 mit der anderen Hand

WICHTIG Immer alle Accessoires wie z. B. Schmuck entfernen

DAS AUSZIEHEN UND ENTSORGEN DES HANDSCHUHS

Den Handschuh an Fingerspitzen und Handgelenk lockern

Den Handschuh von innen nach außen wenden und ausziehen

Die behandschuhte Hand hält und entsorgt den Handschuh

+

Beim Ausziehen greift die nackte Hand in die Innenfläche der anderen Hand, hebt den Handschuh an und zieht ihn dann ab der Stulpe umgekrempelt ganz ab und hält ihn in sich fest

Die Entsorgung ist abhängig von der vorherigen Verwendung. Verunreinigte Handschuhe müssen gemäß den Anleitungen der Kontaminationsquelle entsorgt werden

WICHTIG Vor und nach dem Tragen von Handschuhen: Hände waschen!

Einmalhandschuhe Vinyl

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qualitätssicherung: DIN EN 455, EN 374, AQL 1,5. Inhalt pro Packung 100 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Farbe	MM/VE	€/PG
247582310	248000310	L	weiß	1/10	**16,88**
247582210	248000210	M	weiß	1/10	**16,88**
247582110	248000110	S	weiß	1/10	**16,88**

Einmalhandschuhe Latex

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Latex, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qualitätssicherung: DIN EN 455, EN 374, AQL 1,5. Inhalt pro Packung 100 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Farbe	MM/VE	€/PG
247583810	248004210	L	transparent	1/10	**14,03**
247583710	248004110	M	transparent	1/10	**14,03**
247583610	248004010	S	transparent	1/10	**14,03**

Einmalhandschuhe Nitril

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril in schwarz, mikrogerauten Fingerkuppen, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qualitätssicherung: DIN EN 455, EN 374, AQL 1,5. Inhalt pro Packung 100 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Farbe	MM/VE	€/PG
247581214	248003210	L	schwarz	1/10	**13,61**
247581213	248003110	M	schwarz	1/10	**13,61**
247581212	248003010	S	schwarz	1/10	**13,61**

Kälteschutzhandschuhe

Der Kälteschutzhandschuh Icegrip 691 zeichnet sich durch seinen hohen Kälteschutz in Verbindung mit Feinfühligkeit und Passform aus, durch die besondere Beschichtung in der Innenhand hat der Anwender jederzeit einen guten Griff, vor allem bei nassen Teilen, mit seinem Strickbund kann die Kälte nicht in den Handschuh eindringen, weiterhin wurde das atmungsaktive Material Thinsulate® verwendet, um den Tragekomfort und Kälteschutz zu erhöhen, der Handschuh ist sehr atmungsaktiv, ohne Feuchtigkeit an die Hand zu lassen und gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet, Einsatzgebiete: Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PA
218694	600012641-100	10	1 Paar	blau/schwarz	1/1	**24,45**

Chemikalienschutzhandschuhe

Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Antistatisch gemäß EN114. Einsatzgebiete: Agrarchemie, Chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Druck, Raffinerie - Öl und Erdöl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
218695	600012860-100 / 37-675	10	12 Paar	grün	1/1	**59,15**

Mechanikschutzhandschuhe

Extrem atmungsaktiv, gute Flexibilität, exzellente ergonomische Passform, sehr hoher Tragekomfort, gute Abriebfestigkeit, sicherer Griff. Silikon frei, DMF frei. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
218697	600101038-100	10	12 Paar	schwarz/grau	1/1	**58,82**

Mechanikschutzhandschuhe MaxiFlex® Ultima

Nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächen, beschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100. Der MaxiFlex® Ultimate™ entspricht den gesetzlichen Vorschriften der VO (EG) Nr. 10/2011, VO (EG) Nr. 1935/2004 Art. 3, Art. 15 und Art. 17, der §§30 und 31 - LFGB und der Bedarfsgegenständeverordnung in ihrer derzeit aktuellen Fassung und ist damit geeignet für den Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln gem. Spezifikation. Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen. AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und Trockengriff, gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter, dermatologisch sicher (Öko-Tex® zertifiziert), geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln gem. Spezifikation.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
218696	600013052-100 /ATG® 34-874	10	12 Paar	schwarz/grau	1/1	**93,61**

Mechanikschutzhandschuhe

Die robuste FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung (zum Patent angemeldet) mit einer Dicke von 1,1 mm zeichnet sich durch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 aus und bietet somit einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden als andere leichte Handschuhe mit Beschichtung. Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit macht den HyFlex® 11-840 zum idealen Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten. Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln. Für Spezialanwendungen geeignet. Einsatzgebiete: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ver- und Entschrauben.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
218699	600013288-100	10	12 Paar	grau/schwarz	1/1	**77,18**

phoenix
SAFE COMPANY LIMITED

Phoenix Persönliche Spinde der Serie PL

Best.-Nr.	Herst.Nr.	Farbe/Ausführung	Größe (HxBxT) mm	€/ST
Spind 1 Schließfach Kombischloss				
941349200	PL1130GBC	blau	1830x300x500	**235,54**
941349400	PL1130GGC	grau	1830x300x500	**235,54**
941349300	PL1130GRC	rot	1830x300x500	**235,54**
Spind 1 Schließfach elektronisches Schloss				
941350200	PL1130GBE	blau	1830x300x500	**290,66**
941350400	PL1130GGE	grau	1830x300x500	**290,66**
941350300	PL1130GRE	rot	1830x300x500	**290,66**
Spind 1 Schließfach Schlüsselschloss				
941351200	PL1130GBK	blau	1830x300x500	**264,50**
941351010	PL1130GGK	grau	1830x300x500	**264,50**
941351300	PL1130GRK	rot	1830x300x500	**264,50**
Spind 2 Schließfächer Kombischloss				
941352200	PL1230GBC	blau	1830x300x500	**242,76**
941352010	PL1230GGC	grau	1830x300x500	**242,76**
941352300	PL1230GRC	rot	1830x300x500	**242,76**
Spind 2 Schließfächer elektronisches Schloss				
941353200	PL1230GBE	blau	1830x300x500	**386,46**
941353010	PL1230GGE	grau	1830x300x500	**386,46**
941353300	PL1230GRE	rot	1830x300x500	**386,46**
Spind 2 Schließfächer Schlüsselschloss				
941354200	PL1230GBK	blau	1830x300x500	**265,76**
941354010	PL1230GGK	grau	1830x300x500	**265,76**
941354300	PL1230GRK	rot	1830x300x500	**265,76**

Lieferung frei Verwendungsstelle pro Schrank auf Anfrage

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Die Serie PL bietet die perfekte Lösung für die sichere und praktische Aufbewahrung in Büros, Lagerhallen, Sporthallen und Schulen.

Mit individuell konfigurierbaren Spinden, die mit 1, 2 oder 4 Sichtfenstertüren erhältlich sind, passt sich die Serie PL optimal an Ihre Bedürfnisse an. Das modulare System ermöglicht es, Spinde flexibel zu kombinieren und Gruppen zu bilden. Hochwertige Schließmechanismen – vom Schlüsselschloss bis zum Elektronikschloss – sorgen für maximale Sicherheit. Dank einer durchdachten Innenausstattung mit Fachboden, Kleiderstange und Mantelhaken bieten die geräumigen 500 mm tiefen Modelle Platz für Mäntel und Overalls. Robuste, geschweißte Rahmenkonstruktionen garantieren Langlebigkeit, während die Türen wahlweise rechts oder links montiert werden können. Die Spinde werden flach verpackt geliefert und lassen sich einfach montieren. Erhältlich in stilvollem Hellgrau (RAL7035), vereint die Serie PL Funktionalität mit modernem Design.

Persönliche Spinde der Serie PL – die ideale Aufbewahrungslösung für Büros, Lager, Sporthallen und Schulen.

Modulares System: Kombinierbare Spinde mit ‚ADD-ON'-Modulen ermöglichen flexible Gruppenbildung.
ADD-ON - sind separat anzufragen!

PL1130GRK

PL1230GGC

PL1430GBC

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges Produkt
- Schlüssel-, Elektronik-, Kombinations- oder Haspelschloss
- 3 Farboptionen
- Modulares Schranksystem, kann miteinander verbunden werden
- ECO-Flatpack apart 61% CO_2

Lieferung
ohne Inhalt

Konfiguration: Verfügbar mit 1, 2 oder 4 Türen für individuelle Bedürfnisse.
Farbe Korpus: Pulverbeschichtet in Hellgrau (RAL7035).

PL1130GGK

PL1230GBK

PL1430GRK

Innenausstattung: Ausgestattet mit festem Fachboden, Kleiderstange und Mantelhaken. 500 mm Tiefe bietet Platz für Mäntel und Overalls auf Standardbügeln.

Konstruktion: Robuste, geschweißte Rahmenkonstruktion für langlebigen Gebrauch. Türen sind wahlweise rechts oder links montierbar.

Aufbau: Flach verpackt und leicht zu montieren.

phoenix
SAFE COMPANY LIMITED

Die einzelnen Schränke sind über ADD-ON zusammensteckbar.

Diese sind separat anzufragen!

Lieferung ohne Inhalt

Phoenix Persönliche Spinde der Serie PL

Best.-Nr.	Herst.Nr.	Farbe/Ausführung	Größe (HxBxT) mm	€/ST
Spind 4 Schließfächer Kombischloss				
941355200	PL1430GBC	blau	1830x300x500	**302,43**
941355010	PL1430GGC	grau	1830x300x500	**302,43**
941355300	PL1430GRC	rot	1830x300x500	**302,43**
941356010	PL1433GGC	grau	1830x300x300	**273,02**
Spind 4 Schließfächer elektronisches Schloss				
941357200	PL1430GBE	blau	1830x300x500	**604,95**
941357010	PL1430GGE	grau	1830x300x500	**604,95**
941357300	PL1430GRE	rot	1830x300x500	**604,95**
941358010	PL1433GGE	grau	1830x300x300	**579,74**
Spind 4 Schließfächer Schlüsselschloss				
941359200	PL1430GBK	blau	1830x300x500	**255,87**
941359010	PL1430GGK	grau	1830x300x500	**255,87**
941359300	PL1430GRK	rot	1830x300x500	**255,87**
941360010	PL1433GGK	grau	1830x300x300	**247,55**
Phoenix Persönliche Spinde der Serie PL - Zubehör				
Spind Unterbau inkl. Sitzbank				
941361010	SP1130/Bench		1830x300x500	**115,87**

Lieferung frei Verwendungsstelle pro Schrank auf Anfrage

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Verschluss: Standard-Schlüsselschloss mit optionalem Hauptschlüssel, mechanisches 4-stelliges Kombinationsschloss oder Elektronikschloss mit privatem und öffentlichem Modus. Haspelschloss optional.

SP1130/Bench

Einfache Selbstmontage, soweit als möglich vormontiert mit Aufbauanleitung, hochwertig kartonverpackt. Sitzbank für Phoenix Spinde, Platzersparnis durch Unterbau, Breite 300mm
Unsere Sitzbank bietet die ideale Ergänzung zu Ihren Phoenix Spinden. Mit robuster Konstruktion und Design sorgt sie für hohen Komfort und Langlebigkeit. Die stilvolle Sitzbank passt nahtlos in Ihre Räume, ob Umkleidekabinen, Fitnessstudios oder Pausenräume. Einfach zu reinigen und platzsparend als Unterbau zum Spind – die perfekte Lösung für eine harmonische Einrichtung. Vertrauen Sie auf Qualität und Stil mit unserer Sitzbank zu den Phoenix Spinden.

ARBEITSSICHERHEIT, SPINDE

Ist eine Sicherheitsbeleuchtung nicht vorhanden, muss die Erkennbarkeit der notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erhalten bleiben.

HIGHLIGHT - langnachleuchtende Sicherheitsprodukte erfüllen die in der ASR A1.3 geforderte Leuchtklasse C nach DIN 67510.

Unsere langnachleuchtende Produktserie **HIGHLIGHT** bietet Ihnen – im Vergleich zu elektrisch betriebenen Notleuchten – eine kostensparende, wartungsfreie und umweltschonende Möglichkeit zur Errichtung Ihres individuellen Sicherheitsleitsystems unter Berücksichtigung aller Vorgaben, die die verschiedenen Technischen Regeln für Arbeitsstätten dafür vorsehen.

mœdel Hinweisschild „Erste Hilfe“

Zur Kennzeichnung des Ortes von Erste-Hilfe-Ausrüstung, -Einrichtung oder -Personal. Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, E003.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222014	*	60699	Folie selbstklebend	100 x 100 mm	1/1	**18,48**
218710	*	60703	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**28,06**
218711	*	60704	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**32,65**
218712	*	60707	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**33,49**
218713	*	60708	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**35,76**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

mœdel Hinweisschild „Automatisierter externer Defibrillator (AED)“

Zur Kennzeichnung des Ortes eines automatisierten externen Defibrillators. Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, E010.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222015	*	99568	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**28,06**
222017	*	94942	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**33,49**
222016	*	60727	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**32,65**
218714	*	60728	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**35,76**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

mœdel Hinweisschild „Sammelstelle“

Zur Kennzeichnung des Ortes einer Sammelstelle in einem sicheren Bereich, die nach einer Evakuierung aufzusuchen ist. Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, E007.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222018	*	60690	Aluminium 0,6 mm, langnachleuchtend 160 mcd/m²	300 x 300 mm	1/1	**60,08**
218722	*	60691	Aluminium 0,6 mm, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 400 mm	1/1	**82,93**
218721	*	60684	Aluminium 1,8 mm	400 x 400 mm	1/1	**75,42**
222019	*	60686	Aluminium 1,8 mm	600 x 600 mm	1/1	**121,13**
222020	*	60693	Kunststoff	400 x 400 mm	1/1	**60,24**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Fluchtwegschilder erfüllen die Anforderungen der ASR A1.3, DIN ISO 16069 und DIN EN ISO 7010 hinsichtlich Größe, Farbe, Symbolik und Leuchtstärke

Erkennungsweite bei Schildhöhe 148 mm: bis 15 Meter; bei Schildhöhe 200 mm: bis 20 Meter.

Fluchtwegschild geradeaus

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg geradeaus gehen / durch eine Tür gehen /aufwärts gehen.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222021	*	60904	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
218715	*	60906	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
222022	*	60907	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 200 mm	1/1	**54,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Fluchtwegschild abwärts

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg abwärts gehen (Etagenwechsel anzeigen; bisheriger praxisüblicher Einsatz: geradeaus gehen / durch die Tür gehen).

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222023	*	99551	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
222024	*	99553	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
222025	*	99554	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 200 mm	1/1	**54,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Fluchtwegschild rechts

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg nach rechts gehen (Laufrichtung anzeigen).

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222026	*	60841	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
218717	*	60850	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
222027	*	60853	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 200 mm	1/1	**54,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Fluchtwegschild links

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg nach links gehen (Laufrichtung anzeigen).

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222028	*	60840	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
218718	*	60849	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
222029	*	60852	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 200 mm	1/1	**54,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Fluchtwegschild rechts oben

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel anzeigen) / eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222030	*	60892	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
222031	*	60896	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
222032	*	60898	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 200 mm	1/1	**54,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Fluchtwegschild rechts unten

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel anzeigen).

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222033	*	60874	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
218719	*	60878	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Fluchtwegschild links oben

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen) / eine freie Fläche nach schräg links überqueren.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222035	*	60891	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
222036	*	60895	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
222037	*	60897	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 200 mm	1/1	**54,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

218720

222038

Fluchtwegschild links unten

Sicherheitsaussagen vom Punkt des Betrachters: Rettungsweg abwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen).

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222038	*	60873	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**38,56**
218716	*	60861	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
218720	*	60877	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	297 x 148 mm	1/1	**41,92**
222039	*	60879	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	400 x 200 mm	1/1	**54,50**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Brandschutzschild „Feuerlöscher“

Zur Kennzeichnung des Ortes eines Feueröschers. Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, F001.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
218723	*	57117	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**28,06**
218724	*	57119	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**32,65**
218725	*	57121	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**33,49**
218726	*	57122	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**35,76**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Brandschutzschild „Löschschlauch“

Zur Kennzeichnung des Ortes eines Löschschlauchs. Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, F002.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
218727	*	57070	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**28,06**
222040	*	57072	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	300 x 300 mm	1/1	**57,10**
222041	*	57073	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**33,49**
222042	*	57074	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**35,76**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Brandschutzschild „Brandmelder“

Zur Kennzeichnung des Ortes eines Brandmelders. Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, F005.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222043	*	57060	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**28,06**
222044	*	57061	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**32,65**
222045	*	57062	Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²	300 x 300 mm	1/1	**57,10**
222046	*	57064	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	148 x 148 mm	1/1	**33,49**
222047	*	57065	Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²	200 x 200 mm	1/1	**35,76**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Brandschutzschild „Brandschutztür …“

„Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten“ gemäß DIN 4066.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
218739	*	57729	Folie selbstklebend	210 x 74 mm	1/1	**20,83**
218740	*	57728	Folie selbstklebend	297 x 105 mm	1/1	**22,26**
222048	*	57730	Folie selbstklebend, doppelseitig beschriftet	210 x 74 mm	1/1	**40,83**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Brandschutzschild „Rauchschutztür …“

„Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten“ gemäß DIN 4066

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222050	*	57774	Folie selbstklebend	210 x 74 mm	1/1	**20,16**
222051	*	57773	Folie selbstklebend	297 x 105 mm	1/1	**22,26**
222049	*	57775	Folie selbstklebend, doppelseitig beschriftet	210 x 74 mm	1/1	**40,83**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Hinweisschild „Rauchen verboten“

Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, P002.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
218729	*	58434	Folie selbstklebend	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
218730	*	58437	Folie selbstklebend	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222052	*	58445	Kunststoff	Ø 200 mm	1/1	**23,57**
222053	*	58426	Aluminium 0,6 mm	Ø 200 mm	1/1	**25,96**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

Hinweisschild „Zutritt für Unbefugte verboten“

Symbolik gemäß ASR A1.3 und DIN 4844-2, D-P006.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
218731	*	58794	Folie selbstklebend	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
218732	*	58795	Folie selbstklebend	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
218733	*	58801	Kunststoff	Ø 200 mm	1/1	**23,57**
222054	*	58800	Kunststoff	Ø 200 mm	1/1	**20,83**
218734	*	58789	Aluminium 0,6 mm	Ø 200 mm	1/1	**25,96**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

218744

218742

218707

218708

Sicherheitszeichen sind deutlich erkennbar, dauerhaft und in geeigneter Größe (Erkennungsweite) einzusetzen. Dabei muss auch die Barrierefreiheit gewährleistet sein. Dies bedeutet, dass Beschäftigte mit Behinderung die Zeichen ohne Hilfe und zusätzliche Anstrengung erkennen können. Besonders in lang gestreckten Räumen (z.B. Fluren) sollen Rettungs- und Brandschutzzeichen in den Laufrichtungen jederzeit erkennbar sein. In diesem Fall empfiehlt sich die Verwendung von Winkelschildern (auch als Nasenschilder bekannt) und Fahnenschilder.

mœdel Winkelschilder

HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt (160 mcd/m²) aus Kunststoff; Größenangabe entspricht einer Sichtfläche; zuzüglich zwei 20 mm breiten Befestigungsschenkeln; inkl. 4 Bohrungen à 3 mm Ø.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222055	*	76878	„Erste Hilfe“	148 x 148 mm	1/1	**52,14**
218741	*	76879	„Erste Hilfe“	200 x 200 mm	1/1	**58,73**
222056	*	99563	„Automatisierter externer Defibrillator (AED)“	148 x 148 mm	1/1	**52,14**
218742	*	76889	„Automatisierter externer Defibrillator (AED)“	200 x 200 mm	1/1	**60,08**
218743	*	76837	Feuerlöscher - Kunststoff, langnachleuchtend	148 x 148 mm	1/1	**52,14**
218744	*	76838	Feuerlöscher Kunststoff, langnachleuchtend	200 x 200 mm	1/1	**60,08**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

mœdel Fahnenschilder

HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt (160 mcd/m²) aus Kunststoff mit beidseitiger Beschriftung; Größenangabe entspricht einer Sichtfläche; zuzüglich einem 20 mm breitem Befestigungsschenkel; inkl. 2 Bohrungen à 3 mm Ø.

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222057	*	65627	„Erste Hilfe“	148 x 148 mm	1/1	**46,43**
218706	*	65628	„Erste Hilfe“	200 x 200 mm	1/1	**57,10**
222058	*	99567	„Automatisierter externer Defibrillator (AED)“	148 x 148 mm	1/1	**46,43**
218707	*	65635	„Automatisierter externer Defibrillator (AED)“	200 x 200 mm	1/1	**57,10**
218708	*	65388	„Feuerlöscher“	148 x 148 mm	1/1	**46,43**
218709	*	65389	„Feuerlöscher“	200 x 200 mm	1/1	**57,10**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

mœdel Sicherheitskennzeichnung

Gebots-, Verbots- und Warnzeichen gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010. Material: Folie selbstklebend

Best.-Nr.		Herst.-Nr.	Ausführung	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
222059	*	51754	Gebotszeichen „Augenschutz benutzen“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222060	*	51755	Gebotszeichen „Augenschutz benutzen“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222061	*	51782	Gebotszeichen „Gesichtsschutz benutzen“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222062	*	51783	Gebotszeichen „Gesichtsschutz benutzen“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222063	*	51827	Gebotszeichen „Maske benutzen“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222064	*	51828	Gebotszeichen „Maske benutzen“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222065	*	51895	Gebotszeichen „Gehörschutz benutzen“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222066	*	51896	Gebotszeichen „Gehörschutz benutzen“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222067	*	51792	Gebotszeichen „Handschutz benutzen“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222068	*	51793	Gebotszeichen „Handschutz benutzen“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222069	*	51778	Gebotszeichen „Schutzkleidung benutzen“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222070	*	51779	Gebotszeichen „Schutzkleidung benutzen“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222071	*	58825	Verbotszeichen „Betreten der Fläche verboten“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222072	*	58826	Verbotszeichen „Betreten der Fläche verboten“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222073	*	58512	Verbotszeichen „Hineinfassen verboten“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222074	*	58513	Verbotszeichen „Hineinfassen verboten“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
222075	*	58460	Verbotszeichen „Abstellen oder Lagern verboten“	Ø 100 mm	1/1	**17,64**
222076	*	58461	Verbotszeichen „Abstellen oder Lagern verboten“	Ø 200 mm	1/1	**21,81**
218735	*	59347	Wanrzeichen „Allgemeines Warnzeichen“	SL 100 mm	1/1	**18,56**
222077	*	59348	Wanrzeichen „Allgemeines Warnzeichen“	SL 200 mm	1/1	**21,64**
218737	*	58017	Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“	SL 100 mm	1/1	**18,56**
222078	*	58019	Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“	SL 200 mm	1/1	**21,64**
218736	*	59173	Warnzeichen „Warnung vor heißer Oberfläche“	SL 100 mm	1/1	**18,56**
222079	*	59174	Warnzeichen „Warnung vor heißer Oberfläche“	SL 200 mm	1/1	**21,64**
218738	*	59063	Warnzeichen „Warnung vor Handverletzungen“	SL 100 mm	1/1	**18,56**
222080	*	59064	Warnzeichen „Warnung vor Handverletzungen“	SL 200 mm	1/1	**21,64**
222081	*	59025	Warnzeichen „Warnung vor Hindernissen am Boden“	SL 100 mm	1/1	**18,56**
222082	*	59026	Warnzeichen „Warnung vor Hindernissen am Boden“	SL 200 mm	1/1	**21,64**
222083	*	59673	Warnzeichen „Warnung vor Rutschgefahr“	SL 100 mm	1/1	**18,56**
222084	*	59674	Warnzeichen „Warnung vor Rutschgefahr“	SL 200 mm	1/1	**21,64**

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt etwa 1 Woche.

DURABLE

SINCE 1920

Menschen sind an den Arbeitsplätzen visuell orientiert und nehmen 80 % aller Informationen mit ihren Augen auf. Daher ist eine genaue Kennzeichnung die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Durch optimale Kennzeichnung von Stellplätzen, Produktions- oder Lagerbereichen wird ein schneller Überblick garantiert. Logistiktaschen steigern Effizienz und vermeiden Fehler. Abweichungen vom definierten Standard werden sofort sichtbar und können behoben werden.

A4 Hochformat

A4 Querformat

A5 Querformat

NEODYM-MAGNETTASCHEN

- Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym-Starkmagnete
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern
- Für den Außeneinsatz geeignet durch Regenschutzklappe
- Packung à 10 Stück

Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	Innenmaß	Außenmaß	MM/VE	€/PG
897792002	1746-07	Blau	210 x 148 mm	223 x 218 mm	1/1	**83,94**
897793002	1747-07	Blau	210 x 297 mm	223 x 368 mm	1/1	**93,18**
897794002	1748-07	Blau	297 x 210 mm	311 x 280 mm	1/1	**93,18**

Die DURABLE Logistiktaschen werden aus blauer Rückenfolie und transparenter Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen hergestellt, sind scannertauglich und dokumentenecht. Der schnelle Austausch der Einsteckschilder ist garantiert.

DRAHTBÜGELTASCHEN

- Mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung
- Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons
- Durch Regenschutzklappe geeignet für den Außeneinsatz
- Packung à 50 Stück

Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	Innenmaß	Außenmaß	MM/VE	€/PG
897798002	1752-07	Blau	210 x 148 mm	223 x 218 mm	1/1	**178,90**
897800002	1754-07	Blau	297 x 210 mm	311 x 280 mm	1/1	**234,36**

A5 Querformat

A4 Querformat

Download-Vorlagen der Einsteckschilder unter **DURAPRINT.DE**

BROWSER BASED PRINTING

Die DURABLE Etiketten- und Kennzeichnungstaschen werden aus transparenter PET-Hartfolie hergestellt, sind scannertauglich und dokumentenecht. Die Einsteckschilder können schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

ETIKETTENTASCHEN HARD COVER MAGNETISCH

- Etikettentaschen aus transparenter PET-Hartfolie mit rückseitigem Magnetstreifen
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern
- Packung à 10 Stück

Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	MM/VE	€/PG
939526100	1195-19	100 × 38 mm	1/1	**29,37**
939527100	1196-19	150 × 67 mm	1/1	**36,09**
939528100	1197-19	210 × 74 mm (1/2 A5 Querformat)	1/1	**47,86**
939529100	1198-19	210 × 148 mm (A5 Querformat)	1/1	**57,94**

ETIKETTENTASCHEN HARD COVER SELBSTKLEBEND

- Etikettentaschen aus transparenter PET-Hartfolie mit Permanent-Klebestreifen
- Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar
- Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen
- Packung à 10 Stück

Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	MM/VE	€/PG
939522100	1180-19	100 × 38 mm	1/1	**19,32**
939523100	1181-19	150 × 67 mm	1/1	**25,17**
939524100	1182-19	210 × 74 mm (1/2 A5 Querformat)	1/1	**31,05**
939525100	1183-19	210 × 148 mm (A5 Querformat)	1/1	**38,61**

KENNZEICHNUNGSTASCHEN HARD COVER MIT FALZ

- Kennzeichnungstaschen aus transparenter PET-Hartfolie mit Falz
- Zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern
- Falzbreite: 24 mm – Überhang: 25 mm
- Packung à 10 Stück

Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	MM/VE	€/PG
939519100	1161-19	210 × 74 mm (1/2 A5 Querformat)	1/1	**24,33**
939520100	1162-19	210 × 148 mm (A5 Querformat)	1/1	**35,25**
939521100	1163-19	297 × 210 mm (A4 Querformat)	1/1	**57,94**

DURABLE

SINCE 1920

Wer kantige und spitze Stellen sowohl optisch kennzeichnet als auch weich abrundet, entschärft Verletzungsrisiken und schützt ebenfalls Regale, Wände und Geräte vor Beschädigungen.

Die selbstklebenden, flexiblen Warn- und Schutzprofile eignen sich ideal für den Einsatz im Innenbereich und markieren Gefahrenstellen und mildern Stoßverletzungen.

ECKSCHUTZPROFILE

- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Packung à 5 Stück

	Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Maße	MM/VE	€/ST
1	939530069 *	1100-130	40 × 30 mm	1/5	46,60
2	939531069 *	1101-130	26 × 26 mm	1/5	41,42
3	939532069 *	1102-130	47 × 47 mm	1/5	46,60

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

1

2 3

FLÄCHENSCHUTZPROFILE

- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Packung à 5 Stück

	Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Maße	MM/VE	€/ST
4	939533069 *	1107-130	40 × 10 mm	1/5	42,18
5	939534069 *	1108-130	60 × 20 mm	1/5	50,24
6	939535069 *	1109-130	40 × 32 mm	1/5	45,84

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

4 5

6

ROHRSCHUTZPROFIL

- Eignet sich für Rohre oder Leitungen mit einem Durchmesser von 20–40 mm, die baulich bedingt in der Nähe von Laufwegen verlegt sind
- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Treppenhäusern oder in engen Bereichen wie Kellern oder Garagen mit niedrigen Durchgängen etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Rohre und Leitungen und mildert Stoßverletzungen ab
- Packung à 5 Stück

	Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Maße	MM/VE	€/ST
7	939536069 *	1115-130	50 × 25 mm	1/5	52,43

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

KANTENSCHUTZPROFILE

- Ideal für die Absicherung von Regalen, Stoßkanten, T-Trägern etc. in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern und Garagen.
- Mildert Stoßverletzungen ab
- Markiert Gefahrenstellen
- Verhindert Beschädigungen an Fahrzeugen und Transportwagen
- Packung à 5 Stück

	Bestell-Nr.	Herst.-Nr.	Maße	MM/VE	€/ST
8	939537069 *	1126-130	40 × 40 mm	1/5	45,84
9	939538069 *	1127-130	25 × 30 mm	1/5	46,60

- Alle Profile können mit scharfem Cuttermesser auf Wunschlänge gekürzt werden
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1004/9003 (Signalgelb/ Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C bis +70°C
- Profillänge: 1 m

7

8

9

ARBEITSSICHERHEIT, SPINDE

tesa Markierungsklebeband Universal

Für Markierungen und Kennzeichnungen im Sicherheitsbereich. Klebstarke PP Folie, gleichmäßig und leise abrollbar, lösungsmittelfrei, alterungs- und UV-beständig, Farbgebung entsprechend der EU.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
470200008	58133-00000-02	50 mm x 66 m	gelb/schwarz	1/6	**9,24**	**8,39**
470200015	58134-00000-00	50 mm x 66 m	rot/weiß	1/6	**9,24**	**8,39**

tesa Absperrband nicht klebend

Signal-Absperrband zur Abgrenzung von Gefahrenstellen. PE Folie, beidseitig bedruckt, abriebfest, 3 Monate UV beständig.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
470201015	58137-00000-01	80 mm x 100 m	rot/weiß	1/4	**8,82**	**7,97**

KLEMMBRETTER, BLOCK- UND SCHREIBMAPPEN

Q-CONNECT Klemmbretter mit Folienüberzug

Klemmbrett mit vernickelter Klemm-Mechanik. Mit Bügelklemme und Einsteckschlaufe für Kugelschreiber. PVC kaschiert. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe 233 x 330 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
850210001	KF01297	A4	blau	1/12	**4,11**	**3,40**
850210015	KF01298	A4	rot	1/12	**4,11**	**3,40**
850210023	KF01296	A4	schwarz	1/12	**4,11**	**3,40**

ab 3,40

Made in EU

DURABLE Klemmbretter 2350

Aus Weichfolie mit Kartonverstärkung. Sicherer Halt der Unterlagen durch rutschhemmende Elastikecken und starker Federklemme. Mit Tasche zum zusätzlichen Arretieren des Blockrückens und herausziehbarer Aufhängeöse. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe: 220 x 320 x 17 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
896298002	2350-07	A4	dunkelblau	1/1	**6,29**
896298023	2350-01	A4	schwarz	1/5	**6,29**

Q-CONNECT Klemmbretter aus Holz

Stabile Design-Schreibplatte aus Hartfaser-Holz mit Nostalgie-Klemmer. Ideal auch für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang. Holzfaserplatte glasiert für weiche Schreib-Oberfläche. Plattenstärke ca. 3 mm, recycelbar. Mit abgerundeten Ecken und Aufhängeöse. Retro-Klammer aus Stahl mit kräftiger Metallfeder. Klemmweite 2,5 cm. Klemmer auf kurzer Seite. Cliplänge: 10 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
853661	KF11208	Klemmer auf kurzer Seite	A3	braun	1/12	**5,71**
853660	KF01304	Klemmer auf kurzer Seite	A4	braun	1/12	**3,52**
853662	KF01305	Klemmer auf langer Seite	A3 quer	braun	1/12	**5,29**

ab 3,52

KLEMMBRETTER, BLOCK- UND SCHREIBMAPPEN

Klemmbrett Hartfaser

Das Hartfaser-Klemmbrett mit der Hängeloch-Klemme wird aus Naturmaterialien gefertigt. Das sehr stabile Klemmbrett hat abgerundete Ecken und eine besonders glatte Vorder- und Rückseite. Die extra starke Klemme bietet wichtigen Dokumenten und Unterlagen sicheren Halt. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe 230 x 318 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
021427	56120	A4	beige	1/24	**5,29**

Lieferung ohne Zubehör

Klemmbretter 576

Schreibunterlage mit starker, vernickelter Metallklemme an der kurzen Seite. Klemmweite 15 mm. Abgerundete Ecken, mit Aufhängeöse. Aus bruchsicherem Kunststoff. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe: 230 x 330 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
120092001	57 603	A4	blau	1/12	**7,97**
120092010	57 670	A4	granit	1/12	**7,97**
120092023	57 601	A4	schwarz	1/12	**7,97**

Klemmbrett Serie 231 MAULpro

Klemmbrett aus bruchsicherem Kunststoff, 3 mm stark. Rote gummierte Lippe am Klemmer hält das Papier fest. Auch zum Aufhängen. Klemmer über die gesamte Breite der Platte mit kräftigen Edelstahlfedern. Fassungsvermögen: bis zu 90 Blatt A4. Klemmweite: 9 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
775124	23181 02	Klemmleiste auf kurzer Seite	A3	weiß	1/1	**33,57**
775121	23101 02	Klemmleiste auf kurzer Seite	A4	weiß	1/1	**20,16**
775123	23171 02	Klemmleiste auf kurzer Seite	A5	weiß	1/1	**19,32**
775122	23102 02	Klemmleiste auf langer Seite	A4 quer	weiß	1/1	**24,33**

Klemmbretter MAULgo uni

Klemmbrett aus bruchsicherem Kunststoff, 3mm stark. Papieranschlag links, integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Breiter Klemmer aus Kunststoff mit kräftigen Metallfedern. Fassungsvermögen: bis zu 80 Blatt A4. Klemmleiste auf kurzer Seite. Klemmweite: 8 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
775259001	23251 37	A4	blau	1/1	**8,39**
775259023	23251 90	A4	schwarz	1/1	**8,39**
775259000	23251 02	A4	weiß	1/1	**8,39**

Klemmbretter MAULflexx

Klemmbrett aus biegsamen 2-Schicht-Polypropylen, besonders strapazierfähig, 2,5 mm stark. Einsetzbar bei Temperatur von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich. Für unterwegs, federleicht. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse. Kräftige Bügelklemme mit Griffmulde. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Fassungsvermögen: bis zu 80 Blatt A4. Klemmleiste auf kurzer Seite. Klemmweite: 8 mm. Rückseite: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
775495001	23610 37	A4	blau	1/12	**7,13**
775495015	23610 25	A4	rot	1/12	**7,13**
775495023	2361090	A4	schwarz	1/12	**7,13**

ECOBRA Klemmbrett mit Rechner-Klemmschiene

Klemmbrett mit Rechner-Klemmschiene. Aus hochschlagfestem Polystyrol. Papieranschlagkante an der linken Seite. Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE) sowie LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige. Teilung cm/mm auf der rechten Seite. Solar-Rechner mit Memory-Funktion und großer gut bedienbarer Tastatur. Aufhängeloch, ausführliche Anleitung. In Einzelverpackung. Fassungsvermögen: bis zu 100 Blatt A4. Größe: 350 x 230 x 25 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
511762023	792250	A4	schwarz	1/1	**32,23**

Klemmbrett aus Aluminium

Klemmbrett mit abnehmbarem Solar-Taschenrechner, der auch als Lineal verwendbar ist. Klemme an der kurzen Seite. Klemmweite 15 mm. Abgerundete Ecken, mit Aufhängeöse. Aus leicht mattem Aluminium. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe: 230 x 338 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
552117	57 954	A4	silber	1/20	**30,21**

Klemmbrett A4 mit Stifthalter

WEDO® Klemmbrett A4 mit Stifthalter und Aufhängeöse. Das stabile Klemmbrett aus hochwertigem Polystyrol mit 2,5 mm Plattenstärke und abgerundeten Ecken ist mit einer starken Metallklemme ausgestattet. Besonders praktisch ist die Stifthalterung in Form einer Spiralschlaufe, die sowohl dicke als auch dünne Stifte hält. Maße: ca. 32,9 x 22,7 x 1,5 cm, Plattengröße: ca. 31,6 x 22,7 cm. Einzeln verpackt mit Einlageblatt in Polybeuteln.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
918696023	576601	A4	schwarz	1/1	**8,82**

Q-CONNECT Klemm-Mappen mit Folienüberzug

Klemm-Mappe mit vernickelter Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils. Mit Bügelklemme und Einsteckschlaufe für Kugelschreiber, mit Einschubfach links innen. PVC kaschiert. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe: 230 x 330 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
850211001	KF01301	A4	blau	1/12	**7,55**
850211015	KF01302	A4	rot	1/12	**7,55**
850211023	KF01300	A4	schwarz	1/12	**7,55**

7,55

Made in EU

MAUL Klemmmappe MAULflexx

Klemmmappe aus biegsamen 2-Schicht-Polypropylen, besonders strapazierfähig, 2 mm stark. Einsetzbar bei Temperatur von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich. Für unterwegs, federleicht. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse. Kräftige Bügelklemme mit Griffmulde. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster, schütz den Inhalt vor Verschmutzung. Fassungsvermögen: bis zu 80 Blatt A4. Klemmleiste auf kurzer Seite.Klemmweite 8 mm. Innenseite schwarz

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
775496001	23611 37	A4	blau	1/12	**12,60**
775496015	23611 25	A4	rot	1/12	**12,60**
775496023	2361190	A4	schwarz	1/12	**12,60**

KLEMMBRETTER, BLOCK- UND SCHREIBMAPPEN

DURABLE Klemm-Mappen 2355

Klemm-Mappe mit starker Federklemme . Mit Tasche im Rückendeckel zur Arretierung des Blockrückens und großer Dreiecktasche im Vorderdeckel. Aus genarbter Weichfolie, kartonverstärkt. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe (B x T x H): 240 x 19 x 330 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
551423001	2355 06	A4	blau	1/5	**11,97**
551423023	2355 01	A4	schwarz	1/5	**11,97**

DURABLE Klemm-Mappe Spezial

Klemm-Mappe mit starker Federklemme am oberen Rand des Rückteils. Klemmweite: 65 mm. Mit Einschlagblatt gegen das Durchschreiben bei selbstdurchschreibenden Formularsätzen. Halbrunde Einstecktaschen im Vorderdeckel und Stifthalter. Aus Weichfolie mit Kartonverstärkung. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt. Für A4 Übergröße. Größe (B x H): 263 x 385 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
896274023	233201	A4	schwarz	1/5	**17,05**

LEITZ Klemm-Mappen

Klemm-Mappe mit stabiler Klemm-Mechanik, Innentasche im Vorderdeckel, mit Schlitzen im Rücken für Stifte und Aufhängeöse. Einband aus Pappe mit PP-Folie umschweißt. Fassungsvermögen: bis zu 200 Blatt A4. Größe (B x H): 242 x 349 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
135155001	3960-00-35	A4	blau	1/10	**15,29**
135155015	3960-00-25	A4	rot	1/10	**15,29**
135155023	3960-00-95	A4	schwarz	1/10	**15,29**

Läufer Klemmbrett Aluminium

Das Dokumenten-Klemmbrett wird aus recyceltem und robusten Aluminium hergestellt. Die besonders flache und extra starke Halteklemme aus vernickeltem Stahl hält die Unterlagen sicher und fest. Der seitliche aufklappbare Deckel schützt auch vertrauliche Dokumente vor unerwünschten Blicken. Das Klemmbrett hat abgerundete Ecken. Fassungsvermögen: bis zu 100 Blatt A4. Größe 225 x 330 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
799133024	22017	A4	silber	1/1	**36,09**

Läufer Klemmbrett Aluminium Formularhalter

Der oben öffnende Formularhalter aus recyceltem Aluminium besitzt ein Aufbewahrungsfach und eine Zwischenlage. Wichtige und vertrauliche Dokumente sowie andere Utensilien sind immer sicher verstaut. Die gezahnte Klemme ist zusätzlich mit einer Halterung zum Beispiel für Führerschein oder Kreditkarten ausgestattet. Sie sorgt für sicheren Halt wichtiger Unterlagen. Besonders praktisch im mobilen Einsatz hat sich die oben öffnende Produktlösung bewährt. Fassungsvermögen: bis zu 100 Blatt A4. Größe 235 x 320 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
021430024	30018	A4	silber	1/6	**53,74**

Läufer Klemmbrett Aluminium Formularhalter mit Box

Das oben öffnende Klemmbrett aus robustem Aluminium ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Es schützt wichtige Dokumente vor Nässe und Schmutz. Die Innenfächer und das herausnehmbare Zwischenfach ermöglichen die sichere Aufbewahrung von Blättern, Stiften und anderen Utensilien. Die spezielle Selbstverriegelungsmechanik hält das Klemmbrett sicher verschlossen. Die stabile Stahlklemme auf der Oberseite des Portable Desktops fixiert Unterlagen sicher. Fassungsvermögen: bis zu 100 Blatt A4. Größe 235 x 355 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST
021433024	21017	A4	silber	1/12	**60,75**