

**Aufgrund
der aktuellen
Marktsituationen
sind die
abgedruckten
Preise Richtpreise.**

8

Briefumschläge	566 – 569
Versand-, Falten- und Papprückwandtaschen	570 – 575
Muster-, Freistempel-, Hausposttaschen, Zustellumschläge	575 – 576
Luftpolstertaschen	577 – 579
Versand- und Verpackungsmaterial	579 – 584
Packbänder, Abroller und Verpackungshilfen	585 – 596
Begleitpapiertaschen, Adressaufkleber, Postkarten.....	596 – 597
Adress- und Frankieretiketten.....	598 – 600
Gummiringe und -bänder	600 – 601
Falzmaschinen, Brieföffner	602
Brief- und Paketwaagen.....	603 – 604

BRIEFUMSCHLÄGE

DIN-Formate von Briefhüllen und Versandtaschen

Abmessungen DIN-Norm

81 x 114 mm	DIN C7
110 x 220 mm	DL
114 x 162 mm	DIN C6
114 x 229 mm	DIN C5/6
125 x 176 mm	DIN B6
125 x 229 mm	Standardbrief
140 x 200 mm	DIN E6
155 x 400 mm	1/2 DIN E4
162 x 229 mm	DIN C5
176 x 250 mm	DIN B5
200 x 280 mm	DIN E5
229 x 324 mm	DIN C4
250 x 353 mm	DIN B4
280 x 400 mm	DIN E4

gummiert – nassklebend...

Die Nassklebegummierung ist die älteste Gummierungsart, die bei Briefumschlägen und Versandtaschen zum Einsatz kommt. Der verwendete Klebstoff muss vor dem Verschließen angefeuchtet werden. Heute werden dafür synthetische Leime eingesetzt, die weitestgehend resistent gegen hohe Luftfeuchtigkeit sind. Ein Vorteil dieser Gummierungsart ist die nahezu unbegrenzte Lagerfähigkeit.

selbstklebend...

Bei Briefumschlägen sind zwei Klappen-teile erforderlich, deren Leimstreifen übereinandergelegt, angedrückt und so verschlossen werden. Beide Klappenteile sind umgefaltet, so dass der Leimauftrag dadurch geschützt wird. Die Haltbarkeit des Leimes liegt bei ca. 12 Monaten. Da bei der Versandtasche beide Gummierstreifen frei liegen, kann hier die Haltbarkeit der Gummierung nur mit etwa 6 bis 9 Monaten angegeben werden.

haftklebend...

Der Leimauftrag ist mit einem Abdeckstreifen geschützt, der vor dem Verschließen des Briefumschlages oder der Versandtasche abgezogen ist. Die Klappe wird dann umgelegt und leicht angedrückt. Bedingt durch den aufgetragenen Abdeckstreifen kann bei diesen Produkten eine Haltbarkeit der Haftgummierung von bis zu 5 Jahren garantiert werden.

FSC®-zertifiziert

FSC®-zertifizierte Briefumschläge bestehen aus Papier, das aus ökologisch vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen stammt. Das EU-Parlament sieht das Zertifizierungssystem von FSC® als geeignet an, den Konsumenten Sicherheit bezüglich vorbildlicher Waldbewirtschaftung zu geben.

Das Holz für das FSC®-Papier durchläuft auf allen Stationen vom Forstbetrieb bis zum fertig gelabelten Endprodukt ausschließlich Betriebe, die für den jeweiligen Standard zertifiziert sind.

PORTO-PLANER

Basisprodukte	Höchstformat (B x H)	Max. Dicke/Höhe	Max. Gewicht	Post-Porto
Standard	125 x 235 mm (B6/DL)	5 mm	20 g	0,85 €
Kompakt	125 x 229 mm (B6/DL)	10 mm	50 g	1,00 €
Groß	250 x 353 mm (B4)	20 mm	500 g	1,60 €
Maxi	250 x 353 mm (B4)	50 mm	1000 g	2,75 €

Postentgelte Stand Jänner 2022, bis zum Redaktionsschluss lagen uns keine Informationen bzgl. einer möglichen Preiserhöhung vor. Angaben ohne Gewähr.



Briefumschläge DIN Lang (220 x 110 mm)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/KA
nassklebend mit gummierter Klappe, holzfrei, weiß						
513191	30002376	OHNE Fenster	72 g/m²	25 St.	1/40	2,26
selbstklebend, holzfrei, weiß						
430312	30002375	MIT Fenster	72 g/m²	25 St.	1/40	2,18
513188	30002389	MIT Fenster	72 g/m²	100 St.	1/10	6,26
430683	30006838	MIT Fenster	72 g/m²	1000 St.	1/1	37,77
430310	30002374	OHNE Fenster	72 g/m²	25 St.	1/40	2,23
513197	30002388	OHNE Fenster	72 g/m²	100 St.	1/10	6,18
430682	30006836	OHNE Fenster	72 g/m²	1000 St.	1/1	47,02
selbstklebend mit innenliegender Seitenklappe, Recycling grau						
430422	30005366	MIT Fenster	75 g/m²	1000 St.	1/1	34,41
430425	30005365	OHNE Fenster	75 g/m²	1000 St.	1/1	31,89
haftklebend mit Abziehstreifen, holzfrei, weiß						
513196	30002411	MIT Fenster	80 g/m²	25 St.	1/40	2,48
430702	30005395	MIT Fenster	80 g/m²	1000 St.	1/1	71,34
513192	30002410	OHNE Fenster	80 g/m²	25 St.	1/40	2,23
430701	30005327	OHNE Fenster	80 g/m²	1000 St.	1/1	65,45
haftklebend mit Abziehstreifen, FSC®-zertifiziert, Recycling weiß						
902827	30001836	MIT Fenster	100 g/m²	100 St.	1/5	11,76
902826	30001835	OHNE Fenster	100 g/m²	100 St.	1/5	10,50



Briefumschläge C6 (162 x 114 mm)

Holzfrei, weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/PG
selbstklebend						
513178	30002359	MIT Fenster	72 g/m²	25 St.	1/40	2,48
430700	30005324	MIT Fenster	75 g/m²	1000 St.	1/100	54,58
430311	30002358	OHNE Fenster	72 g/m²	25 St.	1/40	2,18
513180	30002361	OHNE Fenster	72 g/m²	100 St.	1/10	6,71
430699	30005379	OHNE Fenster	72 g/m²	1000 St.	1/100	43,66
nassklebend mit gummierter Klappe						
430303	30002353	OHNE Fenster	72 g/m²	25 St.	1/40	1,84
haftklebend mit Abziehstreifen						
430698	30005399	OHNE Fenster	80 g/m²	1000 St.	1/1	62,14



DIE MIT DER REIN WEISSEN KANTE

Der Adel unter den Briefhüllen und Versandtaschen: höchste Sicherheitsstufe durch **Blickschutz** und **Lichtundurchlässigkeit**, makellose Schönheit dank hochweißem, **FSC®-zertifiziertem** Papier.

**FÜR BESONDERE
ANLÄSSE**

MAILmedia
premium



Cygnus Excellence® Briefumschläge

FSC®-zertifiziert, hochweiß, mit blauem Design-Innendruck

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Größe mm	Karton mit	MM/VE	€/PG
430605	30007288	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®	C6 (114 x 162)	500 St.	1/1	39,45
430606	30005442	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®, ohne Fenster	DL (110 x 220)	500 St.	1/1	45,34
430607	30007246	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®, mit Fenster	DL (110 x 220)	500 St.	1/1	50,38
430608	30005389	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®, ohne Fenster	114 x 229	500 St.	1/1	49,54
430609	30005480	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®, mit Fenster	114 x 229	500 St.	1/1	55,42
430593	30007247	Briefumschlag haftklebend, 120 g/qm, FSC®, ohne Fenster	C4 (229 x 324)	250 St.	1/1	72,18
430610	30007248	Briefumschlag haftklebend, 120 g/qm, FSC®, mit Fenster	C4 (229 x 324)	250 St.	1/1	75,54



Cygnus Excellence® Briefumschläge in Kleinpackungen

FSC®-zertifiziert, hochweiß, mit blauem Design-Innendruck

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Größe mm	Packung mit	MM/VE	€/PG
430599	30002366	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®	C6 (114 x 162)	100 St.	1/5	12,18
430591	30002390	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®	DL (110 x 220)	10 St.	1/50	2,60
430592	30002391	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®, mit Fenster	DL (110 x 220)	10 St.	1/50	2,73
430597	30002392	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®	DL (110 x 220)	100 St.	1/5	13,86
430598	30002393	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®, mit Fenster	DL (110 x 220)	100 St.	1/5	14,28
430600	30002425	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®	C5 (162 x 229)	10 St.	1/50	2,26
430602	30002426	Briefumschlag haftklebend, 100 g/qm, FSC®, mit Fenster	C5 (162 x 229)	10 St.	1/50	2,43
430603	30002434	Briefumschlag haftklebend, 120 g/qm, FSC®	C4 (229 x 324)	10 St.	1/25	4,11
430604	30002435	Briefumschlag haftklebend, 120 g/qm, FSC®, mit Fenster	C4 (229 x 324)	10 St.	1/25	4,36



BRIEFUMSCHLÄGE

ELCO

switzerland

ELCO Office

Praktische Dispenserbox

Passt an jeden Arbeitsplatz



elcoswitzerland.ch

express yourself

- **Innendruck** – Kein Durchscheinen von Ihren persönlichen Unterlagen
- **Haftklebestreifen**

ELCO Office FSC® Briefumschläge weiß, in formschönen Dispenserboxen

Best.Nr.	Herst.Nr.	Klebeart/Ausführung	Größe	Papier	Qualität	Inhalt	MM/VE	€/PG
625239	74531.12	Haftklebung	C6	FSC® hochweiß	80g/qm	200	1/6	16,71
625237	74532.12	Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	200	1/6	18,87
625238	74534.12	mit Fenster, Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	200	1/6	20,63
625240	74535.12	Haftklebung	C5	FSC® hochweiß	100g/qm	100	1/6	15,76
625241	74537.12	mit Fenster, Haftklebung	C5	FSC® hochweiß	100g/qm	100	1/6	17,22
201473	74538.12	Haftklebung	C4	FSC® hochweiß	120g/qm	50	1/6	19,32
625242	74523.12	mit Fenster, Haftklebung	C4	FSC® hochweiß	120g/qm	50	1/6	19,32

ELCO Office FSC® Briefumschläge in handlichen Cello Zip Kleinpackungen

Best.Nr.	Herst.Nr.	Klebeart/Ausführung	Größe	Papier	Qualität	Inhalt	MM/VE	€/PG
256450	74459.12	Haftklebung	C6	FSC® hochweiß	80g/qm	25	1/20	3,18
573363	74460.12	Haftklebung	C6	FSC® hochweiß	80g/qm	50	1/10	5,03
251625	74492.12	Haftklebung	B6	FSC® hochweiß	100g/qm	25	1/20	7,13
573366	74463.12	Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	50	1/10	6,29
256455	74462.12	Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	25	1/20	3,69
573368	74466.12	mit Fenster, Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	50	1/10	6,71
201472	74473.12	mit Fenster, Haftklebung	C5	FSC® hochweiß	100g/qm	25	1/20	6,29
583806	74476.12	Haftklebung	C4	FSC® hochweiß	120g/qm	10	1/20	5,03
581886	74493.12	mit Fenster, Haftklebung	C4	FSC® hochweiß	120g/qm	10	1/20	6,71
201474	74481.12	mit Fenster, Haftklebung	C4	FSC® hochweiß	120g/qm	25	1/10	11,76
581885	74494.12	Haftklebung	B4	FSC® hochweiß	120g/qm	10	1/20	8,39

ELCO Office FSC® Briefumschläge in praktischen Grosspackungen

Best.Nr.	Herst.Nr.	Klebeart/Ausführung	Größe	Papier	Qualität	Inhalt	MM/VE	€/PG
625472	30685	ohne Fenster, Haftklebung	C6	FSC® hochweiß	80g/qm	500	1/1	32,25
625456	30782	ohne Fenster, Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	500	1/1	33,57
625457	30778	Fenster links, Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	500	1/1	37,77
625473	31482	ohne Fenster, gummiert	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	500	1/1	32,73
625474	31497	Fenster links, gummiert	C5/6	FSC® hochweiß	80g/qm	500	1/1	33,57
625475	32882	ohne Fenster, Haftklebung	C5	FSC® hochweiß	80g/qm	500	1/1	56,26
625328	32778	Fenster links, Haftklebung	C5	FSC® hochweiß	80g/qm	500	1/1	59,62
625476	34882	ohne Fenster, Haftklebung	C4	FSC® hochweiß	120g/qm	250	1/1	62,98
625329	34799	Fenster links, Haftklebung	C4	FSC® hochweiß	120g/qm	250	1/1	67,13
625477	48698	ohne Fenster, Seitenfalten	C4	FSC® beige Kraft	120g/qm	200	1/1	96,04
625478	34988	ohne Fenster, Haftklebung	B4	FSC® hochweiß	120g/qm	250	1/1	80,58

ELCO Color FSC® Briefumschläge in handlichen Cello Zip Kleinpackungen

Best.Nr.	Herst.Nr.	Klebeart/Ausführung	Größe	Papier	Qualität	Inhalt	MM/VE	€/PG
625410	74634.00	Haftklebung	C6	5 Farben gemischt	100g/qm	5 x 4	1/10	9,24
625411	74617.00	Haftklebung	C5/6	5 Farben gemischt	100g/qm	5 x 4	1/10	10,08

ELCO Prestige Briefumschläge – das elegante Sortiment für Korrespondenzen mit der persönlichen Note

Best.Nr.	Herst.Nr.	Klebeart/Ausführung	Größe	Papier	Qualität	Inhalt	MM/VE	€/PG
625307000	79307.12	Gummiert	C7	FSC® hochweiß	100g/qm	25	1/10	4,70
625308000	79207.12	Schreibkarte	A7	FSC® hochweiß	200g/qm	50	1/10	6,29
625408	73127.12	Haftklebung	C6	FSC® hochweiß	100g/qm	25	1/10	8,39
625243	89301.10	Doppelkarte	A6 Karte	FSC® hochweiß	200g/qm			
			Haftklebung C6	FSC® hochweiß	120g/qm	10+10	1/10	7,97
625409	70499.12	Haftklebung	C5/6	FSC® hochweiß	120g/qm	25	1/10	5,71

ELCO

switzerland

**ELCO Proclima**Das CO₂-neutral produzierte
hochweiße Kuvert aus Altpapier

elcoswitzerland.ch

express yourself

Best.-Nr.	Hersteller-Nr.	Klebeart	Größe	Papier	Qualität	Inhalt	MM/VE	€/Einheit
625402	74260.20	Haftklebung	C6	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	50	1/10	8,39
625403	74262.20	Haftklebung	C5/6 DL	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	25	1/10	6,71
625404	74270.20	Haftklebung	C5	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	25	1/10	8,82
625405	74276.20	Haftklebung	C4	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	10	1/10	7,13
445024	38686	Haftklebung	C6	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	500	1/1	42,82
445025	38786	Haftklebung	C5/6 DL	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	500	1/1	46,18
445026	38779	Haftklebung	C5/6 DL m.F.	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	500	1/1	48,70
445027	38886	Haftklebung	C5	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	500	1/1	83,10
445028	38999	Haftklebung	C5 m.F.	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	500	1/1	88,14
445029	38882	Haftklebung	C4	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	250	1/1	77,22
445030	38799	Haftklebung	C4 m.F.	100 gr/qm, hochweiß	Recycling	250	1/1	83,10

**Kompakt-/ Kuvertierumschläge**

Farbe grau = Recycling.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
Kompaktumschläge 125 x 229 mm, selbstklebend							
513227	30022377	MIT Fenster	75 g/m ²	25 St.	weiß	1/40	3,69
430715	30005426	MIT Fenster	75 g/m ²	1000 St.	weiß	1/1	77,22
513226	30022376	OHNE Fenster	75 g/m ²	25 St.	weiß	1/40	3,77
430714	30005427	OHNE Fenster	75 g/m ²	1000 St.	weiß	1/1	77,22
Kompaktumschläge 125 x 229 mm, nassklebend mit gummierter Klappe							
430761	30005433	MIT Fenster	75 g/m ²	1000 St.	weiß	1/1	69,66
Kompaktumschläge 114 x 229 mm, nassklebend mit gummierter Klappe							
430428	30005348	OHNE Fenster	75 g/m ²	1000 St.	grau	1/1	36,09
Kuvertierumschläge 114 x 229 mm, nassklebend mit gummierter Klappe							
430427	30005396	MIT Fenster	75 g/m ²	1000 St.	grau	1/1	39,45
430762	30007488	MIT Fenster	75 g/m ²	1000 St.	weiß	1/1	59,62
430758	30005468	OHNE Fenster	75 g/m ²	1000 St.	weiß	1/1	54,58

www.blauer-
engel.de/uz14b

ELCO
 switzerland

ELCO – mehr Platz für mehr Füllgut


SWISS MADE

ELCO documento

Versandtaschen mit grau gestreiftem Innendruck und integrierter Seitenfalte für mehr Platz.

• Weißes Kraftpapier 120 g/qm • mit 20 mm Seitenfalte für mehr Platz • mit grau gestreiftem Innendruck

Best.-Nr.	Hersteller Nr.	Klebeart	Grösse	Grammatur/Farbe	Ausführung	Karton mit	MM/VE	€/KA
445013	48483	haftklebend	DIN C5	120 g/qm, weiß	FSC®-zertifiziert, Kraftpapier	250 Stück	1/1	80,92
445014	48583	haftklebend	DIN B5	120 g/qm, weiß	FSC®-zertifiziert, Kraftpapier	250 Stück	1/1	87,30
445015	48683	haftklebend	DIN C4	120 g/qm, weiß	FSC®-zertifiziert, Kraftpapier	200 Stück	1/1	86,46
445016	48684	haftklebend, mit Fenster	DIN C4	120 g/qm, weiß	FSC®-zertifiziert, Kraftpapier	200 Stück	1/1	104,11
445017	48783	haftklebend	DIN B4	120 g/qm, weiß	FSC®-zertifiziert, Kraftpapier	200 Stück	1/1	106,63



Versandtaschen B5 (176 x 250 mm)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
nassklebend mit gummierter Klappe							
513286	30002476	OHNE Fenster	90 g/m ²	50 St.	braun	1/10	9,24
430732	30005148	OHNE Fenster	90 g/m ²	500 St.	braun	1/1	55,42
haftklebend mit Abziehstreifen							
430692	30005154	OHNE Fenster	90 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	76,38




Versandtaschen C5 (162 x 229 mm)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
nassklebend mit gummierter Klappe							
430752	30006873	MIT Fenster	90 g/m ²	500 St.	braun	1/1	55,42
430750	30006874	OHNE Fenster	90 g/m ²	500 St.	braun	1/1	47,02
selbstklebend							
430754	30006716	MIT Fenster	90 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	52,90
430432	30006883	OHNE Fenster	80 g/m ²	500 St.	grau	1/1	32,31
430748	30006888	OHNE Fenster	90 g/m ²	500 St.	braun	1/1	42,82
430753	30006882	OHNE Fenster	90 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	55,42
selbstklebend, Recycling							
430433	30006881	MIT Fenster	80 g/m ²	500 St.	grau	1/1	35,12
513244	30002473	MIT Fenster	90 g/m ²	10 St.	braun	1/50	3,10
587930	30022379	MIT Fenster	90 g/m ²	50 St.	braun	1/10	8,82
430751	30006880	MIT Fenster	90 g/m ²	500 St.	braun	1/1	46,18
513314	30002472	OHNE Fenster	90 g/m ²	10 St.	braun	1/50	2,68
513315	30002474	OHNE Fenster	90 g/m ²	50 St.	braun	1/10	7,97
haftklebend mit Abziehstreifen							
513245	30002469	MIT Fenster	90 g/m ²	10 St.	weiß	1/50	2,18
902807	30006877	MIT Fenster	90 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	63,77
513327	30002468	OHNE Fenster	90 g/m ²	10 St.	weiß	1/50	2,09
902802	30006889	OHNE Fenster	90 g/m ²	500 St.	braun	1/1	47,86
902803	30006898	OHNE Fenster	90 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	65,45
haftklebend mit Abziehstreifen, Öffnung auf der breiten Seite							
430697	30015980	OHNE Fenster	100 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	62,98



**Versandtasche B4 (250 x 353 mm)**

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
nassklebend mit gummierter Klappe							
513241	30002555	OHNE Fenster	110 g/m ²	10 St.	braun	1/25	4,36
430724	30005510	OHNE Fenster	110 g/m ²	250 St.	braun	1/1	54,58
selbstklebend							
513268	30002553	OHNE Fenster	110 g/m ²	10 St.	braun	1/25	3,44
513269	30022383	OHNE Fenster	110 g/m ²	50 St.	braun	1/5	17,22
430723	30007551	OHNE Fenster	110 g/m ²	250 St.	braun	1/1	46,18
430728	30005506	OHNE Fenster	120 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	70,50
haftklebend mit Abziehstreifen							
430827	30002546	MIT Fenster	120 g/m ²	10 St.	weiß	1/25	10,13
430726	30007491	MIT Fenster	120 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	203,27
902825	30022373	OHNE Fenster	100 g/m ²	100 St.	weiß	1/3	28,53
902812	30005512	OHNE Fenster	110 g/m ²	250 St.	braun	1/1	52,90
513275	30002545	OHNE Fenster	120 g/m ²	10 St.	weiß	1/25	3,07
902813	30005513	OHNE Fenster	120 g/m ²	250 St.	weiß	1/48	69,66
haftklebend mit Abziehstreifen, hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung							
595497	30005180	OHNE Fenster	140 g/m ²	100 St.	weiß/blau	1/1	135,20



www.blauer-engel.de/uz14b

**Versandtaschen C4 (229 x 324 mm)**

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
nassklebend mit gummierter Klappe							
902793	30005447	MIT Fenster	90 g/m ²	250 St.	braun	1/1	37,77
902796	30005501	MIT Fenster	100 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	48,70
513292	30002510	OHNE Fenster	90 g/m ²	10 St.	braun	1/25	2,09
513296	30022380	OHNE Fenster	90 g/m ²	100 St.	braun	1/3	22,65
430735	30005335	OHNE Fenster	90 g/m ²	250 St.	braun	1/1	55,42
430740	30005530	OHNE Fenster	90 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	50,38
selbstklebend							
430737	30007500	MIT Fenster	90 g/m ²	250 St.	braun	1/1	42,82
430739	30005496	OHNE Fenster	100 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	41,13
selbstklebend, Recycling							
513297	30002517	MIT Fenster	90 g/m ²	10 St.	braun	1/25	2,68
513298	30022381	MIT Fenster	90 g/m ²	50 St.	braun	1/5	14,28
430431	30005451	MIT Fenster	90 g/m ²	250 St.	grau	1/1	32,73
513289	30002516	OHNE Fenster	90 g/m ²	10 St.	braun	1/25	2,43
513290	30002518	OHNE Fenster	90 g/m ²	50 St.	braun	1/5	13,44
430734	30005502	OHNE Fenster	90 g/m ²	250 St.	braun	1/1	46,18
430430	30005520	OHNE Fenster	90 g/m ²	250 St.	grau	1/1	29,37
902789	30005410	OHNE Fenster	110 g/m ²	250 St.	braun	1/1	41,97
haftklebend mit Abziehstreifen							
513306	30002508	MIT Fenster	90 g/m ²	10 St.	weiß	1/25	2,51
430681	30005515	MIT Fenster	90 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	48,70
430696	30005425	MIT Fenster	100 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	46,18
902795	30005498	MIT Fenster	110 g/m ²	250 St.	braun	1/56	41,13
430743	30005318	MIT Fenster	120 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	62,14
513300	30002507	OHNE Fenster	90 g/m ²	10 St.	weiß	1/25	2,51
902790	30005454	OHNE Fenster	110 g/m ²	250 St.	braun	1/1	50,38
430691	30005531	OHNE Fenster	120 g/m ²	250 St.	weiß	1/1	56,26
haftklebend mit Abziehstreifen, FSC®-zertifiziert							
902824	30022375	MIT Fenster	100 g/m ²	100 St.	weiß	1/3	26,85
902823	30022374	OHNE Fenster	100 g/m ²	100 St.	weiß	1/3	26,85
haftklebend mit Abziehstreifen, Öffnung auf der breiten Seite							
430808	30025136	MIT Fenster	100 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	90,66
430809	30025137	OHNE Fenster	100 g/m ²	500 St.	weiß	1/1	68,48
haftklebend mit Abziehstreifen, hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung							
430573	30006872	OHNE Fenster	140 g/m ²	250 St.	weiß/blau	1/1	186,46



www.blauer-engel.de/uz14b



Versandtaschen E4 (280 x 400 mm)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
nassklebend mit gummierter Klappe							
430756	30005473	OHNE Fenster	130 g/m ²	250 St.	braun	1/1	125,96
haftklebend mit Abziehstreifen							
902814	30006763	OHNE Fenster	130 g/m ²	250 St.	braun	1/1	96,55

SECURITEX[®] ÜBERTRIEBEN SICHER

Die Sicherheitsfolie im Inneren schützt den Inhalt **vor Feuchtigkeit**. Das Sicherheitsmaterial bietet optimalen **Blickschutz**, und die hohe **Reißfestigkeit** sorgt dafür, dass der Inhalt unbeschadet beim Empfänger ankommt.

**WERTVOLLES
SICHER SCHÜTZEN**



Versandtaschen mit Haftklebung, Grammatur 130 g/qm

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe	Packung mit	MM/VE	€/PG
430727	30001239	B4	100 Stück	1/1	126,80
430741	30001204	C4, mit Fenster	100 Stück	1/1	112,51
430738	30001205	C4	100 Stück	1/1	110,83
430757	30001170	B5	100 Stück	1/1	96,55
430763	30001166	C5	100 Stück	1/1	81,42

Faltentaschen mit Haftklebung, Grammatur 130 g/qm

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe	Packung mit	MM/VE	€/PG
430721	30001249	B4, mit 50 mm Falte	100 Stück	1/1	183,10
430759	30001215	C4, mit 50 mm Falte	100 Stück	1/1	196,55

Versandtaschen Haftklebung, Kleinpackungen, Grammatur 130 g/qm

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe	Packung mit	MM/VE	€/PG
430420	30002549	B4	5 Stück	1/1	4,95

Faltentaschen mit Haftklebung, Kleinpackungen, Grammatur 130 g/qm

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe	Packung mit	MM/VE	€/PG
430417	30002547	B4, mit 50 mm Falte	5 Stück	1/1	7,55

Envirelope® PRIMA FÜRS KLIMAAA!

Klimaneutral durch **CO₂-Ausgleich**.

Hergestellt aus strahlend **weißem**

Recycling-Papier mit einem
deinkbaren Innendruck. Ausgezeichnet
mit dem **Blauen Engel**, denn selbst die
Fensterfolie wird aus nachwachsenden
Rohstoffen gewonnen.

**ABSOLUTE STATE OF
THE NATURE**



www.blauerengel.de/1214b



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Größe mm	Packung mit	MM/VE	€/PG
430520	30002413	Briefumschlag haftklebend, 80 g/qm, mit Fenster	DL (110 x 220)	20 St.	1/50	2,56
430519	30005444	Briefumschlag haftklebend, 80 g/qm, mit Fenster	DL (110 x 220)	1.000 St.	1/1	67,13
430521	30005401	Kuvertierumschlag nassklebend, 80 g/qm	114 x 229	1.000 St.	1/1	60,46
430522	30005402	Kuvertierumschlag nassklebend, 80 g/qm, mit Fenster	114 x 229	1.000 St.	1/1	62,98
430524	30005331	Kuvertierumschlag nassklebend, 90 g/qm, mit Fenster	C4 (229 x 324)	500 St.	1/1	94,87
430525	30007189	Versandtasche haftklebend, 90 g/qm	C4 (229 x 324)	250 St.	1/1	46,18
430526	30005329	Versandtasche haftklebend, 90 g/qm, mit Fenster	C4 (229 x 324)	250 St.	1/1	48,70

MAILmedia
nature

**PROFESSIONAL
Revelope®**

DER ULTRA UNTER DEN SICHEREN

Profis verlassen sich auf die **revolutionäre**

Verschlusstechnik REVELOPE®: einfache
Handhabung, **kein Klebestreifenmüll**, ultra-
starker Kleber mit extra-langer Haltbarkeit.

Sicherheitsschlitze an der Klappe entlarven
jeden Öffnungsversuch. Blickdichter
Innendruck auf FSC®-Paper.

Perfekt professional.

**FÜR SENSIBLE
ANLÄSSE**



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Größe mm	Packung mit	MM/VE	€/PG
430845	30051783	Briefumschlag haftklebend, 90 g/qm, FSC®	112 x 225	35 St.	1/1	7,55
430846	30051774	Briefumschlag haftklebend, 90 g/qm, FSC®, mit Fenster	112 x 225	35 St.	1/1	7,97
430847	30051789	Briefumschlag haftklebend, 90 g/qm, FSC®	112 x 225	100 St.	1/1	22,65
430848	30051785	Briefumschlag haftklebend, 90 g/qm, FSC®, mit Fenster	112 x 225	100 St.	1/1	23,49
430849	30051799	Briefumschlag haftklebend, 90 g/qm, FSC®	112 x 225	500 St.	1/1	40,09
430850	30051798	Briefumschlag haftklebend, 90 g/qm, FSC®, mit Fenster	112 x 225	500 St.	1/1	71,34

MAILmedia
premium

**Versandtaschen und Faltentaschen aus Tyvek®**

Haftklebend mit Abziehstreifen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Format des Umschlages	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
mit Fenster							
430764	30001141	C4	55 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	205,79
ohne Fenster							
902816	30001131	B4	55 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	168,82
902815	30001132	C4	55 g/m ²	100 St.	weiß	1/5	140,24
Faltentasche weiß mit 40 mm Falte und Spitzboden							
902818	30001144	B4	55 g/m ²	100 St.	weiß	1/4	308,31

**Faltentaschen E4 (280 x 400 mm)**

40 mm Falte und Klotzboden. Haftklebend mit Abziehstreifen. Ohne Fenster.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
903550	30123489	140 g/m ²	100 St.	braun	1/1	42,82



Innenfutter blau

**Faltentaschen B4 (250 x 353 mm)**

Haftklebend mit Abziehstreifen. Klotzboden, ohne Fenster.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
20 mm Falte, Recycling						
510488	30002647	130 g/m ²	10 St.	braun	1/10	7,55
40 mm Falte						
510490	30007075	140 g/m ²	100 St.	braun	1/1	37,77
510489	30007072	140 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	52,90
40 mm Falte, hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung						
903548	30007044	125 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	84,78

**Faltentaschen C4 (229 x 324 mm)**

Haftklebend mit Abziehstreifen. Klotzboden.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
mit Fenster, 20 mm Falte						
510491	30007067	120 g/m ²	100 St.	braun	1/1	36,93
510492	30007635	120 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	37,77
ohne Fenster, 20 mm Falte						
430695	30007364	120 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	52,90
ohne Fenster, 40 mm Falte						
903551	30007039	120 g/m ²	100 St.	braun	1/1	26,01
510495	30007062	140 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	39,45
ohne Fenster, 40 mm Falte, Recycling						
510493	30002419	120 g/m ²	10 St.	braun	1/10	6,71
ohne Fenster, 40 mm Falte, hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung						
903549	30007040	125 g/m ²	100 St.	weiß	1/1	109,15

**Versandtaschen**

eCommerce Faltentasche, Papier FSC, min. 70% recycled. Spitzboden + Seitenfalte.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Format des Umschlages	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
Füllhöhe 80 mm, Klappe 80 mm							
430965	30117410	300 x 370 mm	110 g/m ²	250 St.	braun	1/1	131,84
430966	30117414	340 x 420 mm	110 g/m ²	250 St.	braun	1/1	156,21
430967	30117415	380 x 480 mm	110 g/m ²	200 St.	braun	1/1	146,97
Füllhöhe 100 mm, Klappe 80 mm							
430968	30117416	440 x 590 mm	110 g/m ²	150 St.	braun	1/1	167,97





Papprückwandtaschen im Sparpack

Bei der C4 Tasche mit Fenster ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt. Haftklebend mit Abziehstreifen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Format des Umschlages	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
ohne Fenster							
430730	30002528	B4	120 g/m ²	125 St.	weiß	1/1	96,55
430689	30002491	C4	120 g/m ²	125 St.	weiß	1/1	72,18
ohne Fenster, Recycling braun							
430722	30002527	B4	130 g/m ²	125 St.	braun	1/1	75,54
513238	30002489	C4	110 g/m ²	125 St.	braun	1/1	69,66



Papprückwandtaschen in Kleinpackung

Haftklebend mit Abziehstreifen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Format des Umschlages	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
mit Fenster							
513239	30002506	C4	120 g/m ²	5 St.	weiß	1/25	4,95
ohne Fenster							
513281	30002544	B4	120 g/m ²	5 St.	weiß	1/25	3,74
513240	30002505	C4	120 g/m ²	5 St.	weiß	1/25	4,87



MUSTER-, FREISTEMPEL-, HAUSPOSTTASCHEN, ZUSTELLUMSCHLÄGE



Hausposttaschen C4

Mit Tabellendruck und vier Sichtlöchern.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/PG
430746	30007317	100 g/m ²	250 St.	braun	1/70	69,66



Zustellumschläge

Alles für die Postzustellung! Zustellumschläge mit und ohne Fenster in verschiedenen Größen sowie Zustellungsurkunde. Farbe: gelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Grammatur	Größe (B x H)	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/PG
innere Zustellumschläge							
802150	2044/100	mit Fenster	80 g/m ²	22 x 11 cm	100 St.	1/5	34,50
802151	2045/100	ohne Fenster	80 g/m ²	22 x 11 cm	100 St.	1/1	33,57
äußere Zustellumschläge an Postamt							
802152	2047/100	ohne Fenster	80 g/m ²	23,5 x 12,5 cm	100 St.	1/1	33,07
802153	2048/100	ohne Fenster	100 g/m ²	25,0 x 17,6 cm	100 St.	1/1	40,29
802154	2049/50	ohne Fenster	100 g/m ²	35,3 x 25 cm	50 St.	1/5	47,02
Zustellungsurkunde							
593522	2046		80 g/m ²	29,7 x 21 cm	100	100/100	0,38



Freistemplertaschen B4

Mit Aufdruck und vier Sichtlöchern. Recycling. Nassklebend mit gummierter Klappe

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
430725	30019176	100 g/m ²	250 St.	rot	1/1	94,03



**Musterbeutel im Sparpack**

Mit Klotzboden und Lochung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Format des Umschlages	Grammatur	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
430716	30001254	245 x 100 x 40 mm	120 g/m ²	250 St.	braun	1/1	62,14
430717	30001256	305 x 120 x 50 mm	120 g/m ²	250 St.	braun	1/1	87,30
430718	30001258	345 x 140 x 50 mm	120 g/m ²	250 St.	braun	1/1	108,31

**flexiPAK Versandtasche flexiPAK**

Praktisch - einfaches Verschließen dank Fixverschluss. Vielseitig dank großem Boden und Seitenfalten. Anwenderfreundlich, geringes Verletzungsrisiko durch Zackenschnitt; gut adressierbar mit Kugelschreiber, Etiketten oder Begleitpapiertaschen. Mit Selbstklebeklappe. Umweltfreundlich, braunes Kraftpapier FSC.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Grammatur	Größe (B x H x T)	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
430959	2FVMF000501	100 g/m ²	190 x 50 x 300 mm	300 St.	braun	1/1	117,55
430960	2FVMF000502	100 g/m ²	250 x 50 x 353 mm	300 St.	braun	1/1	141,08
430961	2FVMF000503	100 g/m ²	260 x 70 x 410 mm	300 St.	braun	1/1	154,53
430963	2FVMF000514	100 g/m ²	300 x 80 x 430 mm	300 St.	braun	1/1	201,59
430962	2FVMF000504	100 g/m ²	300 x 80 x 430 mm	300 St.	braun	1/1	191,50

3,10**Q-CONNECT® Musterbeutelklammern**

Musterbeutelklammern mit Rundkopf, vermessingt. Länge 17 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Inhalt pro Packung	Länge	MM/VE	€/DS
125383	KF02028	7 mm	80 St.	17 mm	1/10	3,10

**Musterbeutelklammern**

Musterbeutelklammern vermessingt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser des Kopfes	Inhalt pro Packung	Länge des Schenkels	MM/VE	€/DS
mit Flachkopf						
125413	590/41	4 mm	100 St.	16 mm	1/10	5,03
125411	590/61	4 mm	100 St.	19 mm	1/10	5,03
125433	590/4	4 mm	1000 St.	16 mm	1/1	25,96
125432	590/6	4 mm	1000 St.	19 mm	1/10	30,66
mit Rundkopf						
556954	321	7 mm	100 St.	15 mm	1/10	4,19
125400	331	7 mm	100 St.	17 mm	1/10	3,61
125401	341	7 mm	100 St.	23 mm	1/10	5,29
125430	330	7 mm	1000 St.	17 mm	1/1	21,00
125420	351	8.5 mm	100 St.	25 mm	1/10	9,82



SUMO® 100 % NATÜRLICH RUNDUM STOSSSICHER

SUMO®-Papierpolstertaschen aus **100 % Recyclingpapier**. Schützt nicht nur Ihre Sendung, sondern auch die Umwelt. Absolut frei von Plastik. Absolute state of the nature.



**ABSOLUTE
STATE OF THE
NATURE**

Pack'n Post®
nature




SUMO® Papierpolstertaschen

100% Recyclingpapier, mehrlagiges Papierpolster, haftklebend

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Innenmass	Außenmass	MM/VE	€/ST
430862	30000881	SUMO®-Papierpolstertasche braun, Typ C	145 × 215 mm	165 × 215 mm	10/100	0,75 €
430863	30000883	SUMO®-Papierpolstertasche braun, Typ D	175 × 265 mm	195 × 265 mm	10/50	0,92 €
430891	30000885	SUMO®-Papierpolstertasche braun, Typ E	215 × 265 mm	235 × 265 mm	10/50	1,05 €
430864	30000889	SUMO®-Papierpolstertasche braun, Typ G	225 × 340 mm	245 × 340 mm	10/50	1,22 €
430893	30000893	SUMO®-Papierpolstertasche braun, Typ I	295 × 445 mm	315 × 445 mm	10/75	1,59 €

LUFTPOLSTERTASCHEN



aroPOL® Luftpolstertaschen

Leichte Luftpolsterversandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 – 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1 + 2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit zwei Löchern für Musterbeutelklammern. Braune Taschen mit Recyclingpapier und aus 80 % Recyclingmaterial, weiße Taschen aus 50% Recyclingmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Außengröße (B x H)	Gewicht	Inhalt pro Packung	Innengröße (B x H)	MM/VE	€/KA
Farbe braun, mit Trifixverschluss								
430779	2FVAF000013	CD	200x175 mm	9 g	100 St.	180x165 mm	1/1	34,41
430767	2FVAF000001	Nr. 1	120x175 mm	6 g	200 St.	100x165 mm	1/1	52,06
430768	2FVAF000002	Nr. 2	140x225 mm	8 g	200 St.	120x215 mm	1/1	62,14
430769	2FVAF000003	Nr. 3	170x225 mm	10 g	100 St.	150x215 mm	1/1	36,09
430770	2FVAF000004	Nr. 4	200x275 mm	14 g	100 St.	180x265 mm	1/1	43,66
430771	2FVAF000005	Nr. 5	240x275 mm	17 g	100 St.	220x265 mm	1/1	52,06
430772	2FVAF000006	Nr. 6	240x350 mm	21 g	100 St.	220x340 mm	1/1	63,77
430773	2FVAF000007	Nr. 7	250x350 mm	22 g	100 St.	230x340 mm	1/1	73,02
Farbe braun, mit Fixverschluss								
430776	2FVAF000010	Nr. 10	370x480 mm	44 g	50 St.	350x470 mm	1/1	68,82
430774	2FVAF000008	Nr. 8	290x370 mm	27 g	100 St.	270x360 mm	1/1	80,58
430775	2FVAF000009	Nr. 9	320x455 mm	36 g	50 St.	300x445 mm	1/1	54,58
Farbe weiß, mit Trifixverschluss								
430791	2FVAF000113	CD	200x175 mm	9 g	100 St.	180x165 mm	1/1	33,57
430781	2FVAF000101	Nr. 1	120x175 mm	6 g	200 St.	100x165 mm	1/1	53,74
430782	2FVAF000102	Nr. 2	140x225 mm	8 g	200 St.	120x215 mm	1/1	63,77
430783	2FVAF000103	Nr. 3	170x225 mm	10 g	100 St.	150x215 mm	1/1	36,93
430784	2FVAF000104	Nr. 4	200x275 mm	14 g	100 St.	180x265 mm	1/1	43,66
430777	2FVAF000514	Nr. 4 mit Fenster	200x275 mm	14 g	100 St.	175x265 mm	1/1	68,82
430785	2FVAF000105	Nr. 5	240x275 mm	17 g	100 St.	220x265 mm	1/1	52,06
430790	2FVAF000106	Nr. 6	240x350 mm	21 g	100 St.	220x340 mm	1/1	63,77
430786	2FVAF000107	Nr. 7	250x350 mm	22 g	100 St.	230x340 mm	1/1	70,50
430778	2FVAF000517	Nr. 7 mit Fenster	250x350 mm	22 g	100 St.	225x340 mm	1/1	101,59
Farbe weiß, mit Fixverschluss								
430789	2FVAF000110	Nr. 10	370x480 mm	44 g	50 St.	350x470 mm	1/1	68,82
430787	2FVAF000108	Nr. 8	290x370 mm	27 g	100 St.	270x360 mm	1/1	80,58
430788	2FVAF000109	Nr. 9	320x455 mm	36 g	50 St.	300x445 mm	1/1	55,42

aroPOL® Verkaufsverpackung Luftpolstertaschen

Leichte Luftpolsterversandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Nr. 1-7 + CD mit Trifixverschluss. Nr. 8-10 mit Fixverschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Die Ware stammt aus einer klimaneutralen Produktion.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Außengröße (B x H)	Gewicht	Inhalt pro Packung	Innengröße (B x H)	MM/VE	€/PG
Farbe braun								
430665	2FVAF000073	CD	200x175 mm	9 g	10 St.	180x165 mm	1/10	4,11
430655	2FVAF000061	Nr. 1	120x175 mm	6 g	10 St.	100x165 mm	1/20	3,61
430664	2FVAF000070	Nr. 10	370x480 mm	44 g	10 St.	350x470 mm	1/5	14,70
430656	2FVAF000062	Nr. 2	140x225 mm	8 g	10 St.	120x215 mm	1/20	3,77
430657	2FVAF000063	Nr. 3	170x225 mm	10 g	10 St.	150x215 mm	1/10	4,45
430658	2FVAF000064	Nr. 4	200x275 mm	14 g	10 St.	180x265 mm	1/10	5,20
430659	2FVAF000065	Nr. 5	240x275 mm	17 g	10 St.	220x265 mm	1/10	6,29
430660	2FVAF000066	Nr. 6	240x350 mm	21 g	10 St.	220x340 mm	1/10	7,13
430661	2FVAF000067	Nr. 7	250x350 mm	22 g	10 St.	230x340 mm	1/10	7,55
430662	2FVAF000068	Nr. 8	290x370 mm	27 g	10 St.	270x360 mm	1/10	8,82
430663	2FVAF000069	Nr. 9	320x455 mm	36 g	10 St.	300x445 mm	1/5	12,18
Farbe weiß								
125711	2FVAF000191	CD	200x175 mm	9 g	10 St.	180x165 mm	1/10	4,11
125709	2FVAF000181	Nr. 1	120x175 mm	6 g	10 St.	100x165 mm	1/20	3,35
125719	2FVAF000190	Nr. 10	370x480 mm	44 g	10 St.	350x470 mm	1/5	14,70
125710	2FVAF000182	Nr. 2	140x225 mm	8 g	10 St.	120x215 mm	1/20	3,94
125712	2FVAF000183	Nr. 3	170x225 mm	10 g	10 St.	150x215 mm	1/10	4,45
125713	2FVAF000184	Nr. 4	200x275 mm	14 g	10 St.	180x265 mm	1/10	5,20
125714	2FVAF000185	Nr. 5	240x275 mm	17 g	10 St.	220x265 mm	1/10	6,29
125715	2FVAF000186	Nr. 6	240x350 mm	21 g	10 St.	220x340 mm	1/10	7,13
125716	2FVAF000187	Nr. 7	250x350 mm	22 g	10 St.	230x340 mm	1/10	7,55
125717	2FVAF000188	Nr. 8	290x370 mm	27 g	10 St.	270x360 mm	1/10	8,82
125718	2FVAF000189	Nr. 9	320x455 mm	36 g	10 St.	300x445 mm	1/5	12,18

LUFTPOLSTERTASCHEN

aroFOL Plus - Luftpolsterversandtaschen

Luftpolsterversandtasche mit Fixverschluss. Außenlage Kraftliner geflammt, Innenlage Luftpolsterfolie. Die Ware stammt aus einer klimaneutralen Produktion.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Außengröße (B x H)	Gewicht	Inhalt pro Packung	Innengröße (B x H)	MM/VE	€/KA
Farbe weiß								
430780	2FVAF000204	Größe 4	200x275 mm	30 g	100 St.	175x265 mm	1/1	35,25
430792	2FVAF000207	Größe 7	250x350 mm	48 g	100 St.	225x340 mm	1/1	56,26

**Jiffy Polsterversandtaschen**

Füllmaterial aus 100 % Altpapier. Verschluss selbstklebend mit Abziehstreifen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Außengröße (B x H)	Gewicht	Innengröße (B x H)	MM/VE	€/ST
Farbe braun							
513214	30001310	Nr. 0	150x229 mm	43 g	135x229 mm	10/10	0,92
513222	30001308	Nr. 00	120x229 mm	37 g	105x229 mm	10/10	0,83
513215	30001311	Nr. 1	180x280 mm	65 g	165x280 mm	10/100	1,22
513216	30001312	Nr. 2	210x280 mm	78 g	195x280 mm	10/10	1,30
513217	30001313	Nr. 3	210x343 mm	94 g	195x343 mm	10/100	1,59
513218	30001314	Nr. 4	240x343 mm	102 g	225x343 mm	10/10	1,67
513219	30001315	Nr. 5	260x381 mm	121 g	245x381 mm	10/10	2,26
513220	30001316	Nr. 6	310x458 mm	171 g	295x458 mm	10/50	3,15
513221	30001317	Nr. 7	356x483 mm	206 g	341x483 mm	10/10	3,49



VERSAND- UND VERPACKUNGSMATERIAL

**Versandtaschen Vollpappe**

Aus stabiler Vollpappe mit geringem Eigengewicht. In portooptimierten Größen. Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Praktisch wiederverschließbar mit ColomPac® Wiederverschluss zum Retournieren. Farbe: weiß

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
510243	30000195	175 x 250 mm	43 g	A5, 170 x 245 x 30 mm	1/100	1,39
510244	30000196	215 x 270 mm	62 g	B5+, 210 x 265 x 30 mm	1/100	1,64
510245	30000197	240 x 315 mm	81 g	A4, 235 x 310 x 30 mm	1/100	1,39
510245	30000198	250 x 353 mm	99 g	A4+, 245 x 345 x 30 mm	1/100	1,47
513262	30000199	265 x 350 mm	93 g	C4, 260 x 345 x 30 mm	1/100	1,67
513263	30000200	295 x 375 mm	117 g	B4, 285 x 370 x 30 mm	1/100	2,01
513264	30000201	320 x 455 mm	150 g	A3, 310 x 445 x 30 mm	1/100	2,43

**Versandtaschen Wellpappe**

Extrem starke Versandtaschen aus Wellpappe. Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Wiederverschließbar mit Clip. Umlaufender Kantenschutz. In portooptimierten Größen. Farbe: braun

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
513252	30000177	167x268 mm	34 g	150x250x50 mm	1/100	1,55
513254	30000179	229 x 310 mm	56 g	A4, 215 x 300 x 50 mm	1/100	1,76
513255	30000180	250 x 351 mm	68 g	A4+, 235 x 340 x 35 mm	1/100	1,76
513256	30000183	262 x 375 mm	78 g	B4, 250 x 360 x 50 mm	1/100	1,92
513257	30000182	265x357 mm	86 g	250x340x50 mm	1/100	1,76
513258	30000184	303 x 413 mm	96 g	B4+, 290 x 400 x 50 mm	1/100	2,01
510242	30000185	353 x 518 mm	147 g	A3+, 340 x 500 x 50 mm	1/100	3,18
513259	30000186	582 x 432 mm	206 g	A3++, 570 x 420 x 50 mm	1/50	4,19





Klassische Versandverpackung zum Wickeln

Variable Verpackung für den sicheren Versand ohne Füllmaterial. In portooptimierten Größen. Variable Packhöhe. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Farbe: braun

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
430408	30000217	198 x 135 x 63 mm	50 g	CD, 147x126x 55 mm	1/20	1,84
430040	30000218	271 x 165 x 75 mm	73 g	A5, 217 x 155 x 60 mm	1/20	1,76
430041	30000219	299 x 175 x 80 mm	86 g	A5+, 251 x 165 x 60 mm	1/20	2,01
430409	30000221	328 x 200 x 100 mm	116 g	B5, 270x190x 80 mm	1/20	2,18
585640	30000222	353 x 225 x 100 mm	133 g	A4, 302 x 215 x 80 mm	1/20	2,34
430410	30000224	380 x 265 x 100 mm	168 g	C4, 325x250x 80 mm	1/20	2,76
430043	30000225	388 x 280 x 100 mm	166 g	C4+, 330 x 270 x 80 mm	1/20	2,93
430411	30000226	430 x 300 x 100 mm	192 g	B4+, 380 x 290 x 80 mm	1/20	3,18
430412	30000227	510 x 330 x 85 mm	242 g	A3, 455 x 320 x 70 mm	1/20	3,44



Ordnersendverpackung

Flexible Verpackung für A4 Ordner von 35 - 80 mm Rückenbreite. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
550664	30000255	365 x 300 x 85 mm	158 g	A4, 320 x 290 x 35-80 mm	1/20	2,76



Paket Versandkarton

Für den sicheren Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Werbe- u. Geschenkartikeln, Pharma- u. Kosmetikartikeln, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör. Umlaufender, doppelt gefalteter und geklebter Kanten- und Eckenschutz gewährleistet extreme Stabilität und hohe Stapelfestigkeit. Zusätzliches Einsteckfach im Deckel für Dokumente. Platzsparend vorgefaltet. Selbstklebeverschluss spart Zeit und Verschlussmittel. Rationelles Handling und schnelles Aufrichten. Farbe: braun

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
430247	30000267	262 x 165 x 50 mm	80 g	A5+, 215x155x 43 mm	1/20	1,67	1,50
430045	30000272	285 x 190 x 100 mm	142 g	A5+, 230 x 166 x 90 mm	1/10	2,76	2,39
597231	30000269	343 x 223 x 50 mm	118 g	A4, 300 x 212 x 43 mm	1/20	3,94	3,44
430046	30000273	365 x 235 x 120 mm	218 g	A4, 305 x 212 x 110 mm	1/10	3,61	3,24
geeignet für den Versand von zwei Ordnern mit Rückenbreite 80 mm							
598449	30000274	385 x 315 x 130 mm	291 g	A4+, 330 x 290 x 120 mm	1/10	8,82	7,55
430048	30000275	515 x 170 x 335 mm	460 g	A3+, 460 x 310 x 160 mm	1/10	9,24	8,36

Post-Versandkarton

Die Box entspricht der Postnorm. Schnell und leicht aufzurichten. Doppelsteckverschluss mit Verriegelung spart Klebeband. Geschlossener Boden. Lieferung flachliegend. Farbe: gelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
220023008	3100000078	249x157x 48 mm	63 g	XS, 244x145x 38 mm	1/20	2,14	1,92
220024008	3100000079	255x185x 85 mm	105 g	S, 249x175x 79 mm	1/20	2,31	1,97
220025008	3100000080	336x251x110 mm	181 g	M, 331x241x104 mm	1/20	4,41	3,66
220026008	3100000081	400x261x150 mm	259 g	L, 395x248x141 mm	1/20	5,34	4,58
220027008	3100000082	465x346x180 mm	387 g	XL, 460x333x174 mm	1/20	7,13	6,29



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt/Ordner



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt





Blitzbodenkarton

Schnelles und rationelles Verpacken von unterschiedlichem Inhalt. Ideal für den Versandhandel. Überlappen-der Automatikboden (Blitzboden). Sicherer ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit. Kein zusätzliches Falten oder Verkleben nötig. Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Lieferung flachliegend. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
430601	30000313	164 x 139 x 80 mm	56 g	159 x 129 x 70 mm	1/10	1,59	1,55
430614	30000314	218 x 163 x 119 mm	90 g	213 x 153 x 109 mm	1/10	2,06	1,72
430615	30000316	235 x 170 x 135 mm	114 g	230 x 160 x 125 mm	1/10	2,51	2,31
höhenvariabel							
430828	30000307	238 x 170 x 60-130 mm	96 g	A5, 229 x 164 x 50-115 mm	1/10	1,92	1,67
430628	30000309	312 x 223 x 140-224 mm	186 g	A4, 304 x 216 x 130-220 mm	1/10	2,68	2,34
430710	30000312	450 x 325 x 190-310 mm	390 g	A3, 445 x 315 x 180-300 mm	1/10	3,61	3,24



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt



Return Box

Schnell aufgerichtet, befüllt und versendet durch innovative geschützte Konstruktion. Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Neuer Rücksendeverschluss für einfachen und sicheren Rückversand. Stapelbar. Lieferung flachliegend. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
430552	30000280	300x200x100 mm	123 g	S, 282x191x 90 mm	1/10	2,73	2,60
430553	30000281	300x200x150 mm	149 g	M, 282x191x140 mm	1/10	3,69	3,44
430554	30000282	350x250x150 mm	203 g	L, 336x242x140 mm	1/10	4,70	4,45
430555	30000283	400x300x200 mm	354 g	XL, 384x290x190 mm	1/10	6,29	6,04



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt



Versandkarton Smartphone, Tablet und Co

Geeignet für den Versand von Notebooks, Tablets, Smartphones und empfindlichen elektronischen Bauteilen. Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Schlag- und stoßresistente Konstruktion. Integriertes Kabel- und Zubehörfach. Wiederschließbar durch Steckverschluss. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	Gewicht	Innengröße (B x H x T)	MM/VE	€/ST
430823	30043594	525x422x116 mm	590 g	490x412x109 mm	1/10	9,66
Einsatz passend für Smartphones bis zu 12,70 cm (5 Zoll)						
430824	30004020	290x222 mm	30 g	110x135 mm	1/20	2,26
Einsatz passend für Tablets bis zu 25,40 cm (10 Zoll)						
430825	30004021	380x300 mm	67 g	230x165 mm	1/20	2,93
Einsatz passend für Notebooks bis zu 43,18 cm (17 Zoll)						
430826	30004022	855x515 mm	360 g	410x275 mm	1/20	7,55



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt



Versandkarton für Flaschen

Flaschenkarton mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Eignet sich für den sicheren Versand von 0,75 Liter Weinflaschen. Einfach und schnell aufgebaut. Flache Anlieferung und Handlingsvorteil durch einteilige Ausführung. Maximale Flaschenhöhe: 300 mm. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
für eine Flasche						
430677	30017890	115 x 362 x 115 mm	142 g	74 x 305 x 74 mm	10/10	4,36
für 3/6 Flaschen im Umkarton						
430678	30017899	385 x 265 x 375 mm	595 g	375 x 250 x 365 mm	10/10	8,82



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt



Geschenkbox Exklusiv

Die Geschenkverpackung, die sich auch versenden lässt. Einfach und schnell aufgebaut mit einem zusätzlichen ColomPac® Selbstklebeverschluss zur Stabilisierung an der Frontseite. Kein Klebeband nötig. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Karton ist hochwertig offsetbedruckt. Ansprechende Konstruktion mit wiederverschließbarem Deckel zur Aufbewahrung. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
430843000	30011637	250x177x96 mm	128 g	S, 241x166x94 mm	1/30	4,11
430844000	30011648	373x298x130 mm	290 g	M, 363x278x125 mm	1/30	7,18



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt





Versandkartons

Aus optimierter Wellpappqualität. Automatikboden mit Sicherheitsarretierung. Schnelles Verschließen durch QUICK Lock System. Höhenrillung zum leichten Einschneiden für eine Veränderung der Füllhöhe. Mit schwarzem Aufdruck. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
430399	30000814	400x300x300 mm	349 g	384x284x284 mm	1/10	5,12



Transportboxen

Extra reifester Karton bis 30 kg belastbar. Leicht verschliebar ohne zustzliche Verschlussmittel. Standfest, stapelbar, mit Beschriftungsfeldern. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (L x B x H)	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
430222	30000925	510 x 360 x 370 mm	780 g	500 x 350 x 355 mm	10/10	10,08
430221	30000926	690 x 360 x 370 mm	940 g	680 x 350 x 355 mm	10/10	10,50



ab
4,36



Anwendungsbeispiel:
Lieferung ohne Inhalt



Q-CONNECT® Druckverschlussbeutel

Transparenter Beutel aus 50 µm starkem Polyethylen (LDPE) mit Druckverschlusschiene (Micro-Snap-Verschluss) ohne Schreibfeld.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Folienstärke	Größe (B x H)	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/PG
853665	KF11353	50 µm	100 x 150 mm	100 St.	1/10	7,13
853666	KF11354	50 µm	120 x 180 mm	100 St.	1/10	8,39
853667	KF11359	50 µm	170 x 230 mm	100 St.	1/10	15,12
853668	KF11364	50 µm	230 x 320 mm	100 St.	1/10	31,05
853663	KF11350	50 µm	70 x 100 mm	100 St.	1/10	4,36
853664	KF11351	50 µm	80 x 120 mm	100 St.	1/10	6,29



Versandrohre mit vormontierten Verschlusskappen

Papprolle aus Natronpapier mit Kunststoffdeckel, spiralgewickelt. Für den Versand von Plnen, Postern, Drucken etc. Achtung: Sperrgut!

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	Inhalt pro Packung	Innengröße	MM/VE	€/ST
513600	30001362	127 g	24 St.	Ø 60 x 430 mm, für A2	1/24	41,97
513601	30001357	195 g	10 St.	Ø 80 x 500 mm, für A2+	1/28	30,21
513603	30001359	288 g	10 St.	Ø 80 x 750 mm, für A1+	1/18	39,45
513598	30001361	475 g	1 St.	Ø 100 x 1000 mm, für A0+	1/10	4,70
513602	30001358	155 g	24 St.	Ø 50 x 750 mm, für A2+	1/17	64,61

RUMOLD Versandhlsen mit Verschlussdeckel

Versandhlsen aus schwarz beschichteter Graupappe mit roten Kunststoff-Verschlussdeckeln an beiden Enden fr den geschtzten Transport von Zeichnungen, Plnen, Postern etc.. Durch die spiralgewickelte Kaschierung mit schwarzem Spezialpapier erhlt die Rolle einen zustzlichen, wirksamen Schutz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Lnge	MM/VE	€/ST
204886	PH 50040	60 mm	560 mm	1/1	6,43
204885	PH 50018	80 mm	855 mm	1/1	9,07
204884	PH 50019	100 mm	1000 mm	1/1	19,57




Planbox

Versandverpackung und Archivbox aus festem Wellkarton für gerollte Güter. Mit Beschriftungsfeld und Kontrollsystem auf der Seitenlasche. Gut stapelbar. Lieferung flachliegend. Farbe weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	Innengröße (L x B x H)	MM/VE	€/ST
510241	30000923	115 g	A1+, 750 x 75 x 75 mm	1/20	4,19
510240	30000924	165 g	A0++, 1.100 x 75 x 75 mm	1/20	5,45
430402	30000922	70 g	A2, 500 x 65 x 65 mm	1/20	1,92



Anwendungsbeispiel:
Lieferung ohne Inhalt

RUMOLD Versandrohre Gewindepack

Aus transparentem Polypropylen (PP), 100 % recyclebar. Zum Versand, Transport und zur Aufbewahrung von Zeichnungen etc. Fixlänge mit Schraubverschluss in der Mitte.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Länge	MM/VE	€/ST
für A4 längs/A3 quer					
134462	GP 55320	55 mm	320 mm	1/81	5,25
für A2 längs/A1 quer					
134464	GP 65620	65 mm	620 mm	1/28	9,49


RUMOLD Planschutztasche

Planschutztasche aus Polypropylen, transparent; Materialstärke 0,2 mm; mit umlaufender, doppelter Schweißnaht, welche für eine höhere Stabilität und Belastbarkeit sorgt; ideal zur Aufbewahrung oder den geschützten Transport von Plänen, Zeichnungen oder ähnlichen Dokumenten.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Farbe	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
919489	378811	A1	transparent	1/10	13,86	12,60
919490	378812	A2	transparent	1/10	7,13	6,43
919491	378813	A3	transparent	1/10	5,03	4,36


RUMOLD Mesh Bag

Mesh bag aus schwarzem, gummiertem Netzgewebe mit gefüttertem Innenfach und kleinerem Außenfach. Mit Reißverschluss und seitlicher Halteschlaufe. Äußerst robust. Ideal für den geschützten Transport von Bildern, Zeichnungen, Plänen u. v. m.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Für Papierformat	Innengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
919474023	378633	A3	49 x 34 cm	schwarz	1/10	13,82	12,48
919465	378634	A4	33 x 24 cm	schwarz	1/10	6,97	6,26
919466	378635	A5	23 x 17 cm	schwarz	1/10	5,25	4,75



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt


Medienversandverpackung aus stabiler Vollpappe

Medienversandverpackung aus stabiler Vollpappe. Für den sicheren Versand von bis zu zwei CDs mit Jewelcase. Portooptimierte Verpackung. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H)	Gewicht	Innengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/ST
510044	30000194	165 x 185 mm	25 g	160 x 175 mm	weiß	1/100	1,08



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt

**Packpapier**

Packpapier, Mischpack Qualität mit ca. 70 g/qm. Zum Verpacken, aber auch als Geschenkpapier verwendbar. Verlässlicher Schutz von kratzempfindlichen Oberflächen. Rolle in Folie verpackt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/RL
664085	37525	Rolle 75 cm x 25 m	braun	1/12	21,00

ab
4,53

**Q-CONNECT® Luftpolsterfolien**

PE Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen Materialstärke ca. 45 µm 2-Schicht. Für den flexiblen Schutz von Ware jeglicher Art, optimales Füllmaterial, effektive Zwischenablage, dämpft Stöße ab und ist wärme- und kälteabweisend. Zum Füllen von Paketen oder als Schutz für empfindliche Güter. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppendurchmesser ca. 10 mm. Zu 100 % Recyclingfähig. Wird bei der thermischen Verwertung rückstandsfrei verbrannt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Folienstärke	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
853638	KF11469	45 µm	100 cm x 100 m	transparent	1/1	79,82
853641	KF11476	45 µm	28,5 cm x 50 m	transparent	1/1	30,63
853639	KF11470	45 µm	50 cm x 100 m	transparent	1/1	46,21
853642	KF11472	45 µm	50 cm x 5 m	transparent	1/20	4,53
853640	KF11471	45 µm	80 cm x 50 m	transparent	1/1	45,62

**Flo-Box Verpackungschips**

Zum sicheren Schutz Ihrer Produkte. Einfach im Gebrauch. Einfache Handhabung für Hohlraumausfüllung. Leicht zu öffnen. Wiederverschließbar. Vorratsbox. Füllmenge: 45 Liter.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Außengröße (B x H x T)	MM/VE	€/ST
430443	30000802	300 x 395 x 400 mm	1/32	47,55



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt

**Papiertragetaschen**

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht des Papiers	Größe (B x H x T)	Inhalt pro Packung	Farbe	MM/VE	€/KA
951697	30108497	80 g/m²	180 x 240 x 80 mm	300 St.	braun	1/1	131,22
951698	30108498	80 g/m²	180 x 240 x 80 mm	300 St.	weiß	1/1	131,22
951705	30108512	90 g/m²	240 x 330 x 110 mm	250 St.	weiß	1/1	131,42
951694	30108509	90 g/m²	240 x 330 x 110 mm	250 St.	braun	1/1	131,42
951695	30108525	100 g/m²	320 x 410 x 120 mm	200 St.	braun	1/1	121,59
951706	30108526	100 g/m²	320 x 410 x 120 mm	200 St.	weiß	1/1	121,59
951707	30108534	100 g/m²	400 x 450 x 160 mm	150 St.	braun	1/1	149,71
951708	30108535	100 g/m²	400 x 450 x 160 mm	150 St.	weiß	1/1	149,71

**RHEITA Soft-Packseide**

25g/qm, lichtgrau, 1 Packung = ca. 1,25 kg.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	MM/VE	€/PG
221799	9925-3	50 x 75 cm	1/10	11,92



DIE BESTEN VERPACKUNGSLÖSUNGEN



	PVC-Träger		PP-Träger			Spezial	Umweltfreundlich			
	tesapack® ULTRA STRONG	NOPI PVC	tesa® 4195	NOPI Classic	NOPI Universal	tesapack® ULTRA RESISTANT	tesapack® PAPER	tesapack® ECO & STRONG	tesapack® PAPER STANDARD	tesapack® BIO & STRONG
Bestellnr.	479093, 479073, 479094, 479074	470189, 101094022	479048100, 479048022	121401100, 121401022	472212100, 472212022	472398100, 472399100	479083	472218100, 472218022, 472219022, 472219011	472551022	472550100
Max. Kartongewicht*	< 30 KG 	< 20 KG 	< 30 KG 	< 20 KG 	< 15 KG 	< 50 KG 	< 30 KG 	< 15 KG 	< 10 KG 	< 20 KG
Gesamtdicke	65 µm	65 µm	60 µm	50 µm	45 µm	105 µm	107 µm	54 µm	125 µm	50 µm
Klebkraft	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Reißfestigkeit	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Hohe Anfangsklebkraft für sofortigen Verschluss	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Leise abrollbar	●	●	●	●	●			●	●	
Verletzungsbeständig	●	●				●				
Zur Lagerung im Kühlhaus geeignet	●	●							●	●
UV- und altersbeständig			●	●	●			●		
Für Gefahrgüter geeignet	●		●			●				
Von Hand einreißbar							●		●	
Empfohlen für	Logistik			Poststelle / Versand			Nachhaltige Alternativen			

* Empfehlungen für das Gewicht von Kartons vorbehaltlich Kartonqualität, Transportbedingungen (kein extremes Herunterfallen des Kartons), Befüllung (kein Überfüllen), Transport und Lagertemperatur (nicht über 40 °C).



Packband tesapack® 4195 Universal

tesapack® ist ein Verklebungsband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Gleichmäßig und leise abrollbar. Hohe UV-, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit. Gesamtdicke: 60 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
479048022	04195-00001-04	50 mm x 66 m	braun	1/6	6,29	5,76
479048100	04195-00000-04	50 mm x 66 m	transparent	1/6	6,29	5,76



Packband tesapack® ultra strong aus PVC 4124

Extrem reißfestes Verpackungsklebeband aus PVC für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln. Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe. Gleichmäßig und leise abrollbar. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. Gesamtdicke: 65 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
479073	57175-00000-02	38 mm x 66 m	braun	1/8	6,29	5,76
479093	57174-00000-02	38 mm x 66 m	transparent	1/8	6,29	5,76
479074	57177-00000-11	50 mm x 66 m	braun	1/6	9,66	8,65
479094	57176-00000-08	50 mm x 66 m	transparent	1/6	9,66	8,65





Von Hand einreißbar



15 kg



Packband tesapack® paper Standard

Universell einsetzbares Recyclings-Papierklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschukklebmasse. Recyclingfähig - mit Karton Wegwerfbar. Zum umweltfreundlichen Verpacken. Geeignet für manuelle oder automatische Abroller. Biobasierter Klebstoff. Lösungsmittelfreier Beschichtungsverfahren. Einfach abrollbar, reißfest. Hoher 56% biobasiertes Material und Papier aus FSC zertifizierten Waldflächen. Von Hand einreißbar. Zum Verpacken von leichten Päckchen und mittelschweren Kartons bis 10 kg. Bandstärke 125 µm. Dimension: 50mm x 50m. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
472551022	58291-00000-00	50 mm x 50 m	braun	1/6	8,39



Von Hand einreißbar



15 kg



Packband tesapack® paper ecoLogo®

Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. Zum sortenreinen Verschließen von Umschlägen, Schachteln und Paketen. Klebstark und reißfest, von Hand einreißbar. Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten. Umweltvorteile: 60 % biobasiertes Material, lösungsmittelfrei, 100 % recycelter Rollenkern. Gesamtdicke: 107 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
479086	05054-00007-02	38 mm x 25 m	braun	1/8	9,24	8,45
479083	57180-00000-03	50 mm x 50 m	braun	1/6	7,97	7,35



Pulltest



30 kg



Packband tesapack® Papier Ultra Strong ecoLogo®

tesapack® Papier Ultra Strong ecoLogo®. Das Packband überzeugt mit seiner überaus starken Klebkraft bei Anwendungen bis zu 30 kg. Zudem ist es recyclingfreundlich.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
472576022	56000-00000-00	50 mm x 25 m	braun	6/6	8,39



Pulltest



Packband tesapack® Bio & Strong

Universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines biobasierten PLA-Trägers (Maisstärke) und einer Naturkautschukmasse. Kombiniert starke Haftung mit Nachhaltigkeit. Hohe Klebeleistung und starke Haftung. Ideal für die Verklebung von schweren Kartons. Geeignet für manuelle oder automatische Abroller. Biobasierender Träger und Klebstoff. Lösungsmittelfreier Beschichtungsverfahren. Leicht abrollbar. Zum Verpacken von leichten Päckchen und Kartons bis 20 kg. Bandstärke 50 µm. Sehr hoher 98% Anteil an biobasierenden Materialien.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
472550100	58296-00000-00	50 mm x 66 m	transparent	6/6	16,80


Packband tesapack®

Verpackungsklebeband PP Crystal Clear. Besonders reißfest. Selbstklebend, Klebmasse lösungsmittelfrei. Hohe Reißfestigkeit. Geringes Abrollgeräusch. Gesamtdicke: 60 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
479088	57807-00000-01	50 mm x 66 m	transparent	6/6	9,66


Packband tesapack® Eco & Strong

Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100 % Qualität + 100 % recycelter Kunststoff. Lösungsmittelfreie Klebmasse, biobasiertes Papier Label, Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton, Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP). Gesamtdicke: 56 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
472218022	58154-00000-00	50 mm x 66 m	braun	1/6	10,08	9,15
472218100	58153-00000-00	50 mm x 66 m	transparent	1/6	10,08	9,15
mit Logo „100 % recycled plastic“ bedruckt						
472219022	58155-00000-00	50 mm x 66 m	braun	1/6	12,18	11,17
472219011	58156-00000-00	50 mm x 66 m	grün	1/6	12,18	11,17


Packband tesapack® Eco & Ultra Strong ecoLogo®, PET

Sehr starker Halt mit dem tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo®: Das Kartonklebeband überzeugt mit einer starken Haftung. Es eignet sich für Pakete mit einem Gewicht von bis zu 30 kg. Das Trägermaterial des Packklebebands besteht zum großen Teil aus wiederaufbereiteten PET-Kunststoffen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
472577022	58299-00000-00	50 mm x 66 m	braun	1/6	7,97
472577100	58297-00000-00	50 mm x 66 m	transparent	1/6	7,97


tesa® Monofilament

tesa® Monofilament ist ein reißfestes Filamentband für den allgemeinen Gebrauch und basiert auf Glasfilamenten, die auf den Polyesterfilm laminiert sind. Es verbindet gute längsläufige Zugfestigkeit ohne sich zu dehnen und ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen z. B. für Transportsicherung, Bündeln, Palettieren und Befestigen. Das Verpackungsklebeband eignet sich ideal zur Verstärkung von sehr schweren Paketen. Gesamtdicke: 125 µm.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
472398100	45902-00000-00	25 mm x 50 m	transparent	1/6	9,24
472399100	45900-00000-00	50 mm x 50 m	transparent	1/3	16,38


NOPI® Packband Universal

Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. PP Folie, Klebstark und gleichmäßig, leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit. Gesamtdicke: 45 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
472212022	57953-00000-00	50 mm x 66 m	braun	1/6	3,86	3,44
472212100	57952-00000-00	50 mm x 66 m	transparent	1/6	3,86	3,44





NOPI® Packband Classic

Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH TACK Klebmasse für schnelle und klebstarke Haftung, gleichmäßig und leise abrollbar, lösungsmittelfrei. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. Gesamtdicke: 50 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
121401022	57212-00000-04	50 mm x 66 m	braun	1/6	3,86	3,44
121401100	57211-00000-04	50 mm x 66 m	transparent	1/6	3,86	3,44

NOPI® Packband PVC

Das NOPI Packband PVC ist ein Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons. Gleichmäßig und leise abrollbar. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. Gesamtdicke: 51 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
101094022	57215-00000-01	50 mm x 66 m	braun	1/6	7,55	6,76
470189	57214-00000-01	50 mm x 66 m	transparent	1/6	7,55	6,76

Scotch® Verpackungsklebeband 6890 PVC

Scotch® Klebeband 6890 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig. Es lässt sich mit der Hand abreißen und ist beim Abwickeln geräuscharm. Der Klebstoff zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus. Das Verpackungsklebeband eignet sich für den Einsatz beim Heißschrumpfen. Gesamtdicke: 50 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
005669022	6890B506	50 mm x 66 m	braun	1/6	9,66	8,70
005669100	6890T506	50 mm x 66 m	transparent	1/6	9,66	8,70

Scotch® Verpackungsklebeband 309

Stark klebendes Verpackungsklebeband. Polypropylenfolie in abrieb-, schlag- und reifester Qualität, geräuscharm. Das Klebeband ist bedingt UV-beständig. Gesamtdicke: 50 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
480117	309B5066	50 mm x 66 m	braun	1/6	7,55	6,97
001090100	309T5066	50 mm x 66 m	transparent	1/6	7,55	6,97

Scotch® Verpackungsklebeband 371

Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard-Verpackungsklebeband, weist gute Scherkräfte und Anfangshaltung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen. Besonders geeignet zur Anwendung bei niedrigen Temperaturen. Gesamtdicke: 48 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
480118	371B5066	50 mm x 66 m	braun	1/6	4,95	4,41
480831	371T5066	50 mm x 66 m	transparent	1/6	4,95	4,41

Scotch® Verpackungsklebeband im Handabroller

Verpackungsbänder in Kurzabmessungen lassen sich dank des praktischen Handabrollers ganz einfach handhaben. Es gibt sie in braun und transparent. Einwegabroller inkl. Verpackungsband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Gesamtdicke	Farbe	MM/VE	€/ST	ab VE/ST
480380	E5020D	für Rollen bis 48 mm x 20 m (B x L)	66 µm	transparent	1/6	10,50	9,45
480231	C5020D	für Rollen bis 48 mm x 20 m (B x L)	75 µm	braun	1/6	8,82	7,94

**Q-CONNECT®** Verpackungsklebeband

Kleber auf Acryl Basis, Bandbreite 48mm, Bandlänge 60m, Materialstärke 23 µm, Rollenkerndurchmesser 76mm, für Temperaturen -10°C bis +60°C. Packung mit 6 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
853305022	KF17484	48 mm x 60 m	braun	1/6	2,34	2,09
853305100	KF17485	48 mm x 60 m	transparent	1/6	2,34	2,09

**Q-CONNECT®** Packband

PP Verpackungsband. Kerndurchmesser ca. 7,62cm. Acrylatkleber. Leise abrollend. Gesamtdicke: 60 µm. Packung mit 6 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/PG	ab VE/PG
850566022	KF04381	50 mm x 66 m	braun	1/6	12,18	10,97
850566100	KF04382	50 mm x 66 m	transparent	1/6	12,18	10,97

**Q-CONNECT®** Packbandabroller

Stabiler Abroller für Verpackungsklebebänder. Mit Andrucklasche. Lieferung ohne Klebeband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
850238	KF01295	für Rollen bis 50 mm x 66 m (B x L)	weiß/schwarz	1/12	15,12



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Klebeband

NOPI® Handabroller

Robuster Handabroller mit stabilem Metallrahmen. Mit Klingenschutz und Andrucklasche für eine sichere Anwendung. Lieferung ohne Klebeband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
472216	56406-00000-01	für Rollen bis 50 mm x 66 m (B x L)	schwarz	1/20	18,31



Anwendungsbeispiel:
Lieferung ohne Klebeband



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Klebeband/Deko



Scotch® Handabroller

Scotch® Handabroller mit Rollenbremse und Andrucklasche für ein leichtes Verarbeiten aller Scotch® Verpackungsklebebander mit einem Rollenkern von 76 mm und einer Breite bis 50 mm. Messer: gezackte Metallklinge. Lieferung ohne Klebeband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
480442	H150	für Rollen bis 50 mm x 66 m (B x L)	grau/schwarz	1/6	38,61

tesa® Handabroller Classic

Robuster Handabroller mit stabilem Metallrahmen. Abrollbremse von Hand verstellbar. Gummirolle für leichte Anwendungen. Flexible Andrucklasche. Ersatzteilservice. Lieferung ohne Klebeband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
121413	56403-00000-01	für Rollen bis 50 mm x 66 m (B x L)	schwarz/rot	1/20	36,04

tesa® tesapack® Abroller Packn' Go

tesapack® Abroller Packn' Go bietet die perfekte Unterstützung für den gelegentlichen Paketverpacker. Die ergonomische Form sorgt für entspannte Anwendung und Handlichkeit. Gezacktes Schneidmesser im optimalen Winkel. Leicht bedienbar, Platz sparend. Inkl. einer Rolle Packband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
472397001	51112-00000-00	für Rollen bis 50 mm x 50 m (B x L)	blau	1/12	16,85
472397016	51113-00000-00	für Rollen bis 50 mm x 66 m (B x L)	pink	1/12	16,85

tesa® tesapack® Secure & Strong

Pakete mit hochpreisigen Produkten oder sensiblen Dokumenten müssen für den Transportweg zusätzlich geschützt werden. Diese Aufgabe erfüllt das gelbe Paketband tesapack® Secure & Strong mit Hilfe eines Siegel-Effekts. Wird das Paketband entfernt, hinterlässt es am Karton eine gut sichtbare Nachricht mit dem Wort „open“ - in mehreren Sprachen. Auch wenn das Paket erneut verschlossen wird, bleibt die Nachricht sichtbar. Dank des Sicherheitsklebebandes beugen Sie Diebstählen vor. Das Paketband mit dem Sicherheitseffekt eignet sich besonders für den Einsatz im Logistikbereich oder in Poststellen von großen Unternehmen. Hauptanwendungsbereiche für das Sicherheitsband: * Ideal zum Verpacken hochpreisiger Produkte oder sensibler Unterlagen * Zur Sicherstellung eines sicheren Transportweges * Vorbeugung von Diebstahl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
470347008	58643-00000-00	50 mm x 50 m	gelb	1/6	25,20

WIHEDÜ Warndruckbänder

Klebefilm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Aufdruck	Größe (B x L)	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
aus PP, leise ablaufend, rot/orange mit schwarzer Schrift						
125453	400.080	Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte	50 mm x 66 m	1/6	9,24	8,14
aus PP, leise ablaufend, orange mit schwarzer Schrift						
125457	400.083	Bruchgefahr	50 mm x 66 m	1/6	9,24	8,14
125459	400.084	Gesperrt	50 mm x 66 m	1/6	9,24	8,14
125458	400.082	Vorsicht Glas	50 mm x 66 m	1/6	9,24	8,14


Markierungsklebeband Universal

Für Markierungen im Sicherheitsbereich. Klebstärke PP Folie, gleichmäßig und leise abrollbar, lösungsmittelfrei, UV- und alterungsbeständig, Farbgebung entsprechend der EU Empfehlung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
470200008	58133-00000-02	50 mm x 66 m	gelb/schwarz	1/6	9,24	8,39
470200015	58134-00000-00	50 mm x 66 m	rot/weiß	1/6	9,24	8,39


Absperrband nicht klebend

Signal Absperrband zur Abgrenzung von Gefahrenstellen. PE Folie, beidseitig bedruckt, abriebfest, drei Monate UV-beständig.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL	ab VE/RL
47201015	58137-00000-01	80 mm x 100 m	rot/weiß	1/4	8,82	7,97


Klebstoffentferner

Zur Entfernung von Klebstoffrückständen auf Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen. Entfernt zuverlässig Rückstände von einer Vielzahl von Klebebändern sowie von Fett, Teer, Harzen und anderen Verschmutzungen. Erlaubt eine einfache Entfernung von Etikettenlabels. Verflüchtigt ohne Rückstände und hinterlässt einen angenehmen Geruch: Das Spray erreicht auch tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	MM/VE	€/DS
472194	60042-00000-01	200 ml	1/12	15,20


Industriereiniger Spray

Der Industriereiniger ist ein vielseitiges Spray für die schnelle und leichte Reinigung von Maschinen- und Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen. Gereinigte Oberflächen bieten eine optimale Verklebung mit Klebebändern oder Sprühklebern. Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Öl, Fett, Gummibrieb und Silikonreste. Lösungsmittel: Entaromatisierte Spezialbenzine, Isopropanol, Limonene. Treibmittel: Propane/Butane.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	MM/VE	€/DS
472539	60040-00000-02	500 ml	1/12	36,88


WIHEDÜ Polypropylen-Packschnur, weiß

Aus Polypropylen (PP), weich fibrilliert, einfach gedreht. Durchmesser: 2 mm. Reißkraft ca. 70 kg. Länge ca. 1000 m = 2 kg

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Länge	Farbe	MM/VE	€/ST
125462	340.072	Reißkraft ca. 60 kg	1000 m	weiß	1/6	36,09





WIHEDÜ Polypropylen-Packschnur, hanffarbig

Aus Polypropylen (PP), zweifach gedreht, extrem reißfest. Faden von innen herausziehbar (Innenablauf). Reißkraft ca. 70 kg. Länge ca. 1200 m = 2 kg.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Länge	Farbe	MM/VE	€/RL
772001	340.012	Reißkraft ca. 70 kg	1200 m	hanffarbig	1/1	37,77



WIHEDÜ Bindfaden/Kordel

Aus Naturfaser.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	Länge	max. Tragfähigkeit	min. Dicke	MM/VE	€/RL
771065	213.027	ca. 200 g	160 m	4 kg	1,5 mm	1/10	7,55
125455	214.028	ca. 260 g	60 m	25 kg	3 mm	1/6	11,34
125456	214.030	ca. 370 g	40 m	32 kg	4 mm	1/6	10,92
135382	214.029	ca. 500 g	100 m	15 kg	2,5 mm	1/6	10,08
771056	214.027	ca. 500 g	200 m	8 kg	1,5 mm	1/6	14,28
125446	212.019	ca. 70 g	120 m	2 kg	1 mm	1/10	5,12



Anwendungsbeispiel

WIHEDÜ Kordelbox

Kordelbox mit Bindfaden PP, fein. Durchmesser: 1 mm. In der praktischen Kordelbox mit Abschneidemesser.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	MM/VE	€/ST
645033	250.109	120 m	1/10	9,66



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Folie

WIHEDÜ Handstretchgerät SR

Metallabroller für Handstretchfolie mit 450 und 500 mm Breite. Für 3,81 cm (1,5 Zoll), 5,08 cm (2 Zoll) und 7,62 cm (3 Zoll) Kerndurchmesser.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
125466	590.449	gelb/schwarz	1/1	75,17



WIHEDÜ Handstretchfolie mit zwei Handgriffen

WIHE-Stretch vorgedehnte PE-Folie mit praktischem Handgriff, bietet sicheren Schutz bei Lagerung und Transport. Sie müssen nur noch Ihr Packgut stramm umwickeln. Die leichte Rückdehnung der Folie bietet höchste Haltekraft. Rolle mit 3,81 cm (1,5 Zoll) Kerndurchmesser. Folienstärke 8 µm. Farbe transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Folienstärke	Gewicht	Größe (B x L)	MM/VE	€/RL
645041	380239	8 µm	1,3 kg	40 cm x 300 m	1/9	36,68

WIHEDÜ Handstretchfolien

Flexible Folie zur Sicherung von Palettenware. Rolle mit 5,08 cm (2 Zoll) Kerndurchmesser. Größe: 500 mm x 300 m (B x L).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Folienstärke	Gewicht	Farbe	MM/VE	€/RL
550660	380.118	17 µm	2,51 kg	transparent	1/6	38,65
645066	380.104	17 µm	2,65 kg	schwarz	1/6	45,37
125463	380.110	18 µm	2,78 kg	transparent	1/6	41,92
125465	380.111	21 µm	3,20 kg	transparent	1/6	48,73
645057	380.122	23 µm	3,47 kg	schwarz	1/6	58,23



WIHEDÜ Stretchbänder

Durch die Verwendung des Stretchbandes können Kantenschutzleisten und Deckblattfolien schnell und problemlos montiert bzw. befestigt werden. Das Stretchband lässt sich rückstandslos entfernen und ist wiederverwendbar. Packung mit 100 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Gewicht	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/PG
645065	380.401	0,95 kg	100 x 1200 mm	transparent	1/28	33,40



NOVUS Handtacker J-11A

Hobbytacker aus Kunststoff. Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Metallhebel mit Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/SC
563328	030-0436	Handtacker	1/6	14,11
Heftklammern				
563155	042-0354	53/4 verzinkt 2000ST	1/6	9,96



De-De-De-De Handtacker 45

Bespannen, Isolieren, Dekorieren, Kabelbefestigung, Zier- und Glasleistenbefestigung mit einem Gerät. Metall/ Kunststoffgehäuse. Klammermagazin leicht zugänglich, mit hoher Kapazität. Transportsicherung ohne Leerschuss möglich. Für normale Heftklammern (Regur® 53 und 37), Kabelklammern (Regur® 28) und Brads (Regur® 12). Farbe: blau/ gelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/PG
902450	R-45	Handtacker Regur 45	1/1	41,30
5000 Heftklammern				
902448	53/10	53/10	1/1	19,32
902445	53/14	53/14	1/1	22,60
902446	53/6	53/6	1/1	15,29
902449	53/8	53/8	1/1	16,80



WIHEDÜ Umreifungsspanner PG 73/13

Für Umreifungsband bis 13 mm Breite. Das Band erhält durch dieses Gerät die gewünschte Spannung. Farbe: blau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	MM/VE	€/ST
645010	590.416	Umreifungsspanner	1/1	236,18
645012	590.403	Verschlußshülsen für Umreifungsband 13 x 30 mm, Packung mit 1000 Stück	1/1	68,95



WIHEDÜ Umreifungszange PG 73/13

Für Umreifungsband bis 13 mm Breite. Mit diesem Gerät wird nach dem Spannvorgang die Verbindungshülse um das Umreifungsband gequetscht.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
645011	590.417	silber	1/1	142,23



WIHEDÜ Kantenschutzecken

Verhindern, dass der Karton durch zu starkes Spannen des Umreifungsbandes beschädigt wird. Mit Dorn zum Befestigen am Karton. Aus Kunststoff. Packung mit 2000 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/PG
645013	590.414	schwarz	1/1	114,41





Lieferung ohne Umreifungsband und Zubehör

WIHEDÜ Abrollgerät TG 70 für Umreifungsband

Tischgerät für Kleinrollen Umreifungsband. Leichte Ausführung für einfachen Transport. Lieferung ohne Umreifungsband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
645008	* 590.413	Kern Ø 62 mm	silber/matt	1/1	275,42

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 3 Werktage.



WIHEDÜ Umreifungsband, Kleinrolle

Aus Polypropylen. Reißkraft: 178 kg.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Größe	Farbe	MM/VE	€/RL
645009023	350.009	Kern Ø 62 mm	12,7 x 0,5 mm x 600 m (B x L)	schwarz	1/4	43,44



Lieferung ohne Umreifungsband und Zubehör

WIHEDÜ Abrollgerät FG 04 für Umreifungsband

Fahrbares Abrollgerät für Großrollen Umreifungsband mit Ablegekasten und achsealer Federbremse. Verstellbar für Kunststoffband. Lieferung ohne Umreifungsband.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
645006	* 590.411	Kern Ø 200 mm, 280 mm und 406 mm	blau	1/1	466,09

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 3 Werktage.



WIHEDÜ Umreifungsband, Großrolle

Aus Polypropylen. Reißkraft: 178 kg. Spulenhöhe 150 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Größe	Farbe	MM/VE	€/RL
645007023	350.002	Kern Ø 406 mm	12,7 x 0,5 mm x 2500 m (B x L)	schwarz	1/1	162,43



Lieferung ohne Band/Zubehör

WIHEDÜ Beutelverschließer BV 70

Aus Metall, mit Abscheider. Auslieferung ohne Band.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Farbe	MM/VE	€/ST
645014	591.050	für Rollen bis zu 12 mm x 66 m (B x L)	blau	1/1	33,57

WIHEDÜ PVC-Klebefilm 125

Farbiger Klebefilm mit Naturkautschukkleber. Für Beutelverschießer BV 70 (Best.-Nr. 645014). Gesamtstärke: 53 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
645017037	400.022	12 mm x 66 m	hellblau	1/6	4,53
645017014	400.266	12 mm x 66 m	orange	1/6	5,03
645017000	400.027	12 mm x 66 m	weiß	1/6	5,37

**WIHEDÜ PVC-Klebefilm 110 A**

Transparenter Klebefilm mit Naturkautschukkleber. Für Beutelverschießer BV 70 (Best.-Nr. 645014). Gesamtstärke: 53 µm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x L)	Farbe	MM/VE	€/RL
645018100	400.321	12 mm x 66 m	transparent	1/1	3,77

**Läufer Blattwender**

Für alle Zählarbeiten und zum Blättern in Dokumenten. Igelform. Oberfläche mit feinen, engstehenden Stiften. Aus thermoplastischem Kautschuk. Besonders für Latexallergiker geeignet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe	Farbe	MM/VE	€/ST
128552	77119	ø 1 = 12 mm	grün	1/100	0,83
128553	77219	ø 2 = 15 mm	grün	1/100	0,83
128554	77319	ø 3 = 17 mm	grün	1/100	0,83
128555	77419	ø 4 = 19 mm	grün	1/100	0,83
128556	77519	ø 5 = 22 mm	grün	1/100	0,83

**Q-CONNECT® Anfeuchter**

Zum Befeuchten von Briefmarken, Briefumschlägen etc. Runde, blaue Kunststoffschale mit weißem, feinporigem Schwamm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	MM/VE	€/ST
853079	KF15024	85 mm	1/12	2,51

**2,51****Läufer Anfeuchter**

Zum Befeuchten von Briefmarken, Briefumschlägen etc. Runde, grüne Kunststoffschale mit orangefarbenem, feinporigem Schwamm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Durchmesser	Farbe	MM/VE	€/ST
021580011	70711	Anfeuchter	85 mm	grün	1/10	3,07
021581	72741	Ersatzschwamm	70 mm	orange	1/10	1,97



3,07



Q-CONNECT® Fingertip

Fingeranfeuchter antibakteriell. Hygienischer und antibakterieller Fingertipp-Anfeuchter auf Glycerinbasis. Macht die Finger griffig, ohne zu kleben oder zu fetten. Zum Sortieren, Ordnen und Zählen von allen Papieren, Folien, Geld, Listen, Kataloge. Auch zum Befeuchten von Briefmarken und Briefumschlägen verwendbar. Mit Minzöl parfümiert. Feuchtigkeitsspendend, nicht hautreizend, nicht entflammbar. Nach jeder Anwendung schließen um Austrocknen zu verhindern. Inhalt 25g/20ml.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	MM/VE	€/DS
853647	KF15597	25 g	1/12	3,07



Läufer® Fingeranfeuchter Grip

Schnelles Blättern und Sortieren von Dokumenten. Einfach und praktisch, antibakteriell, macht die Finger griffig ohne zu kleben oder zu fetten. Dose mit 20 g.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	MM/VE	€/ST
591126	76100	1/12	3,35



Läufer® Hydro-Schwamm

Ob beim Entfernen von ausgelaufenem Kaffee, beim Reinigen des Autos oder im Haushalt – auf den Hydro-Schwamm von Läufer ist immer Verlass. Die hohe Wasserbindung des Gewebes, die gute Schutzaufnahme und die starke Strapazierfähigkeit machen den Schwamm zum Universalisten. Größe (B x H x T): 14 x 10 x 5 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
254680	73500	gelb	1/25	7,69

BEGLEITPAPIERTASCHEN, ADRESSAUFKLEBER, POSTKARTEN



docuFIX® Begleitpapiertaschen ohne Aufdruck

Transparente Dokumententasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE), Stärke ca. 35 µm. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Die Ware stammt aus einer klimaneutralen Produktion. Mit Anklebeverschluss.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/PG	ab 2 PG
430766	2FVDO40201	C5/240 x 185 mm neutral unbedruckt	250 St.	1/2	21,00	19,24
258210	2FVDO40202	C6/ 175 x 135 mm neutral unbedruckt	250 St.	1/1	15,12	13,91
581190	2FVDO40200	DL/ 240 x 135 mm neutral unbedruckt	250 St.	1/1	20,58	19,03



docuFIX® Begleitpapiertaschen mit Aufdruck Lieferschein – Rechnung

Rot/transparente Dokumententasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE), Stärke ca. 35 µm, mit schwarzem Aufdruck, 13-sprachig. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Mit Anklebeverschluss.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/SC	ab VE/SC
986266	2FVDO40204	C5/240 x 185 mm, Lieferschein Rechnung rot bedruckt	250 St.	1/2	26,80	24,87
986264	2FVDO40205	C6/175 x 135 mm, Lieferschein Rechnung rot bedruckt	250 St.	1/4	15,12	14,16
986265	2FVDO40203	DL/ 240 x 135 mm, Lieferschein Rechnung rot bedruckt	250 St.	1/4	18,90	17,72

Begleitpapiertaschen mit Aufdruck Lieferschein – Rechnung, Papier

Lieferschein/Rechnung Tasche mit 11-sprachigem Text. Dokumententasche vollständig aus Papier hergestellt für Versand-, Begleit- oder Lieferscheinpapire. Vorder- und Rückseite zu 100 % aus Papier, einfache und nachhaltige Entsorgung mit der Kartonage im Altpapier-Container. Papier ist FSC zertifiziert. Sehr gute Transparenz; dadurch gute Lesbarkeit der Schrift. Die Begleitscheintasche muss nicht vom Karton abgezogen werden (da Einstofflösung), Rückseite vollflächig selbstklebend - klebt kraftvoll und dauerhaft auf allen glatten Flächen wie Karton, Kunststoff, Holz, Metall usw. Vorderseite Pergaminpapier, Rückseite aus chlorfrei gebleichtem Kraftpapier, 100 % recyclingfähig. Tasche auf langer Seite offen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/KA	ab 2 KA
430939	2FHDP340233	C5, 229 x 154 mm	500 St.	1/1	99,07	90,75
430938	2FHDP340212	C6/5, 229 x 114 mm	500 St.	1/1	102,43	93,82

**docuFIXX Begleitpapiertasche**

Lieferschein/Rechnung Tasche mit 11-sprachigem Text. Dokumententasche vollständig aus Papier hergestellt für Versand-, Begleit- oder Lieferscheinpapire. Vorder- und Rückseite zu 100 % aus Papier, einfache und nachhaltige Entsorgung mit der Kartonage im Altpapier-Container. Papier ist FSC zertifiziert. Sehr gute Transparenz; dadurch gute Lesbarkeit der Schrift. Die Begleitscheintasche muss nicht vom Karton abgezogen werden (da Einstofflösung), Rückseite vollflächig selbstklebend - klebt kraftvoll und dauerhaft auf allen glatten Flächen wie Karton, Kunststoff, Holz, Metall usw. Vorderseite Pergaminpapier, Rückseite aus chlorfrei gebleichtem Kraftpapier, 100 % recyclingfähig. Tasche auf langer Seite offen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Inhalt pro Packung	MM/VE	€/KA
Innengröße 225x110 mm, Außengröße 240 x 115+15 mm					
645500011	2FVD0340202	C5/6 Lieferschein/Rechnung grün bedruckt	1000 St.	1/1	109,15
Innengröße 225x160 mm, Außengröße 240 x165+15 mm					
645501011	2FVD0340203	C5 Lieferschein/Rechnung grün bedruckt	500 St.	1/1	73,86

**Adressaufkleber**

Praktische, universell einsetzbare Adressaufkleber. Haften fest und sicher auf jedem Untergrund. Selbstklebend, lose. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Anzahl der Blätter	Größe (B x H)	MM/VE	€/PG
768947	AS600	100	140 x 97 mm	1/10	14,28

**Postkarten**

Vorgedruckte Postkarten entsprechend den Richtlinien der Post, im praktischen Heft. Die Karten können einzeln herausgetrennt werden. Farbe: weiß. Block mit 10 Stück, Rückenleimung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (B x H)	MM/VE	€/ST
018187	PH610	A6 quer/ 148 x 105 mm	1/25	1,59





* HERMA Adress-Etiketten selbstklebend

Lift-off-Qualität, FSC® Mix -zertifiziert.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG
auf A4 Blatt, abgerundete Ecken, vertikale Strichperforation						
710412	4432	240 St.	94 x 47 mm	weiß	1/10	15,76
endlos, leporello-gefalzt, Strichperforation nach jedem Etikett						
710463	4302	250 St.	67 x 35 mm	weiß	1/10	9,12
710407	4300	250 St.	88 x 35 mm	weiß	1/10	11,76
710408	4301	250 St.	95 x 48 mm	weiß	1/10	13,18
135319	4311	1000 St.	95 x 48 mm	weiß	1/1	42,48
einzeln, mit Abziehlase, für Adressendrucker und Frankierstempel, wischfest						
255019	4331	500 St.	130 x 80 mm	weiß	1/1	55,42
710476	4332	500 St.	148 x 105 mm	weiß	1/1	75,54



* HERMA Frankier-Etiketten selbstklebend

Eineletketten mit Abziehlase, wischfest, FSC® Mix -zertifiziert.


Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG
für Stielow						
710525	4323	500 St.	157 x 40 mm	weiß	1/1	35,25
für Neopost						
710226	4322	500 St.	163 x 44 mm	weiß	1/1	35,25



* HERMA Frankier-Etiketten selbstklebend

Doppelletketten (zwei Etiketten je Blatt), wischfest, FSC® Mix -zertifiziert

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG
710265	4329	500 St.	163 x 45 mm	weiß	1/1	33,57
710524	4319	1000 St.	163 x 45 mm	weiß	1/1	57,94
für Francotyp Postalia						
710264	4328	500 St.	130 x 40 mm	weiß	1/1	26,01
für Stielow und Neopost						
710227	4321	500 St.	140 x 50 mm	weiß	1/1	31,05



Adress-Etiketten, Inkjet

Selbstklebende Etiketten mit Spezialbeschichtung und umlaufendem Rand auf A4 Blättern, speziell für Inkjetdrucker. Tinte nach dem Bedrucken sofort trocken und wischfest. Kein Verschmieren der Schrift beim Aufkleben des Etiketts. Konturenscharfe Ausdrücke in schwarz und in Farbe. Die Formate dieser Adressetiketten sind auf die verschiedenen handelsüblichen Kuvertgrößen optimal abgestimmt. Kostenlose Vorlagen und Software unter: www.avery.eu/print.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG	ab 3 PG
mit Rand rundum								
134957	J4792-25	25	675 St.	63,5 x 29,6 mm, für C6 Kuverts	weiß	1/1	23,52	21,76
134956	J4791-25	25	1200 St.	45,7 x 21,2 mm, Absender-Etikett	weiß	1/1	23,52	21,76
mit Rand rundum, Porto für Briefe und Pakete selbst drucken für Deutsche Post INTERNETMARKE								
134963	J8177-25	25	300 St.	99,1 x 42,3 mm, für DIN lang Kuverts	weiß	1/30	23,52	21,76



Adress- und Versand-Etiketten, Laser- und Farblaserdrucker

Die einzigartige ultragrip-Technologie auf dem Etikettenbogen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken. Ideal für die Stapelverarbeitung von Etikettenbögen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV Süd. Mit der einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe lassen sich die Etiketten jetzt noch einfacher und schneller abziehen. Selbstklebende Etiketten mit runden Ecken und umlaufendem Rand auf A4 Blättern. Zuverlässige Verarbeitung auch größerer Mengen, laufen garantiert staufrei durch alle Laser- und Farblaserdrucker. Die Formate dieser Adress-Etiketten sind auf die verschiedenen handelsüblichen Kuvertgrößen optimal abgestimmt. Kostenlose Vorlagen und Software unter: www.avery.eu/print. Umweltfreundliche Etiketten, recycelbar mit dem Altpapier. FSC® zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Porto für Briefe und Pakete selbst drucken am PC - Die geeigneten Etikettenformate sind in der Produktabelle gekennzeichnet: 1) für Deutsche Post INTERNETMARKE.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG	ab 3 PG
Rand rundum, Porto für Briefe und Pakete selbst drucken am PC, für Deutsche Post INTERNETMARKE								
602688	L7160-40	40	840 St.	63,5 x 38,1 mm, für C6 Kuverts	weiß	1/25	38,56	35,59
637225	L7160-100	100	2100 St.	63,5 x 38,1 mm, für C6 Kuverts	weiß	1/5	82,26	75,84
Rand rundum								
626090	L7163-100	100	1400 St.	99,1 x 38,1 mm, für DIN lang Kuverts	weiß	1/5	82,26	75,84



Transparente Adress- und Versand-Etiketten, Laser-Drucker

Transparente Etiketten aus hochwertiger Polyesterfolie werden nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar. Mit der einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe lassen sich die Etiketten jetzt noch einfacher und schneller abziehen. Die Beschriftung des Etiketts wirkt dadurch wie direkt auf die Oberfläche gedruckt. Ideal als hochwertige Adressetiketten auf farbigen und gemusterten Kuverts oder zur Beschriftung aller farbigen Oberflächen. Auf A4 Blättern. Geeignet für den Einsatz auf Laser- und Farblaserdrucker. Kostenlose Vorlagen und Software unter: www.avery.eu/print.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG	ab 3 PG
ohne Rand, optimal geeignet für die Verwendung für Pakete u. Päckchen								
602469	L7567-25	25	25 St.	210 x 297 mm	transparent	1/30	46,13	42,85
mit Rand rundum, optimal geeignet für die Verwendung als Absender-Etikett								
602470	L4770-25	25	1000 St.	45,7 x 25,4 mm	transparent	1/30	46,13	42,85
mit Rand rundum, optimal geeignet für die Verwendung für DIN lang Kuverts. Porto für Briefe und Pakete selbst drucken am PC, für Deutsche Post INTERNETMARKE								
602471	L4772-25	25	300 St.	99,1 x 42,3 mm	transparent	1/1	46,13	42,85



Adress-Etiketten selbstklebend

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG
auf Bogen, mit Längsperforation							
602405	3350	20	240 St.	95 x 47 mm	weiß	1/1	21,00
602403	3348	20	420 St.	67 x 38 mm	weiß	1/1	21,00



Frankier-Etiketten, selbstklebend, wischfest

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG
Doppeltetiketten (zwei Etiketten je Blatt), universell verwendbar						
602411	3441	500 St.	128 x 38 mm	weiß	1/1	36,88
602412	3442	500 St.	138 x 48 mm	weiß	1/1	44,45
Doppeltetiketten (zwei Etiketten je Blatt), universell verwendbar. Für Wechselkasschees, z. B. Päckchen geeignet.						
602410	3440	500 St.	163 x 43 mm	weiß	1/1	47,81
135531	3433	1000 St.	163 x 43 mm	weiß	1/6	83,10





Post-Hinweiseketten FRAGILE/VORSICHT GLAS

Selbstklebend, fotokopierbar. Aus Papier.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/BK
135514	3050	10 St.	119 x 38 mm	leuchtröt	1/10	2,60



Versandetiketten für Laserdrucker

Die einzigartige ultragrip-Technologie auf dem Etikettenbogen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV Süd. Mit der einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe lassen sich die Etiketten jetzt noch einfacher und schneller abziehen. Selbstklebende Etiketten mit runden Ecken und umlaufendem Rand auf A4 Blättern. Zuverlässige Verarbeitung auch größerer Mengen, laufen garantiert staufrei durch alle Laser- und Farblaserdrucker. Die Formate dieser Adress-Etiketten sind auf die verschiedenen handelsüblichen Kuvertgrößen optimal abgestimmt. Kostenlose Vorlagen und Software unter www.avery-zweckform.eu/print. Umweltfreundliche Etiketten, recycelbar mit dem Altpapier. FSC® zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Porto für Briefe und Pakete selbst drucken am PC - Die geeigneten Etikettenformate sind in der Produktabelle gekennzeichnet: 1) für Deutsche Post INTERNETMARKE. 2) für DHL Online Frankierung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG
637238	L7167-100	100	100 St.	199,6 x 289,1 mm	weiß	1/1	82,26

Porto für Briefe und Pakete selbst drucken am PC für Deutsche Post INTERNETMARKE

602691	L7165-40	40	320 St.	99,1 x 67,7 mm	weiß	1/25	38,56
---------------	----------	----	---------	----------------	------	------	--------------

637240	L7169-100	100	400 St.	99,1 x 139 mm	weiß	1/1	82,26
---------------	-----------	-----	---------	---------------	------	-----	--------------

637235	L7165-100	100	800 St.	99,1 x 67,7 mm	weiß	1/1	82,26
---------------	-----------	-----	---------	----------------	------	-----	--------------

Porto für Briefe und Pakete selbst drucken am PC für DHL Online Frankierung

637239	L7168-100	100	200 St.	199,6 x 143,5 mm	weiß	1/1	82,26
---------------	-----------	-----	---------	------------------	------	-----	--------------



Versandetiketten für alle Drucker

Die weißen A4 Versandetiketten von Avery Zweckform sind perfekt geeignet für den Druck von Paketmarken/ Versandetiketten wie z.B. UPS, DPD etc., sowie Adressetiketten, Versandaufklebern oder Versandetiketten. 300 Blatt in einer wiederverwendbaren Systembox. Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Versandetiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen wegen der hochweißen, geglätteten Papierqualität auch durch garantiert optisch scharfe Druckergebnisse. Der speziell entwickelte Klebstoff sorgt für beste Haftung auf allen gängigen Verpackungsmaterialien. Das Spezialpapier ermöglicht eine optimale Tonerverankerung auch bei schnellen und großen Druckaufträgen auf allen gängigen Laser-, Inkjet- und Farblaserdruckern. Sie können sich dabei natürlich auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Verwenden Sie unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Blätter je Packung	Etiketten je Packung	Etikettengröße (B x H)	Farbe	MM/VE	€/PG
209352000	8018-300	300	600 St.	199,6 x 143,5 mm	weiß	1/5	65,92
209351000	8017-300	300	1200 St.	99,1 x 143,5 mm	weiß	1/5	65,92

GUMMIRINGE UND -BÄNDER



Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Inhalt/Deko



X-Bänder Hercules

Gut geeignet zum Bündeln oder Verpacken von Akten, Zeitschriften, CDs und Disketten. Ø 160 mm. Schachtel mit Entnahmeöffnung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Masse	Farbe	MM/VE	€/SC
255395	59078	500 g	sortiert	1/20	27,35

Q-CONNECT® Gummiringe

Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkraftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Masse	Farbe	MM/VE	€/PG
125395	KF02032	sortiert	15 g	sortiert	1/5	2,09
853302	KF10630	sortiert	25 g	sortiert	1/25	2,51
853304	KF16060	25 mm	250 g	sortiert	1/40	6,26
853303	KF16075	50 mm	100 g	rot	1/100	3,18



ab
2,09

**WIHEDÜ Gummiringe**

Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkraftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Masse	Farbe	MM/VE	€/SC
799102	515.220	25 mm	50 g	rot	1/10	3,10
125422	500.017	25 mm	1000 g	rot	1/20	26,85
799103	515.221	40 mm	50 g	rot	1/10	3,10
125423	500.019	40 mm	1000 g	rot	1/20	26,85
128557050	515.222	50 mm	50 g	rot	1/30	3,10
128560050	500.020	50 mm	1000 g	rot	1/20	26,85
128557065	515.223	60 mm	50 g	rot	1/30	3,10
128560065	500.021	60 mm	1000 g	rot	1/20	26,85
128557085	515.224	80 mm	50 g	rot	1/30	3,10
128560085	500.023	80 mm	1000 g	rot	1/20	26,85
128557100	515.225	100 mm	50 g	rot	1/30	3,10
128560100	500.069	100 mm	1000 g	rot	1/20	26,85

**WIHEDÜ Gummiringe in Dose**

Gummiringe in runder, transparenter Dose.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Masse	Farbe	MM/VE	€/DS
645048	510.065	sortiert mm	25 g	sortiert	1/10	4,19
645043	510.060	25 mm	25 g	rot	1/10	4,19
645044	510.061	40 mm	25 g	rot	1/10	4,19
645045	510.062	50 mm	25 g	rot	1/10	4,19
645046	510.063	65 mm	25 g	rot	1/10	4,19
645047	510.064	85 mm	25 g	rot	1/10	4,19

**WIHEDÜ Gummibänder**

Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkraftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Größe (L x B)	Masse	Farbe	MM/VE	€/SC
725104	515.227	100 x 5 mm	50 g	rot	1/30	2,43
725110	515.233	100 x 5 mm	1000 g	rot	1/20	23,49
799095	515.228	130 x 4 mm	50 g	rot	1/30	2,43
725108	515.234	130 x 4 mm	1000 g	rot	1/20	23,49
799096	515.229	130 x 10 mm	50 g	rot	1/30	2,43
725111	515.235	130 x 10 mm	1000 g	rot	1/20	23,49
799097	515.230	150 x 4 mm	50 g	rot	1/30	2,43
725109	515.236	150 x 4 mm	1000 g	rot	1/20	23,49
799100	515.231	200 x 6 mm	50 g	rot	1/10	2,43
725112	515.237	200 x 6 mm	1000 g	rot	1/20	23,49
725098	515.226	80 x 4 mm	50 g	rot	1/10	2,43
725107	515.232	80 x 4 mm	1000 g	rot	1/20	23,49

**WIHEDÜ Gummiringe sortiert**

Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkraftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar, verschiedene Größen. Bunt sortiert.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Durchmesser	Masse	Farbe	MM/VE	€/PG
645049	510.123	sortiert mm	10 g	sortiert	1/50	0,63
645026	510.020	sortiert	50 g	sortiert	1/30	2,43





IDEAL Falzmaschine 8306

Kompakte Büro-Falzmaschine mit vier Falzarten und Bandauslage. Geeignet für A4 oder 12"-Formate. Papierqualitäten von 60 g/qm bis 115 g/qm. Ausklappbarer Zuführtisch für bis zu 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute. Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes. Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen. Automatische-Endabschaltung. Einfache Bedienung über Start-/ Stoppschalter. Display mit Fehleranzeigen. Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers. Größe im Ruhezustand: 463 x 422 x 360 mm (B x H x T).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
201793	* 83060011	hellgrau	1/1	1.013,35

* Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller, die Lieferzeit beträgt 4 Werktage.

ab
2,34



Q-CONNECT Brieföffner

Der praktische Helfer im Büro mit verchromter Klinge.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Länge	MM/VE	€/ST
850537	KF03985	Holzgriff	21,5 cm	1/12	2,34
850534	KF03983	Kunststoffgriff	19,0 cm	1/12	2,43
850536	KF03984	Metallgriff	24,5 cm	1/12	3,69



MAUL

Elektrischer Brieföffner

Briefe bequem und sauber öffnen. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Schneidräder aus rostfreiem Stahl. Schnittbreite ca. 2,5 mm, inkl. vier Batterien 1,5 V (AA). Größe (B x H x T): 73 x 73 x 40 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
775046023	75618 90	schwarz	1/5	40,29

WESTCOTT
Secure Edge

Brieföffner mit Metallklinge

Brieföffner mit Metallklinge und scharfem Messer. Die geschützte Klinge verhindert Verletzungen. Größe (B x H x T): 77 x 48 x 3 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	MM/VE	€/ST
379187023	E-29699 00	schwarz	1/30	1,47



MAUL**Taschenwaage MAULpocket II**

Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, mit Klappdeckel. Waage in handlicher Größe inkl. Tasche aus Kunstleder. LCD-Anzeige mit Touchfeld-Bedienung. Mit Zähl- und Tare-Funktion. Inkl. 200 g Gewicht zur Nachkalibrierung oder Überprüfung. Batteriebetrieb - inkl. zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA), Wiegeteller aus Edelstahl, 60 x 60 mm (B x H), Abschaltautomatik, automatische Nullstellung, Umschaltbar g/oz/gn/ct, Benutzerkalibrierung möglich, Größe (geschlossen): 115 x 18 x 73 mm (B x H x T).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
775419023	16115 90	0.1 g	500 g	schwarz	1/1	79,74

**MAUL****Präzisionswaage MAULalpha**

Für den Laborbereich oder die Diät-Anwendung. Batteriebetrieb – inkl. zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA). Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Umschaltbar g/oz. Inkl. 200 g Gewicht zur Nachkalibrierung oder Überprüfung. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Wiegeteller Ø 124 mm. Größe (B x H x T): 141 x 37 x 188 mm. Mindestlast 0,2 g.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
775228023	16405 90	0.1 g	500 g	schwarz	1/1	117,55

**MAUL****Solar-Briefwaage MAULtronic S**

Solar-Brief- und Päckchenwaage mit einer Funktionstaste: On-Off-Tare-Hold. Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes. Automatische Nullstellung. Top Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie. Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Sichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschiedene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux. Batterieaustausch und Entsorgung werden damit überflüssig. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Patentiertes Messsystem. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Abschaltautomatik. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Wiegeteller Ø 128 mm. Größe: 130 x 65 x 196 mm (B x H x T).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
775151000	15120 02	0,5 g bis 100 g und 1 g von 100 bis 2.000 g, Mindestlast 2 g	2000 g	weiß	1/1	117,55
986464	15150 02	2,0 g bis 2.000 g und 5 g von 2.000 bis 5.000 g, Mindestlast 5 g	5000 g	weiß	1/1	120,92

**MAUL****Briefwaage MAULsquare mit Batterie**

Batteriebetrieb – inkl. einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032). Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Umschaltbar g/lb-oz/oz/ml. Benutzerkalibrierung möglich. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Eine Taste für Gewichtseinheiten. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Wiegefläche aus 3 mm starkem ESG-Sicherheitsglas. Wiegefläche(B x H): 180 x 150 mm. Größe (B x H x T): 180 x 23 x 179 mm. Mindestlast 2 g.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
775341024	16645 95	1 g	5000 g	silber	1/1	92,34

**MAUL****Briefwaage MAULalpha**

Briefwaage mit Batteriebetrieb inkl. zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA). Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Umschaltbar g/oz. Benutzerkalibrierung möglich. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Wiegeteller Ø 124 mm. Größe (B x H x T): 141 x 37 x 188 mm. Mindestlast 2 g.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
136002023	1642090	1 g	2000 g	schwarz	1/1	62,14
136002000	1642002	1 g	2000 g	weiß	1/1	62,14





Lieferung ohne Zubehör



www.blauer-
engel.de/uz116


MAUL

Solar-Portowaage MAULtronic S porto

Top Solartechnik mit Low-Power-Asic-Technologie. Batterieaustausch und -entsorgung werden damit überflüssig. Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Patentierte Messsystem. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Abschaltautomatik. Automatische Nullstellung. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold. Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel - weil solarbetrieben“. Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren. Kostengünstiger Austausch der Portotabelle, Ersatztablette kostenlos unter www.maul.de. Inkl. Aufsatz für großformatige Umschläge mit Maß für Briefdicken. Wiegefläche Ø 128 mm. Größe: 130 x 120 x 196 mm (B x H x T). Mindestlast 2 g.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
141901	15131 02	0,5 g (0-100 g), 1 g (100-2000 g)	2000 g	weiß	1/1	144,45


MAUL

Paketwaage MAULcargo mit Bedienpult

Gehäuse aus lackiertem Stahl. Batteriebetrieb, energiesparend. Inkl. einer 9 V Blockbatterie. Clevere Zählfunktion: Anteil gewichtsgleicher Teile ermitteln. Zählfunktion, so geht's: Referenzgewicht auflegen, speichern, alle gewichtsgleichen Teile auflegen Gesamtmenge ablesen. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit. Freie Positionierung des Pultes auf dem Tisch. Bedienpult: geschlossene Bauform. Funktionen: On-Off-Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. Umschaltbar kg/lb. Große Wiegeteller aus Edelstahl. Wiegefläche 270 x 270 mm (B x H), geringe Bauhöhe 45 mm. Pultgröße: 180 x 38 x 90 mm (B x H x T), geschlossene Bauform aus Aluminium-Stranggussprofil. Kabellänge 1,5 m. Mindestlast 150 g.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
775189	17992 09	50 g	120 kg	silber	1/1	325,12

MAUL

Paketwaage MAULcargo mit Bedienpult und Netzteil

Gehäuse aus Stahl, lackiert. Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch oder an der Wand. Waage inkl. Netzteil (100-240 V/9V; Kabellänge 1,5m) und einer 9 V Blockbatterie. Wiegeteller aus Edelstahl, separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit, Abschaltautomatik im Batteriebetrieb, Automatische Nullstellung, Bedienpult: Geschlossene Bauform, Funktionen: On/Off, Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion (Referenzgewicht auflegen, speichern, alle gewichtsgleichen Teile auflegen, Gesamtmenge ablesen), Umschaltbar kg/lb, große Wiegefläche 273 x 273 mm, geringe Bauhöhe 48 mm, Kabellänge Wiegeteller - Pult 2,2 m, Größe: Pult 181 x 38 x 91 mm, aus Aluminium Strangguss Profil.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
775445024	17950 09	10 g	50 kg	silber	1/1	259,57

MAUL

Paketwaage MAULglobal

Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Besonders flache Bauform. Batteriebetrieb, energiesparend. Inkl. zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA). Wiegefläche mit Edelstahlauflage, große LCD-Anzeige, Abschaltautomatik, automatische Nullstellung, Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare, Benutzerkalibrierung möglich, Umschaltbar kg/lb, Größe (B x H x T): 320 x 27 x 320 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Teilung	Tragfähigkeit	Farbe	MM/VE	€/ST
775266023	17125 90	20 g	25 kg	schwarz	1/1	186,46

