

# Arbeitsschutz, Sicherheit & Erste Hilfe



DIE BESTEN  
SPRÜCHE FÜRS BÜRO



*„Erste Hilfe gilt  
auch für modische  
Notfälle.“*



**SÖHNGEN®**

**Erste-Hilfe Koffer Quick-CD** ..... 196

Arbeitskleidung .....	181
Atemschutz .....	190-191
Augenschutz .....	192-193
Augenspülungen & Augenspülstationen .....	202-203
Erste-Hilfe-Koffer & Verbandskästen .....	194-198
Erste Hilfe Zubehör .....	198-199, 203
Gehörschutz .....	189-190
Handschuhe .....	184-188
Kopfschutz .....	182
Pflaster & Pflasterspender .....	199-201
Schutzanzüge .....	182
Sicherheitsschuhe .....	183-184
Warnweste .....	182



**uvex**

Die einen nennen es  
Passform, Funktionalität, Style.  
Wir nennen es Erfolg.

## uvex suXXeed

Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnitfführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed Equipment macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Die Männerhose gibt es ab sofort sogar wahlweise als slim oder regular fit. Absolute Passform – darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgsrezepts.

Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.

**protecting people**

## 1 UVEX Arbeitsjacke suXceed

Für Herren. Kombination aus robustem Mischgewebe, Softshell-Material sowie Stretch-Einsätzen im Rückenbereich für optimalen Tragekomfort. Neue Passform mit "high rise" Armkonstruktion und zusätzlichem Stretch für noch mehr Bewegungsfreiheit. Mit Reflexdetails. Max. Waschtemperatur: 30 °C. Mit einer Brusttasche, zwei Seitentaschen, Innentasche links mit Klett. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Farbe: graphit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0259 06	8946710	M	ST	1	69,73	3	62,48
195 0259 07	8946711	L	ST	1	69,73	3	62,48
195 0259 08	8946712	XL	ST	1	69,73	3	62,48



## 2 UVEX Latzhose suXceed

Für Herren. Mit Flexbund. Bund, Träger und Belüftungs-Zonen am hinteren Oberschenkel jeweils mit Stretchmaterial. Mit Reflexdetails. Reinigung mit Perchlorethylen. Max. Waschtemperatur: 60 °C. UV-Schutzfaktor: 50+. Latztasche mit Reißverschluss, Zollstocktasche, Handytasche, Werkzeugtasche, Knietasche, Stiffach, zwei Gesäßtaschen, zwei Oberschenkeltaschen. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Farbe: graphit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0261 48	8970307	48	ST	1	87,41	3	77,43
195 0261 50	8970308	50	ST	1	87,41	3	77,43
195 0261 52	8970309	52	ST	1	87,41	3	77,43
195 0261 54	8970310	54	ST	1	87,41	3	77,43
195 0261 56	8970311	56	ST	1	88,36	3	79,33
195 0261 58	8970312	58	ST	1	88,36	3	79,33



## 3 UVEX Bundhose suXceed

Für Herren. Mit Flexbund. Belüftungs-Zonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel. Mit Reflexdetails. Reinigung mit Perchlorethylen. Max. Waschtemperatur: 60 °C. UV-Schutzfaktor: 50+. Mit Zollstocktasche, Handytasche, Werkzeugtasche, zwei Gesäßtaschen, zwei Oberschenkeltaschen, Kniepolstertasche. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Farbe: graphit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0260 48	8966907	48	ST	1	68,13	3	61,28
195 0260 50	8966908	50	ST	1	68,13	3	61,28
195 0260 52	8966909	52	ST	1	68,13	3	61,28
195 0260 54	8966910	54	ST	1	68,13	3	61,28
195 0260 56	8966911	56	ST	1	68,85	3	62,71



## 4 UVEX Bermuda suXceed

Für Herren. Mit Flexbund. Reinigung mit Perchlorethylen. Max. Waschtemperatur: 60 °C. UV-Schutzfaktor: 50+. Mit Zollstocktasche, Handytasche, Werkzeugtasche, zwei Gesäßtaschen, zwei Oberschenkeltaschen. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Farbe: graphit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0262 48	8970707	48	ST	1	45,41	3	40,84
195 0262 50	8970708	50	ST	1	45,41	3	40,84
195 0262 52	8970709	52	ST	1	45,41	3	40,84
195 0262 54	8970710	54	ST	1	45,41	3	40,84
195 0262 56	8970711	56	ST	1	45,96	3	41,92
195 0262 58	8970712	58	ST	1	45,96	3	41,92





## 1 **easyabsorb** Warnweste

Die Warnweste von easy absorb gilt als hochsichtbare Warnkleidung, entspricht Klasse 2. Nur in Einheitsgröße verfügbar (Brustumfang 88-128 cm, Körpergröße 152-194 cm). Die Weste ist für den Gebrauch bei schlechter Sicht vorgesehen und eignet sich daher ideal als Pannenweste im Auto und auf dem Motorrad, als reflektierende Weste beim Fahrradfahren und Laufen oder als Sicherheitskleidung bei der Arbeit. Reflektierend, Waschbar bis 40 °C. Normnummer: DIN EN ISO 20471:2013. Material: 100 % Polyester.

Farben: gelb (10), orange (20)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0337 ..	9191	Einheitsgröße	ST	1	2,95	10	2,61

Abbildung(en) ähnlich



## 2 Warnweste

Reflektierend. Mit Klettverschluss. Nach DIN EN ISO 20471. Material: 100 % Polyester. Farbe: gelb.

Best.-Nr.	Konfektionsgröße	ME	ab	€
195 0000 10	Einheitsgröße	ST	1	3,01

## 3 **uvex** Schutzhelm pheos B-WR

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	ME	ab	€	ab	€
490 3337 01	9772030	weiß	ST	1	12,90	5	11,61
490 3337 10	9772130	gelb	ST	1	12,90	5	11,61



Die Preise der Einwegschutzanzüge unterliegen Preis-schwankungen. Bitte erfragen Sie unser aktuelles Angebot.

## 4 **KLEENGUARD™** Einwegschutzanzug A10

Overall gegen Schmutz und Grobstaub. Material: 100 % Polypropylen. Farbe: blau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	Preise auf Anfrage
195 0121 06	95640	M	Preise auf Anfrage
195 0121 07	95650	L	Preise auf Anfrage
195 0121 08	95660	XL	Preise auf Anfrage
195 0121 09	95670	XXL	Preise auf Anfrage
195 0121 10	95680	XXXL	Preise auf Anfrage

## 5 **uvex** Einwegschutzanzug 5/6 classic

Extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit. Innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer. Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels. Optimale Passform für hohen Tragekomfort. Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen. Schutz vor Infektionserregern. Gerade industrielle Reinigungsarbeiten oder der Umgang mit Farben, Lacken und Chemikalien stellen sehr spezifische Anforderungen an persönliche Schutzbekleidung. Der ultraleichte Einwegoverall bietet in solchen und vielen anderen Situationen zuverlässigen Schutz bei erstklassigem Tragekomfort. Mit Schutz vor Partikeln. Schutzklasse: III, 50+. Antistatisch. Mit Reißverschluss. Normnummer: DIN EN ISO 13982, DIN EN 13034, DIN EN 1149, DIN EN 14126, DIN EN 1073. Material: Polypropylen/ Spinnvlies/Polyethylen. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	Preise auf Anfrage
195 0348 05	9844909	S	Preise auf Anfrage
195 0348 06	9844910	M	Preise auf Anfrage
195 0348 09	9844911	L	Preise auf Anfrage
195 0348 08	9844912	XL	Preise auf Anfrage

**NEU**

## 6 **HYGONORM** Einwegschutzkittel LIGHT

Dieser Kittel ist besonders luftdurchlässig, komfortabel und günstig. Kann ganz einfach über der normalen Kleidung getragen werden und super schnell an- und wieder ausgezogen werden. Mit elastischem Gummiband an den Handgelenken für einen guten Sitz und einem Stehkragen. Für Küche, Lebensmittelindustrie, Krankenhaus. Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Mit Klettverschluss. Material: Polypropylen. Farbe: weiß. Inhalt: 100 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Konfektionsgröße	Preise auf Anfrage
195 0343 01	274024	L	Preise auf Anfrage
195 0345 01	274021	XXL	Preise auf Anfrage

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





## uvex Sicherheitsschuhe

- S1** S1 Sicherheitsschuh mit einer 200-Joule-Zehenschutzkappe. Weiterhin muss der Schuh eine antistatische Ausstattung, ein definiertes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich sowie eine öl- und benzinbeständige Sohle haben.
- S1P** S1 P Wie S1, jedoch zusätzlich mit durchtrithemmender Einlage zum Schutz vor dem Eindringen von Nägeln und ähnlichem durch die Sohle.
- S2** S2 Wie S1, jedoch ist das Obermaterial zusätzlich wasserabweisend ausgestattet und darf in definierten Bereichen nicht gelocht sein.
- S3** S3 Wie S2, jedoch zusätzlich mit durchtrithemmender Einlage zum Schutz vor dem Eindringen von Nägeln und ähnlichem durch die Sohle.

## uvex App

### Größenberater

Bei Sicherheitsschuhen ist die Wahl der richtigen Schuhgröße für die Wahrnehmung der Schutzfunktion der Schuhe besonders wichtig. Außerdem garantiert nur eine perfekte Passform dauerhaften Tragekomfort. Je nach Hersteller können Größenangaben aber variieren. Mit der uvex Größenberater App können Sie die richtige uvex Schuhgröße und Weite ermitteln, um ein perfektes und beschwerdefreies Trageerlebnis im Arbeitsalltag zu erzielen.



## 1 UVEX Sicherheitsschuhe uvex 2

Sportlich multifunktionale Sicherheitsschuhe. Besonders leichtgewichtig und flexibel. Mit 100 % metallfreier uvex xenova® Zehenschutzkappe. Anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch. Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche. Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten. Schuhweite: 11. **Schutzkategorie: S3. Unisex.** Mit Spitzenschutz. Normnummer: EN ISO 20345. Obermaterial: Leder. Futtermaterial: Textil. Material der Schuhsohle: PUR Kunststoff. Farbe: schwarz/orange.

### Sicherheitsschuh uvex 2

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schuhgröße	ME	ab	€	ab	€
a 195 0046 00	6502241	41	ST	1	103,38	3	92,86
195 0053 00	6502242	42	ST	1	103,38	3	92,86
195 0047 00	6502243	43	ST	1	103,38	3	92,86
195 0051 00	6502244	44	ST	1	103,38	3	92,86
195 0044 00	6502245	45	ST	1	103,38	3	92,86
195 0049 00	6502246	46	ST	1	103,38	3	92,86
195 0054 00	6502247	47	ST	1	103,38	3	92,86

### Sicherheitsstiefel uvex 2, knöchelhoch

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0043 00	6503241	41	ST	1	103,81	3	93,72
b 195 0045 00	6503242	42	ST	1	103,81	3	93,72
195 0041 00	6503243	43	ST	1	103,81	3	93,72
195 0050 00	6503244	44	ST	1	103,81	3	93,72
195 0048 00	6503245	45	ST	1	103,81	3	93,72
195 0042 00	6503246	46	ST	1	103,81	3	93,72
195 0052 00	6503247	47	ST	1	103,81	3	93,72



## 2 UVEX Sicherheitsschuh 2 trend

Schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem. Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe. Zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durch tritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe. Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung. Reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit. Stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien. Angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen - mit weich gepolsterter Schafabschluss und gepolsterter Zunge. Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Schuhweite: 11. **Schutzkategorie: S3.** Mit Spitzenschutz. Normnummer: EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Obermaterial: Leder. Futtermaterial: Textil. Material der Schuhsohle: Polyurethane. Farbe: schwarz/blau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0537 38	6934238	38	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 39	6934239	39	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 40	6934240	40	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 41	6934241	41	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 42	6934242	42	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 43	6934243	43	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 44	6934244	44	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 45	6934245	45	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 46	6934246	46	ST	1	76,33	5	69,47
195 0537 47	6934247	47	ST	1	76,33	5	69,47





## 1 uvex Sicherheitsschuh 1 sport



Moderner, besonders leichter und flexibler Sicherheitshalbschuh. Zehenschutzkappe ist 100 % metallfrei. Kompakt, anatomisch geformt. Ergonomisch gestaltete Laufsohle. Sehr gute Rutschhemmung. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien. Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfrei. Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterte Lasche und Kragen. Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie. Weiches, hochdämpfendes Fußbett zur Verringerung der Belastung des Bewegungsapparates. Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial. Schuhweite: 11. **Schutzkategorie: S1. Unisex.** Mit Spitzenschutz. Max. Hitzeschutz (kurzfristig): 120 °C. Chromfrei. Silikonfrei. Weichmacherfrei. Leitfähig (ESD). Normnummer: DIN EN ISO 20345. Obermaterial: Textil. Material der Schuhsohle: Polyurethan. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0258 38	6598838	38	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 39	6598839	39	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 40	6598840	40	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 41	6598841	41	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 42	6598842	42	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 43	6598843	43	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 44	6598844	44	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 45	6598845	45	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 46	6598846	46	ST	1	90,25	3	80,90
195 0258 47	6598847	47	ST	1	90,42	3	81,25

# uvex

## uvex Schutzhandschuhe

### ISO 14001 Zertifizierung

Als zweites Unternehmen innerhalb der uvex safety group wurde uvex safety gloves in Lüneburg nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert. Die ISO 14001 stellt den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den Mittelpunkt, der das langfristige Erreichen konkreter Umweltziele ermöglichen soll. Kein anderer Hersteller von Schutzhandschuhen verfügt bisher in Europa über diese anspruchsvolle Zertifizierung.

in mm	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL
	220	230	240	250	260

MADE IN GERMANY



Nachhaltige Produktion



Gesundheit



Komfort



Soziale Verantwortung

## EN 388:2016

EN 388



Die Einstufung der Schutzklasse von Schnittschutzhandschuhen erfolgte in Europa bisher nach der Norm EN 388:2003. Eine Anpassung der Prüfungen und Klassifizierung dieser Produkte wurde in der EN 388:2016 umgesetzt.

4 X 3 2 D



Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)  
Durchstichfestigkeit (0 bis 4)  
Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)  
Schnittfestigkeit Coupe-Test (0 bis 5; X = nicht anwendbar oder nicht getestet)  
Abriebfestigkeit (0 bis 4)

## 2 uvex Arbeitshandschuh Top Grade 8000

Gute mechanische Abriebfestigkeit. Gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) feuchten Werkstücken. Sehr guter Tragekomfort. Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz. Einsatzgebiete: Handwerk, leichte bis mittlere Metallbearbeitung, Montage, Kontrollarbeiten. Handschuhe mit einer Doppelnah. Normnummer: DIN EN 388. Material: 65 % Leder, 35 % Baumwolle. Farbe: beige/blau.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
490 3357 00	6029509	9	ST	1	5,99	5	5,39

## 3 uvex Arbeitshandschuh Top Grade 8100

Gute mechanische Abriebfestigkeit. Gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) feuchten Werkstücken. Sehr guter Tragekomfort. Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz. Einsatzgebiete: Handwerk, leichte bis mittlere Metallbearbeitung, Montage, Kontrollarbeiten. Handschuhe aus Rindvollleder und Leder auf dem Handrücken. Normnummer: DIN EN 388. Material: 65 % Leder, 35 % Baumwolle. Farbe: beige/blau.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
490 3356 00	6029411	11	ST	1	5,99	5	5,39

## 4 uvex Arbeitshandschuh Unigrip PA

Diese hochwertigen Strickschutzhandschuhe sind griffsicher und eignen sich zum Schutz gegen mechanische Risiken. Sie sind flexibel und haben eine gute Passform. Mit Noppen. Für Trockenbereiche. Der Handschuh bietet eine sehr gute Passform. Zusätzlich bietet der Handschuh Flexibilität und Griffsicherheit. Normnummer: DIN EN 388. Material: 100 % Polyamid. Farbe: weiß/blau.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0361 07	6013501	7	ST	1	3,02	5	2,66
195 0361 08	6013502	8	ST	1	3,02	5	2,66
195 0361 09	6013503	9	ST	1	3,02	5	2,66
195 0361 11	6013505	11	ST	1	3,02	5	2,66





## 1 UVEX Arbeitshandschuh phynomic wet

Der uvex phynomic wet ist ein Allround-Schutzhandschuh, der auch in Außenbereichen Anwendung findet. Die wasserabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist besonders für feuchte/ölige Anwendungen geeignet. Normnummer: DIN EN 388. Material: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan. Farbe: blau/anthrazit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
490 3354 00	6006008	8	ST	1	4,39	5	3,90
490 3422 00	6006009	9	ST	1	4,39	5	3,90
490 3421 00	6006010	10	ST	1	4,39	5	3,90
490 3355 00	6006011	11	ST	1	4,39	5	3,90



## 2 UVEX Arbeitshandschuh phynomic allround

Normnummer: DIN EN 388. Material: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan. Nitrilschaumbeschichtet. Farbe: grau/schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
490 3408 00	6004908	8	ST	1	4,45	5	3,92
490 3409 00	6004909	9	ST	1	4,45	5	3,92
490 3410 00	6004910	10	ST	1	4,45	5	3,91
490 3423 00	6004911	11	ST	1	4,45	5	3,91



## 3 UVEX Arbeitshandschuh C300 wet

Schnittschutzhandschuhe mit Nitrilbeschichtung. Die C300 Schnittschutzhandschuh-Serie setzt innovative Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereinen wir in diesem Hightech Schutzhandschuh-Produktkonzept mit Schnittschutzlevel 3. Schnittschutz-Handschuh mit patentierter uvex Bamboo TwinFlex® Technology. Höchster Tragekomfort durch uvex climazone. Beständig gegen Öl und Fette. Normnummer: DIN EN 388. Material: 58 % Polyamid, 22 % Polyethylen, 14 % Glasfaser, 6 % Bambus-Viskose. Farbe: anthrazit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
490 3360 00	6054208	8	ST	1	14,46	5	12,63
490 3424 00	6054209	9	ST	1	14,46	5	12,63
490 3425 00	6054210	10	ST	1	14,46	5	12,63
490 3361 00	6054211	11	ST	1	14,46	5	12,63



## 4 HYGOSTAR Arbeitshandschuh PEARL



Der Handschuh hat einen sehr guten Tragekomfort und einen Strickbund. Außerdem ist der Handschuh atmungsaktiv. Sehr griffig. Vermittelt durch seine dunkle Farbe über längere Zeit ein sauberes Erscheinungsbild. Besonders komfortabel. Rutschfest. Schutzklasse: II. Normnummer: DIN EN 388, 420. Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester. Oberfläche: Polyvinylchloridbeschichtung. Farbe: dunkelblau. Inhalt: 24 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0270 05	33276	S	PA	1	10,72	5	9,45
195 0270 06	33275	M	PA	1	14,95	5	12,90
195 0270 07	33274	L	PA	1	14,95	5	12,90
195 0270 08	33273	XL	PA	1	14,95	5	12,90



## 5 HYGOSTAR Arbeitshandschuh BLACK ACE



Das Material ist sehr dünn, wodurch der Handschuh ein hervorragendes Tastempfinden hat. Außerdem hat er einen hohen Tragekomfort, da er über eine anatomische Passform verfügt. Ideal für Garten, Heimwerken, Reparaturen, Montage, Lager und Verpackungsarbeiten. Schutzklasse: II. Normnummer: DIN EN 388, 420. Material: 100 % Polyester. Oberfläche: Polyurethanbeschichtung. Farbe: schwarz. Inhalt: 24 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0272 05	33936	S	PA	1	6,77	5	5,95
195 0272 06	33935	M	PA	1	6,77	5	5,95
195 0272 07	33934	L	PA	1	6,77	5	5,95
195 0272 08	33933	XL	PA	1	9,15	5	7,91





## 1 **HYGOSTAR** Arbeitshandschuh ULTRA FLEX HAND



Er hat einen sicheren Griff und ein gutes Tastempfinden. Ist atmungsaktiv, hat einen Strickbund und passt wie eine zweite Haut, was einen hohen Tragekomfort ermöglicht. Besonders für Arbeiten in der High-Tech-Industrie geeignet. Hohe Geschmeidigkeit und Elastizität. Schutzklasse: II. Material: 100 % Nylon. Polyurethanbeschichtung. Farbe: weiß. Inhalt: 24 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0271 05	33816	S	PA	1	8,11	5	7,23
195 0271 07	33814	L	PA	1	8,11	5	7,23
195 0271 08	33813	XL	PA	1	8,11	5	7,23



## 2 **HYGOSTAR** Arbeitshandschuh NITRIL GRIP



Haltbarer als Lederhandschuhe. Der Handschuh in Profiqualität hat durch seinen Strickbund einen sehr guten Sitz. Der Handschuh ist flexibel und hat ein hervorragendes Tastgefühl. Trotz seiner glatten Beschichtung bietet der Handschuh einen sehr guten Nass- und Trockengriff. Er ist für den Einsatz bei allen Grobarbeiten geeignet. Wasserdicht. Schutzklasse: II. Normnummer: DIN EN 388, 420. Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester. Oberfläche: Nitrilbeschichtung. Farbe: gelb. Inhalt: 24 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0273 06	33865	M	PA	1	11,60	5	10,21
195 0273 07	33864	L	PA	1	11,60	5	10,21
195 0273 08	33863	XL	PA	1	11,60	5	10,21



## 3 **ulith** Arbeitshandschuh



Doppelte Nähte, Zeigefinger ganz aus Leder, weißer 10 Unzen Canvasrücken- und -sicherheitsstulpe, Knöchel- und Pulsschutz, Indien-Qualität. Schutzklasse: II. Normnummer: DIN EN 420, EN 388. Material: Rindleder. Farbe: natur.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0392 10	805183	10	ST	1	4,66	5	3,93

## 4 **UNGER** Arbeitshandschuh

Quality Tools for Smart Cleaning

Sicherer Griff. Von innen weich und komfortabel. Ziehen Sie die Handschuhe mit feuchten Händen an. Die Körperwärme erwärmt das Wasser und hält die Hände länger warm. Die Handschuhe fallen kleiner aus. Bestellen Sie daher eine Größe höher als Sie üblicherweise tragen. Stangenhandschuhe schützen Ihre Hände bei der Arbeit mit Teleskopstangen. Keine Verletzungen und Schutz vor heißen Stangen im Sommer. Mit Klettverschluss. Rutschfest. Material: Neopren. Oberfläche: Gummiert.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€
496 0163 07	GLOV2	L	ST	1	36,86
496 0163 08	GLOV3	XL	ST	1	36,86



## 5 **uvex** Gummihandschuh profastrong NF 33



Feinfühliges NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung. Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit. Gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand. Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl. Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Ölbeständig. EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A. Nitril, Kautschuk. Farbe: grün.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€	ab	€
195 0480 07	6012201	7	ST	1	3,46	10	2,94
195 0480 08	6012202	8	ST	1	3,46	10	2,94
195 0480 09	6012203	9	ST	1	3,46	10	2,94
195 0480 10	6012204	10	ST	1	3,46	10	2,94



## 6 **vileda** Gummihandschuh Contract

Material: Naturlatex. Farbe: gelb. Inhalt: 2 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	ME	ab	€
490 2101 00	101016	S	PA	1	2,71
490 2102 00	25616	M	PA	1	2,71
490 2103 00	25617	L	PA	1	2,71
490 2104 00	25618	XL	PA	1	2,71





## 1 UVEX Einweghandschuh u-fit

Die uvex u-fit Einwegschutzhandschuhe zeichnen sich durch ihre gute mechanische Festigkeit aus. Zugleich bieten die Schutzhandschuhe für leichte Montagetätigkeiten zuverlässigen Schutz gegen Öl und Verschmutzungen, puderfrei. Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Normnummer: EN ISO 374-1: 2016 / Type B, EN 374. Material: Nitril-Kautschuk. Farbe: blau. Inhalt: 100 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	
490 3413 00	6059608	M	Preise auf Anfrage
490 3411 00	6059609	L	Preise auf Anfrage
490 3412 00	6059610	XL	Preise auf Anfrage



Die Preise dieser Seite unterliegen Preisschwankungen. Bitte erfragen Sie unser aktuelles Angebot.



## 2 Medi-Inn Einweghandschuhe

Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Ölbeständig. Reißfest. Wasserdicht.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	
<b>Material: Nitril, puderfrei, latexfrei, Farbe: blau, Inhalt: 100 St./Pack.</b>			
a 496 0376 05	93008	S	Preise auf Anfrage
496 0376 06	93009	M	Preise auf Anfrage
b 496 0381 07	93010	L	Preise auf Anfrage
496 0376 08	93011	XL	Preise auf Anfrage
<b>Material: Latex, puderfrei, Farbe: schwarz, Inhalt: 100 St./Pack.</b>			
496 0380 05	93404	S	Preise auf Anfrage
496 0380 06	93405	M	Preise auf Anfrage
496 0380 07	93406	L	Preise auf Anfrage
496 0380 08	93407	XL	Preise auf Anfrage
<b>Material: Latex, puderhaltig, Farbe: weiß, 100 St./Pack.</b>			
496 0378 05	93216	S	Preise auf Anfrage
496 0378 06	93217	M	Preise auf Anfrage
496 0378 07	93218	L	Preise auf Anfrage
496 0378 08	93219	XL	Preise auf Anfrage



NEU



## 3 lith Einweghandschuhe

Puderfrei, AQL 1,5. Lebensmittelecht.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	
<b>gutes Tastgefühl, Material: Vinyl, Inhalt: 100 St./Pack.</b>			
a 496 0352 05	816630	S	Preise auf Anfrage
496 0352 06	816631	M	Preise auf Anfrage
496 0352 07	816.632	L	Preise auf Anfrage
496 0352 08	816633	XL	Preise auf Anfrage
<b>bestes Tastgefühl, Material: Latex, Inhalt: 100 St./Pack.</b>			
b 496 0351 05	816.910	S	Preise auf Anfrage
496 0351 06	816.911	M	Preise auf Anfrage
496 0351 07	816.912	L	Preise auf Anfrage
496 0351 08	816.913	XL	Preise auf Anfrage
<b>gutes Tastgefühl, Material: Nitril, Inhalt: 200 St./Pack.</b>			
496 0350 05	816.420	S	Preise auf Anfrage
496 0350 06	816.421	M	Preise auf Anfrage
496 0350 07	816.422	L	Preise auf Anfrage
496 0350 08	816.423	XL	Preise auf Anfrage



## 4 HYGONORM Einweghandschuh GRIP LIGHT

Texturierte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit. Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Reißfest. Normnummer: DIN EN 420, 455. Material: Naturkautschuk. Puderfrei. Farbe: weiß. Inhalt: 100 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	
195 0268 05	26769	S	Preise auf Anfrage
195 0268 06	26759	M	Preise auf Anfrage
195 0268 07	26719	L	Preise auf Anfrage
195 0268 08	26709	XL	Preise auf Anfrage



**NEU**



## 1 Brightway Einweghandschuh

Mit Rollrand und ohne Öl. Schutzklasse: III. Normnummer: DIN EN 455-1-4, 420, 374-1, 374-4, 374-5, 16523-1. Material: Nitril. Puderfrei, latexfrei. Farbe: blau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	Inhalt	
195 0467 06	NAOCT245-M	M	200 St./Pack.	Preise auf Anfrage
195 0467 07	NAOCT245-L	L	200 St./Pack.	Preise auf Anfrage
<b>a</b> 195 0467 08	NAOCT245-XL	XL	180 St./Pack.	Preise auf Anfrage

## 2 HYGOSTAR Einweghandschuh SAFE SUPER STRETCH



700 % Dehnbarkeit. Mit texturierten Fingerspitzen für optimalen Griff und ausgezeichnetes Tastempfinden. Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Reißfest. Normnummer: DIN EN 374, 420, 455. Material: Nitril. Puderfrei, latexfrei, akzeleratorfrei. Farbe: weiß. Inhalt: 100 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	
195 0267 05	261601	S	Preise auf Anfrage
195 0267 06	261501	M	Preise auf Anfrage
195 0267 07	261101	L	Preise auf Anfrage
195 0267 08	261001	XL	Preise auf Anfrage



Die Preise dieser Seite unterliegen Preisschwankungen. Bitte erfragen Sie unser aktuelles Angebot.

## 3 HYGOSTAR Einweghandschuh SAFE LIGHT



Mit texturierten Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit. Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Normnummer: DIN EN 374, 420, 455. Material: Nitril. Puderfrei, latexfrei. Inhalt: 100 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Handschuhgröße	
<b>Farbe: weiß</b>			
<b>a</b> 195 0264 05	27069	S	Preise auf Anfrage
195 0264 06	27059	M	Preise auf Anfrage
195 0264 07	27019	L	Preise auf Anfrage
195 0264 08	27009	XL	Preise auf Anfrage
<b>Farbe: schwarz</b>			
<b>b</b> 195 0265 05	27068	S	Preise auf Anfrage
195 0265 06	27058	M	Preise auf Anfrage
195 0265 07	27018	L	Preise auf Anfrage
195 0265 08	27008	XL	Preise auf Anfrage
<b>Farbe: rosa</b>			
<b>c</b> 195 0266 06	27055	M	Preise auf Anfrage
195 0266 07	27015	L	Preise auf Anfrage
195 0266 08	27005	XL	Preise auf Anfrage

## 4 HYGOSTAR Spenderhalter Einweghandschuh

Passend für HYGOSTAR-, HYGONORM-Einweghandschuh. Material: Edelstahl. Rostfrei. Oberfläche: glatt. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
195 0269 00	88931	Maße: 12,5 x 21,5 x 7,5 cm (B x H x T)	ST	1	20,79	5	18,39

## 5 HYGOSTAR Einweg-Überziehschuh STANDARD

Überschuhe gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigungen in sensiblen Fertigungs- und medizinischen Bereichen. Kann schnell und einfach über die Straßen- oder Berufsschuhe angezogen werden. Ideal für Besucher und Personal. Extra stark und strapazierfähig. Einweg. Einheitsgröße (Länge 41 cm). Materialdicke: 40 µm. Mit Schutz vor Partikeln. Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln. Wasserabweisend. Material: Polyethylen. Inhalt: 100 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	
195 0274 00	2850	Preise auf Anfrage

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



# uvex Gehörschutz

## Welche Dämmung wird benötigt?

Um herauszufinden welche Dämmung benötigt wird, muss vorerst die Lärmsituation am Arbeitsplatz definiert werden. Dafür muss eine Geräuschimmissionsmessung durch die Berufsgenossenschaft durchgeführt werden. Hierbei wird der äquivalente Dauerschallpegel und gegebenenfalls Spitzenschalldruckpegel gemessen. Daraus wird ein Lärmkataster aufgestellt. Anschließend kann nach der SNR-Methode der Gehörschutz ausgewählt werden.

### Ziel: Lärmpegel – SNR Wert

Das anzustrebende Ziel bei der Auswahl von geeignetem Gehörschutz ist das Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 – 80 dB. Bei zu hoher Lärmdämmung (Überprotektion) kann es zu Verständigungsproblemen und einem Isolationsgefühl kommen. Beispiel:

$$\text{Lärmpegel } 100 \text{ dB} - \text{uvex xact-fit, SNR } 26 \text{ dB} = 74 \text{ dB}$$

# Arbeitsschutz

## Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV)

Tageslärmaximierungspegel  $L_{EX,8h}$ :

Grenzwert (geschützt)	87 dB(A)
obere Auslösewerte (ungeschützt)	85 dB(A)
untere Auslösewerte (ungeschützt)	80 dB(A)

**ab 85 dB** – Gehörschutz Tragepflicht

**ab 80 dB** – Gehörschutz empfohlen und muss bereitgestellt werden

## 1 uvex Gehörschutzstöpsel x-fit

Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit zeichnet sich durch sehr hohe Dämmleistungswerte aus und ist damit für den Einsatz in extrem lärm-belasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	max. Lärmpegelschutz	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 195 0532 00	2112133	37 dB	15 St./Pack.	PA	1	4,51	5	4,03
b 490 3346 00	2112001	117 dB	200 St./Pack.	PA	1	30,13	5	26,67



## 2 uvex Gehörschutzstöpsel Com4-fit

Der com4-fit ist mit einem innovativen x-Griff ausgestattet, um das Greifen des Stöpsels beim Herausnehmen wesentlich zu erleichtern. Des Weiteren vermindert das x den Druck im Gehörgang und erhöht somit den Tragekomfort. Durch das kompaktere ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der com4-fit besitzt eine geschlossene Haut, die das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche vermeidet. Das weiche Material bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit. Einsatzmöglichkeit auch bei niedrigeren Lärmbelastungen. Normnummer: EN 352-2, Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	max. Lärmpegelschutz	Größe	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 195 0531 00	2112131	33 dB	S	15 St./Pack.	PA	1	4,51	5	4,03
b 195 0530 00	2112004	33 dB	Einheitsgröße	200 St./Pack.	PA	1	27,29	5	24,59



## 3 uvex Gehörschutzstöpsel whisper

Uvex whisper Gehörschutzstöpsel werden häufig in schmutziger Arbeitsumgebung eingesetzt. Sehr leicht können sich deshalb Partikel in der Materialoberfläche festsetzen und zu kleinen Verletzungen führen. Die glatte und schmutzabweisende Oberfläche des uvex whisper lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen und erhält dadurch den Komfort und die Sicherheit für den Anwender. Mit der Kordel wird der uvex whisper zu einer schnell verfügbaren und immer griffbereiten Schutzausrüstung. Bei kurzfristigen Aufenthalten in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden. Bei Lärm ist der Gehörschutz in Sekunden eingesetzt. Inkl. Kordel, Minibox.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	max. Lärmpegelschutz	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
195 0200 00	2111237	26 dB	50 St./Pack.	PA	1	77,08	3	67,57



## 4 uvex Kapselgehörschutz K1

Uvex K1 Kapselgehörschutz mit einfach einzustellender Längenverstellung für eine perfekte Trageposition, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das gepolsterte Kopfband und die weiche Oberfläche der Kapselpolster sorgen für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Beim Design der Kapsel wurde auf Leichtigkeit und kleines Kapselvolumen geachtet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	max. Lärmpegelschutz	ME	ab	€	ab	€
195 0158 90	2600001	28 dB	ST	1	22,12	3	19,25





## 1 uvex Kapselgehörschutz K2

Mit einfach einzustellender Längenverstellung für eine perfekte Trageposition, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das gepolsterte Kopfband und die weiche Oberfläche der Kapselpolster sorgen für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Beim Design der Kapsel wurde auf Leichtigkeit und kleines Kapselvolumen geachtet. Zusammenklappbar. Normnummer: EN 352-1. Farbe: grün/schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	max. Lärmpegelschutz	ME	ab	€	ab	€
195 0533 00	2600012	31 dB	ST	1	21,10	5	19,20



## 2 uvex Kapselgehörschutz K200

Uvex K200 Kapselgehörschutz mit einfach einzustellender Längenverstellung für eine perfekte Trageposition, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Gehörschutzkapsel ist 360° drehbar für verschiedene Tragepositionen. Beim Design der Kapsel wurde auf Leichtigkeit und kleines Kapselvolumen geachtet. Dielektrischer Kapselgehörschutz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	max. Lärmpegelschutz	ME	ab	€	ab	€
195 0159 90	2600200	28 dB	ST	1	12,61	3	11,02

**uvex**

## uvex Atemschutzmasken

Die Norm unterteilt die Atemschutzmasken je nach Filterleistung und Leckage in drei Schutzklassen:

### FFP 1

Für Stäube, die weder toxisch noch fibrogen wirken. Einsetzbar bis zum 4-fachen des jeweiligen Grenzwerts.

### FFP 2

Für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Partikel mit mittlerem Rückhaltevermögen. Einsetzbar bis zum 10-fachen des jeweiligen Grenzwerts.

### FFP 3

Für giftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Partikel mit großem Rückhaltevermögen. Einsetzbar bis zum 30-fachen des jeweiligen Grenzwerts.

Bitte berücksichtigen Sie die individuelle Gefährdungsbeurteilung

## Anwendungen:

### FFP 1

• Zement-/Mehlstaub • Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Stein, Beton • Papierstaub • Kohlestaub • Leichte Reinigungsarbeiten

### FFP 2

• Verlegung von Isolationsmaterial • Quarzstaub • Schleifen, Schneiden, Bohren, Fräsen, Sägen • Filterreinigungen • Abwasserbereitung • Bergbau • Harz- und Klebstoffverarbeitung • Kühlschmierstoffe • Land- / Forstwirtschaft • Müllsortierung

### FFP 3

Asbestarbeiten geringeren Umfangs • Umgang mit Pilzsporen, Bakterien, Pulver • Ausbringen von Pestiziden oder Pflanzenschutzmitteln • Holzverarbeitung (Harthölzer wie z. B. Eiche, Buche, Tropenhölzer) • Müllverbrennung • Schweißen, Löten, Gießen • Infektionserreger • Krankenhäuser / Influenza-Infektionen



## 3 Einweg Mundschutz

Mit Nasenbügel. Mit Ohrschlaufe. Für Brillenträger geeignet. 3-lagig. Material: Vlies. Farbe: blau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Preise auf Anfrage
195 0538 00	195053800	Einweg Mundschutz	50 St./Pack.	

Abbildung(en) ähnlich



Die Preise der Artikel aus dem Bereich Atemschutz unterliegen Preisschwankungen. Bitte erfragen Sie unser aktuelles Angebot.

## 4 uvex Gesichtsvisier

Scheibe: 0,3 mm, Innenseite beschlagfrei Fixierung mit Elastikband. Für alle Kopfgrößen geeignet. Weiche Schaumstoff Innenpolsterung im Stirnbereich Geeignet um das Gesicht vor Spritzern und Flüssigkeiten zu schützen. Zum einmaligen Gebrauch geeignet Schutzfolie vor Gebrauch entfernen. Stoßfest. Material: PET.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Preise auf Anfrage
195 0536 00	9710514	

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



## 1 3M Atemschutzmaske 8710PRO20

Diese Maske entspricht allen wichtigen Standards und gehört zur Grundausstattung bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Der vorgeformte Maskenkörper lässt sich schnell aufsetzen. Geeignet für Handschleifarbeiten. Diese Maske bietet effektiven Schutz vor nicht gesundheitlich gefährdenden Partikeln. Mehrweg. Normnummer: EN 149:2001, A1:2001, A1:2009. Mit Schutz vor Partikeln. Maße: 14 x 12,5 x 5,5 cm (B x H x T). Material: Polypropylen/Polyester/Aluminium/Polyurethan. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schutzstufe	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
195 0419 00	8710PRO20	FFP1	20 St./Pack.	PA	1	24,63	3	21,27

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



## 2 3M Atemschutzmaske 9322C2

Die faltbare Maske kann in der Hosentasche aufbewahrt werden und ermöglicht problemloses Sprechen während des Tragens. Mithilfe der Kinnlasche lässt sie sich einfach positionieren und sitzt dank der speziellen Gestaltung der Nasenregion optimal. Ein weiterer Komfortfaktor ist die 3M™ Cool Flow™ Ventiltechnik, die das Ausströmen der warmen, feuchten Atemluft aus der Maske erleichtert und einen Hitzestau verhindert. Die Maske eignet sich für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen wie zum Beispiel Schleifen, Bohren oder Sägen. Darüber hinaus empfiehlt sie sich bei der Schimmelfernung (Sporen Risikogruppe 2). Sie ist nicht für giftige Substanzen wie Dämmwolle und Stäube von Hartholz oder bleihaltigen Farben geeignet. Die Maske lässt sich flach zusammenfallen und ist somit praktisch zur Mitnahme in der Hosentasche. Mehrweg. Normnummer: EN 149:2001. Mit Schutz vor Partikeln. Mit Nasenbügel. Für Brillenträger geeignet. Material: Filtervlies. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schutzstufe	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
195 0195 00	9322C2	FFP2	2 St./Pack.	PA	1	10,94	6	9,60

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Die Preise der Feinstaubmasken unterliegen Preisschwankungen. Bitte erfragen Sie unser aktuelles Angebot.

## 3 UVEX Feinstaubmaske silv-Air 2100

Die Atemschutzmaske bietet zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 4-fachen des Grenzwertes (MAK\*). Mit Schutz vor Partikeln. Gebrauchsfertig. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schutzstufe	Inhalt	Preis
490 3329 00*	8732100	FFP1	20 St./Pack.	Preise auf Anfrage



## 4 UVEX Feinstaubmasken silv-Air 2210 & 3210

Die Atemschutzmaske bietet zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes (MAK\*, TRK\*\*).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schutzstufe	Inhalt	Preis
<b>Feinstaubmaske silv-Air 2210. Maske mit Ventil</b>				
a 490 3330 00*	8732210	FFP2	15 St./Pack.	Preise auf Anfrage
<b>Feinstaubmaske silv-Air 3210. Formmaske mit Ventil</b>				
b 490 3333 00*	8733210	FFP2	15 St./Pack.	Preise auf Anfrage



## 5 UVEX Feinstaubmasken silv-Air 2310 & 3310

Die Atemschutzmaske bietet zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 30-fachen des Grenzwertes (MAK\*, TRK\*\*) und ist ausschließlich mit Ventil verfügbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schutzstufe	Inhalt	Preis
<b>Atemschutzmaske silv-Air 2310</b>				
a 490 3331 00*	8732310	FFP3	15 St./Pack.	Preise auf Anfrage
<b>Atemschutzmaske silv-Air 3310</b>				
b 490 3334 00*	8733310	FFP3	15 St./Pack.	Preise auf Anfrage



\*MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration, MAK-Werte werden von der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe bestimmt. \*\*TRK = technische Richtkonzentration, die Konzentration eines gefährlichen Stoffes, die nach dem Stand der Technik erreicht werden kann. TRK-Werte werden für krebserzeugende Stoffe aufgestellt, für die kein MAK-Wert ermittelt werden kann. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.

uvex Schutzbrillen

**uvex supravision excellence**

- Extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der schmutz- und kratzanfälligen Außenseite der Scheibe
- Lange beschlagfrei auf der Innenseite der Scheibe, die tendenziell aufgrund von Anstrengungen schneller beschlägt
- Arbeitsbereiche: bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

**uvex supravision plus**

- Beidseitig lange beschlagfrei und kratzfest
- Antibeschlageffekt wäscht sich nach mehrmaligem Reinigen der Scheibe nicht aus
- Arbeitsbereiche: Umgebungen, in denen häufige Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen herrschen

**uvex supravision sapphire**

- Beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- Beste Reinigungseigenschaften dank Easy-to-Clean Effekt
- Arbeitsbereiche: grobe, staubige und/oder schmutzige Arbeitsumgebungen

uvex UV400

**uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive**

Ob klare oder getönte Scheibe: Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur „Serienausstattung“ – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extraklasse.

100% UV-Schutz.  
100% Sicherheit.  
100% uvex.



**1 uvex Schutzbrille i-3**

Variable Bügelinklination: Mehrstufige Inklination für eine individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung. Weiche Bügelenden: für einen sicheren Sitz, ohne dabei zu drücken. Bügel-Flex-Zone: Anpassungsfähig - passt immer, egal ob schmales oder breites Gesicht. Ergonomische Stirnauflage: für einen bequemen Sitz. Weiche Nasenschlingen: Rutschfester und angenehmer Tragekomfort. Mit UV-Schutz. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bügelfarbe	ME	ab	€	ab	€
490 2726 00	9190280	farblos	schwarz/hellgrau	ST	1	15,00	5	13,41

**NEU**



**2 uvex Schutzbrille i-5**

Weiche, flexible Nasenauflage für maximale Flexibilität, Komfort und rutschfesten Halt. X-tended Eyeshield für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz. X-tended Sideshield für erhöhten Seitenschutz. Die 3-Stufen Inklination ermöglicht eine einfache Anpassung an jede Gesichtsform. Die weiche, längenverstellbare X-Twist Technologie sorgt für eine völlig neue Anpassbarkeit an jede Kopfform. Mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie. Metallfrei. Mit Schutz vor Partikeln. EN 166, EN 170. Kunststoff.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bügelfarbe	ME	ab	€	ab	€
195 0534 00	9183265	farblos	anthrazit/blau	ST	1	13,65	5	12,42



**3 uvex Schutzbrille pheos**

Komplett metallfrei. Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest. Großes Sichtfeld: ohne Rahmen. Duosphärische Scheibe: uvex supravision-Beschichtungstechnologie. Fashion-Look: moderne Schutzbrille. Mit UV-Schutz 400 nm. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bügelfarbe	ME	ab	€	ab	€
<b>a</b> 490 2811 00	9192225	farblos	schwarz/grün	ST	1	10,84	3	9,69
<b>b</b> 490 3336 00	9192245	grau	schwarz/orange	ST	1	11,86	3	10,64



**4 uvex Schutzbrille pheos cx2**

Modernes, sportliches Design mit "x"-Brand. Komfortable, direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage. Innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort. Optimaler Schutz dank Twist-Bügel-Technologie für perfekten und rutschfreien Sitz. Mit UV-Schutz 400 nm. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bügelfarbe	ME	ab	€	ab	€
195 0154 50	9198257	farblos	blau/grau	ST	1	13,27	3	11,55



**5 uvex Schutzbrille astrospec 2.0**

Flexible Bügel: flexible 2K-Steckbügel mit variabler Inklination, passen sich jeder Gesichtsform an, für höchsten Tragekomfort. Panoramascheibe: beschlag- und kratzfreie Scheibe mit integriertem Seitenschutz, sorgt für optimale Augenraumabdeckung. Lüftung mit Labyrinthdichtung bietet ein angenehmes Klima. Flatfold: zusammengeklappt besonders flach. Mit UV-Schutz 400 nm. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bügelfarbe	ME	ab	€	ab	€
490 2728 00	9164065	farblos	blau/hellblau	ST	1	11,50	5	10,31



## 1 UVEX Schutzbrille ultrasonic

Außerordentlicher Tragekomfort: keine Druckprobleme bei dauerhaftem Tragen, durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten. Sportliches Design und weites Panoramablickfeld. Angenehmes Klima im Augenraum durch Ventilatoren. Umfassender seitlicher Schutz des Augenraumes. Scheibenwechsel möglich. Mit UV-Schutz 400 nm. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bandfarbe	ME	ab	€	ab	€
490 2729 00	9302245	farblos	orange/grau	ST	1	15,63	5	13,97



## 2 UVEX Schutzbrille megasonic

Revolutionäre Vollsichtbrille mit maximal optimiertem Sichtfeld. Einzigartiges rahmenloses Scheibendesign. OTG-Funktion mit Aussparung für Brillenbügel. Flexibler Rahmen ermöglicht maximalen Tragekomfort. 30 mm breites Kopfband bietet optimalen Halt. Leicht wechselbares Kopfband und Scheibe. Gut mit anderer PSA kombinierbar. Bewährte uvex supravision Beschichtungstechnologie. Material: Kunststoff.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bandfarbe	ME	ab	€	ab	€
195 0535 00	9320265	farblos	anthrazit/blau	ST	1	13,81	5	12,73



## 3 UVEX Laborschutzbrille super OTG

Scharnierlose Bügel mit hochflexiblen, weichen Bügelenden. Perfekte Trageeigenschaften. Passt über alle Korrektionsbrillen. Mit UV-Schutz 400 nm. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bügelfarbe	ME	ab	€	ab	€
490 3335 00	9169065	farblos	navy blue	ST	1	13,79	3	12,39



## 4 UVEX Laborschutzbrille i-works

Sportliches und maskulines Design. Optimaler Schutz durch eine perfekte Passform und rutschfreiem Sitz. Bügelenden mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel. Mit UV-Schutz 400 nm. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Scheibenfarbe	Bügelfarbe	ME	ab	€	ab	€
195 0155 50	9194171	farblos	anthrazit/blau	ST	1	13,25	3	11,51



# Soennecken

Exklusiv bei Ihrem Fachhändler

Desinfizierende Reinigungstücher  
finden Sie

» auf Seite 137





## DARAUf LEGEN WIR WERT!

- Aktualität, Qualität, Langlebigkeit
- Erstklassige Beratung
- Branchenlösungen
- Spezialisierte Erste Hilfe
- 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile
- Hochwertige Verbandstoffe
- 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



### 1 SÖHNGEN® Verbandkasten SCHULE

Mit Scharnier und Verschlusslaschen, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. **Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren.** Material: hochschlagzäher Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
195 0004 20	0350051	Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)	ST	1	37,89



### 2 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Tasche Schulausflug

Praktische Umhängetasche für die schnelle Erste-Hilfe-Versorgung bei allen Aktivitäten außerhalb des Schulgebäudes. **Vielseitige Verbandstofffüllung für Schüler aller Altersstufen.** Mit Gürtelschlaufen und Tragegriff. Doppelläufiger Reißverschluss. Mit Schultergurt. Material: Nylon. Wasserabweisend. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
195 0035 00	0450001	Maße: ca. 22,5 x 31 x 7 cm (B x H x T)	ST	1	67,37



### 3 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Schulranzenset

Kleinere Verletzungen beim Spielen oder in der Schule gibt es häufig. Mit dem Erste Hilfe JUNIOR Set ist das nötige Verbandmaterial sofort zur Hand. Einfach in die Schul- oder Sporttasche stecken. Gefüllt mit kindgerechtem Verbandmaterial. Mit Reißverschluss. Material: Nylon. Farbe: blau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0188 50	0350014b	Maße: ca. 13,5 x 9 cm (B x H)	ST	1	3,79



### 4 SÖHNGEN® Persönliche Notverbandtasche

Inhalt: aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, aluderm®-aluplast Komresse einzeln ca. 10 x 10 cm, aluderm® Quickverband Finger, DermaCare® Komresse ca. 20 x 30 cm, WS-Fixierbinde ca. 4 m x 6 cm, Activ-Set aluderm®-aluplast Sortiment elastisch, SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen ca. 12 x 2,5 cm, Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold ca. 210 x 160 cm. Mit Reißverschluss. Material: Nylon. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0213 20	0307027o	Maße: ca. 21 x 14 x 5,5 cm (B x H x T)	ST	1	13,86



### 5 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Tasche Monteur unterwegs

Erste-Hilfe-Sets für Hobby und Beruf sind zielgerichtet für alle Eventualitäten richtig ausgewählt und doch auf das Nötigste beschränkt. Sie beanspruchen im kleinen Gepäck, das zur Ausübung einer Freizeitaktivität oder des Berufes benötigt wird, nur wenig Platz und sind jederzeit greifbar. Die Erste-Hilfe-Sets sind abgestimmt auf die Verletzungsrisiken der verschiedenen Interessenbereiche, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt in einer praktischen Reißverschluss tasche mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht. Mit Reißverschluss. Material: Nylon. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0086 00	0308023o	Maße: ca. 21 x 14 cm (B x H)	ST	1	14,29
				3	12,59

## 1 SÖHNGEN® Verbandkasten KIEL

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. Mit Spannverschluss. **Füllung gemäß DIN 13157.**

**Material: Kunststoff, Farbe: schwarz**

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
a 195 0346 00	3003003	Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)	ST	1	22,15	3	19,21

**Material: Stahlblech, Farbe: weiß**

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
b 195 0178 00	3003001	Maße: ca. 26 x 16 x 7 cm (B x H x T)	ST	1	38,98	-	-



## 2 SÖHNGEN® Nachfüllset nach DIN 13157

SÖHNGEN® Aktualisierungssets für Betriebsverbandkasten nach DIN enthalten die aktuellen in die DIN-Füllung (Ausführung 2009) aufgenommenen Teile und bringen Ihre vorhandene Ausstattung auf den neuesten Stand. Inkl. aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 8 aluderm®-aluplast Strips (2,5 x 7,2 cm), 4 aluderm®-aluplast Fingerverbände (12 x 2 cm), 2 Kälte-Sofortkompressen klein, 1 Dreiecktuch V-Form reinweiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0141 00	0303119	Nachfüllset, nach DIN 13157	ST	1	3,62



## 3 SÖHNGEN® Verbandkasten Office

Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Mit Wandhalterung, Scharnier und Verschlusslaschen, Siebdruckbeschriftung. **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: Kunststoff. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0164 01	3003056	Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)	ST	1	17,24
191 0135 00	3003018	Nachfüllset	ST	1	14,54



## 4 SÖHNGEN® Kfz-Verbandkasten

Mit Scharnier und Verschlusslaschen. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz. **Füllung gemäß DIN 13164.**

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0199 90	3004002	Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)	ST	1	12,14



### Erste Hilfe

Alle Arbeitsstätten, egal ob groß oder klein, unterliegen der Arbeitsstättenverordnung und sind verpflichtet, die entsprechenden Erste-Hilfe-Materialien bereitzuhalten (Unfallverhütungsvorschriften BGV A1 und GUV VA 1).

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	Anzahl der Verbandkästen DIN 13157 (klein)	Anzahl der Verbandkästen DIN 13169 (groß)*
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1-50	1	
	51-300		1
	ab 301, für je 300 weitere Beschäftigte jeweils einen Verbandkasten zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1-20	1	
	21-100		1
	ab 101, für je 100 weitere Beschäftigte jeweils einen Verbandkasten zusätzlich		1
Baustellen	1-10	1	
	11-50		1
	ab 51, für je 50 weitere Beschäftigte jeweils einen Verbandkasten zusätzlich		1

\* Statt einem großen Verbandkasten DIN 13169 können auch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 verwendet werden



## 1 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DIREKT

Für mobilen und stationären Einsatz. Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Maße: ca. 31 x 21 x 13 cm (B x H x T). **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0054 20	0370045	für Büro	ST	1	113,40
191 0055 20	0370096	für Handwerk	ST	1	113,72
<b>a</b> 191 0056 20	0370008	für Gastronomie	ST	1	122,50



## 2 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Extra

Für mobilen und stationären Einsatz. Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Nachleuchtende Reflexionsstreifen erhöhen die Erkennbarkeit. **Füllung gemäß DIN 13157.** Maße: ca. 26 x 17 x 11 cm (B x H x T). Material: ABS Kunststoff. Farbe: leuchtgelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0182 10	0320126	für Büro	ST	1	57,12
<b>a</b> 191 0183 10	0320125	für Handwerk	ST	1	68,09
191 0135 00	3003018	Nachfüllset	ST	1	14,54



## 3 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

Für mobilen und stationären Einsatz. Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. **Füllung gemäß DIN 13169.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0133 00	3001155	Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)	ST	1	106,08
191 0134 00	3003008	Nachfüllset	ST	1	40,22



## 4 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD

Für mobilen und stationären Einsatz. Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0013 20	3001125	Maße: ca. 26 x 17 x 11 cm (B x H x T)	ST	1	46,91
191 0135 00	3003018	Nachfüllset	ST	1	14,54



## 5 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer SN-CD, Evakuierung

Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Inkl. zwei SÖHNGEN®-Rettungssitze. Material: ABS Kunststoff. Farbe: leuchtgelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
195 0033 00	0601108	Maße: ca. 31 x 21 x 13 cm (B x H x T)	ST	1	171,88



## 6 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL MT-CD Hotel & Gastronomie

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer! Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Für Hotel & Gastronomie. **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0147 00	0360103	Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)	ST	1	154,85

**NEU**

**BRANCHENSPEZIFISCHE  
ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG**  
Das „Mehr“ macht den Unterschied



\* bei unbeschädigter Sterilverpackung und sachgemäßer Lagerung



**1 SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer SPEZIAL MT-CD Öffentlicher Dienst.**



Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer! Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Für Öffentlicher Dienst. **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0148 00	0360122	Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)	ST	1	159,01



**2 SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer SPEZIAL MT-CD Verwaltung**



Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer! Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Für Verwaltung. **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0151 00	0360110	Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)	ST	1	149,90



**3 SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer SPEZIAL MT-CD Labor & Chemie**



Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer! Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Für Labor & Chemie. **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0150 00	0360106	Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)	ST	1	159,01



**4 SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer SPEZIAL MT-CD Werkstatt**



Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer! Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Für Werkstatt. **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0152 00	0360111	Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)	ST	1	168,62



**5 SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer SPEZIAL MT-CD  
Metallverarbeitung + Holzbearbeitung**



Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer! Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Maße: ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T). **Füllung gemäß DIN 13157.** Material: ABS Kunststoff. Farbe: orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0153 00	0360108	für Metallverarbeitung	ST	1	172,59
191 0149 00	0360104	für Holzbearbeitung	ST	1	168,27





## 1 SÖHNGEN® Verbandschrank PICCOLO

Eintüriger, kompakter Verbandschrank. Verschließbar, Schloss mit zwei Schlüsseln. Innen ein Fachboden.

Füllung gemäß DIN 13157. Material: Kunststoff. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0184 01	5001024	Maße: ca. 26,5 x 24,5 x 18 cm (B x H x T)	ST	1	53,37
191 0135 00	3003018	Nachfüllset	ST	1	14,54



## 2 SÖHNGEN® Verbandschrank HEIDELBERG

Eintürig, verschließbar. Ein klappbares Ablageblech in der Tür und ein Einlegeboden. Tür mit kunststoffummanteltem Dichtungsprofil. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Korpus mit abgerundeten Ecken und Kanten.

Füllung gemäß DIN 13157. Material: Stahlblech. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0137 00	5001001	Maße: ca. 30,2 x 36,2 x 14 cm (B x H x T)	ST	1	56,59
191 0135 00	3003018	Nachfüllset	ST	1	14,54



## 3 SÖHNGEN® Stehschrank NovoLine 4

Stahlblech-Verbandschrank, elektrostatisch mattweiß pulverbeschichtet. Tür mit einem Drehknopf und kräftigem Verschluss sowie umlaufender Dichtung. Anti-Kippsicherung für Krankentragen und Verbandkasten-Halterung. Inkl. Krankentrage 1 x klappbar, Stahlblech-Verbandkasten Kiel, zwei Öko-Thermo-Decken und zwei Krankentragenlaken.

Füllung gemäß DIN 13157.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0157 01	0601083	Maße: ca. 30 x 200 x 20 cm (B x H x T)	ST	1	461,62

Lieferung frei Parterre.



## 4 SÖHNGEN® Ruheraumliegen

Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark. Polsterbezug: strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend. Integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. Trägerplatte: 2,2 cm.

Maße: ca. 70 x 50 x 200 cm (B x H x L). Dicke der Liegefläche: 62 mm. Material: Kunstleder/Stahlrohr. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0161 90	6001124s	Kopfteil verstellbar	ST	1	255,23
191 0162 90	6001127s	Kopf- und Fußteil verstellbar	ST	1	275,73

Lieferung frei Parterre.



## 5 FRIPA® Medizinalrolle basic-line

Angenehm weich, geeignet für den unmittelbaren Kontakt mit der Haut der Patienten. 1-lagig. Reißfest. Nassfest.

Material: Recyclingpapier. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
446 0116 01	5055002	Maße: 50 cm x 50 m (B x L)	ST	1	4,39	3	3,90



## 6 SÖHNGEN® Wolldecke Rostock

Leichte Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich. Reinigung empfohlen. Gewicht: 1,8 kg. Material: 86 % Polyacryl, 7 % Polyester, 7 % Baumwolle. Farbe: dunkelblau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0243 00	0602048	Maße: 150 x 200 cm (B x L)	ST	1	25,79



**NEU**

## 1 SÖHNGEN® Verband

Sehr hautfreundlich, Elastisch, Normnummer: DIN 13019. Material: Vlies. Inhalt: 8 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
195 0185 00	1008196	Maße: 10 x 6 cm (B x H)	PA	1	0,97

**NEU**

## 2 SÖHNGEN® Verband

Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum bei unbeschädigter Verpackung. Steril, Elastisch, Normnummer: DIN 13151. Material: Polyestervlies, aluminiumbedampft.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
195 0177 00	1003372	Maße: 8 cm x 4 m (B x L)	ST	1	0,99

**NEU**

## 3 SÖHNGEN® Wundpflaster aluderm®-aluplast

Für Personen mit Pflasterallergien geeignet. Jedes ist einzeln hygienisch eingeschiegelt. Füllung gemäß DIN 13169. Steril, Elastisch, Inkl. 8 Fingerverbänden, 8 Fingerkuppen Verbänden, 24 Strips.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	ME	ab	€	ab	€
195 0357 00	1009153	ST	1	4,74	5	4,19



## 4 SÖHNGEN® Universalpflaster aluplast

Aluderm®-aluplast ist das besondere Wundpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. Farbe: weiß. Inhalt: 50 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
195 0168 00	1009164	Maße: 2 x 12 cm (B x L)	PA	1	7,07

**NEU**

Universalscheren  
finden Sie auf Seite 582.

## 5 SÖHNGEN® Rollenpflaster Plast

Hautfarbenes, robustes Heftpflaster, längs und quer reißbar, hohe Klebkraft, sehr zugfest, luftdurchlässig. Auf Spule mit Kunststoffschutzring.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0231 00	1009111	Maße: ca. 2,5 cm x 5 m (B x L)	ST	1	1,85





## 1 **Salvequick** Pflasterspender Cederroth

Mit Grundausstattung und Spezialschlüssel. Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden. Austausch nur mit Schlüssel. Inkl. Refill 6444: elastisch 24 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm (B x L), Refill 6036: wasserfest 27 St. 7,2 x 1,9 cm, 18 St. 7,2 x 2,5 cm (B x L).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	191 0215 60	490700 Maße: 23 x 5,5 x 12 cm (B x H x L)	ST	1	20,15

### Pflaster Nachfüllsets

b	191 0181 90	6036 wasserfest (Kunststoff), inkl. 27 St. 7,2 x 1,9 cm, 18 St. 7,2 x 2,5 cm	PA	1	5,14
c	191 0180 30	6444 elastisch (Textil), inkl. 24 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm	PA	1	6,03
d	195 0027 00	6470 elastisch, inkl. 14 St. 8 x 3 cm, 7 St. 8 x 6 cm	PA	1	6,08
e	195 0026 00	6454 elastisch, inkl. 15 St. 8,7 x 5,8 cm	PA	1	5,67
f	195 0028 00	6943 elastisch, inkl. 27 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm	PA	1	6,91

## 2 **QuickFix** Pflasterspender

Bei den meisten Schnittverletzungen ist nur ein Pflaster erforderlich. Mit QuickFix wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt! Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand. Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
-----------	------------	--------------	----	----	---	----	---

### Pflasterspender

Inkl. 2 Nachfüllpacks mit je 45 St. elastischen Pflastern. Wandbefestigung möglich. Farbe: grün.

a	195 0379 00	5502 Maße: 13,5 x 23 x 3 cm (B x H x T)	ST	1	24,73	3	21,68
---	-------------	---	----	---	-------	---	-------

### Pflasterspender UNO

Inkl. 1 Nachfüllpack mit 45 St. elastischen Pflastern. Wandbefestigung möglich. Farbe: weiß.

b	195 0388 00	5532 Maße: 13 x 8,5 x 3,5 cm (B x H x T)	ST	1	15,61	5	13,71
---	-------------	--	----	---	-------	---	-------

### Nachfüllset Pflasterspender

Das Pflaster ist atmungsaktiv und anschmiegsam.

c	195 0384 00	5512 inkl. 45 St. 7,2 x 2,5 cm	PA	1	6,14	4	5,40
---	-------------	--------------------------------	----	---	------	---	------

## 3 **QuickFix** Pflasterspender

Bei den meisten Schnittverletzungen ist nur ein Pflaster erforderlich. Mit QuickFix wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt! Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand. Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz. Bei Bedarf abschließbar.

Inkl. 2 Nachfüllpacks mit je 45 St. detectable Pflastern. Wandbefestigung möglich. Farbe: grün.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
-----------	------------	--------------	----	----	---	----	---

a	195 0380 00	5503 Maße: 13,5 x 23 x 3 cm (B x H x T)	ST	1	31,18	3	27,35
---	-------------	---	----	---	-------	---	-------

### Nachfüllset Pflasterspender

Pflaster mit integriertem Metallstreifen für Lebensmittelindustrie, Küchen etc.

b	195 0385 00	5513 inkl. 45 St. 7,2 x 2,5 cm	PA	1	9,19	4	8,08
---	-------------	--------------------------------	----	---	------	---	------

## 4 **QuickFix** Pflasterspender

Bei den meisten Schnittverletzungen ist nur ein Pflaster erforderlich. Mit QuickFix wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt! Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand. Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz. Bei Bedarf abschließbar.

Inkl. 2 Nachfüllpacks mit je 45 St. wasserfesten Pflastern. Wandbefestigung möglich. Farbe: grün.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
-----------	------------	--------------	----	----	---	----	---

a	195 0378 00	5501 Maße: 13,5 x 23 x 3 cm (B x H x T)	ST	1	22,08	3	19,44
---	-------------	---	----	---	-------	---	-------

### Nachfüllset Pflasterspender

Das Pflaster ist hautfreundlich und luftdurchlässig.

b	195 0383 00	5511 inkl. 45 St. 7,2 x 2,5 cm	PA	1	5,15	4	4,52
---	-------------	--------------------------------	----	---	------	---	------

## 1 Pflasterspender

Bei den meisten Schnittverletzungen ist nur ein Pflaster erforderlich. Mit QuickFix wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt! Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand. Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz. Bei Bedarf abschließbar. Größerer Schutz bei längeren Schnittverletzungen. Das Übereinanderkleben kleinerer Pflaster entfällt, dadurch weniger Verbrauch. Ein mehrfaches Herumwickeln um den Finger ist möglich. Besonders gut für Wunden an den Fingergelenken geeignet. Mit den anderen Pflastersorten aus dem QuickFix-Sortiment kombinierbar.

Inkl. 2 Nachfüllpacks mit je 30 St. elastischen Fingerverbänden. Wandbefestigung möglich. Farbe: grün.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
a 195 0381 00	5528	Maße: 13,5 x 23 x 3 cm (B x H x T)	ST	1	25,69	3	22,56
<b>Nachfüllset Pflasterspender</b>							
Lange Fingerverbände.							
b 195 0386 00	5508	inkl. 30 St. 12 x 2 cm	PA	1	6,78	4	5,97



## 2 Pflasterspender

Bei den meisten Schnittverletzungen ist nur ein Pflaster erforderlich. Mit QuickFix wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt! Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand. Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz. Bei Bedarf abschließbar. Größerer Schutz bei längeren Schnittverletzungen. Das Übereinanderkleben kleinerer Pflaster entfällt, dadurch weniger Verbrauch. Ein mehrfaches Herumwickeln um den Finger ist möglich. Besonders gut für Wunden an den Fingergelenken geeignet. Mit den anderen Pflastersorten aus dem QuickFix-Sortiment kombinierbar.

Inkl. 2 Nachfüllpacks mit je 30 St. detectable Fingerverbänden. Wandbefestigung möglich. Farbe: grün.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
a 195 0382 00	5529	Maße: 13,5 x 23 x 3 cm (B x H x T)	ST	1	32,13	3	28,22
<b>Nachfüllset Pflasterspender</b>							
Fingerverbände detectable long mit integriertem Metallstreifen für Lebensmittelindustrie, Küchen etc.							
b 195 0387 00	5509	inkl. 30 St. 12 x 2 cm	PA	1	9,61	4	8,44



## 3 SÖHNGEN® Pflasterspender aluderm®-aluplast

Aluderm® Wundpflaster verkleben nicht mit der Wunde, sind atmungsaktiv und hypoallergen. Einzeln hygienisch eingeseigt. Inkl. 30 Strips 2,5 x 7,2 cm, 30 Strips 1,9 x 7,2 cm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände 2 x 12 cm, 10 Fingergelenkverbände, Miniblock Notfallversorgungsnachweis, Spender mit Wandhalterung, Befestigungssatz. Material: ABS Kunststoff.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 191 0177 20	1009910	Maße: ca. 16 x 12,2 x 5,7 cm (B x H x T)	ST	1	16,85
<b>Nachfüllset Pflasterspender aluderm®-aluplast</b>					
Inkl. 30 Strips 2,5 x 7,2 cm, 30 Strips 1,9 x 7,2 cm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände 2 x 12 cm, 10 Fingergelenkverbände.					
b 191 0178 00	1009916	Inhalt: 115 St./Pack.	PA	1	10,29



## 4 plum Verbrennungsgel

Brandgel auf Wasserbasis als Erste-Hilfe-Behandlung bei kleineren Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand und strahlenbedingten Hautverletzungen. Enthält Aloe Vera. Kühlt und beruhigt sofort. Beschleunigt den Heilungsprozess. Das Gel kann aus allen Richtungen auf die betroffene Stelle aufgetragen werden. Handliche Packungsgröße, praktisch auch für den Einsatz unterwegs. Nicht anzuwenden bei Verbrennungen 2. Grades, Verätzungen, phototoxischen Reaktionen u.ä.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
195 0390 00	5575	50 ml	ST	1	12,16	3	10,64

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





## 1 plum Augenspülstation

Staubgeschützte Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen Plum Augenspüllösung und separater Piktogrammtafel mit Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen. Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	ME	ab	€	ab	€
195 0376 00	4650	ST	1	55,26	3	48,53

## 2 plum Augenspülstation

Wandstation mit 1 x 500 ml Flasche und beiliegendem Piktogramm. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet. Spülzeit: ca. 5 Minuten.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	ME	ab	€	ab	€
195 0375 00	4611	ST	1	29,05	3	25,50



## 3 plum Augenspülstation

In Wandbox mit 1 x 500 ml Plum Augenspüllösung und 1 x 200 ml pH Neutral. Besonders für Arbeitsbereiche geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	ME	ab	€	ab	€
195 0377 00	4789	ST	1	60,83	3	53,38



## 4 plum Augendusche

Wirksame und flexible Spüllösungen. Ungeöffnet drei Jahre haltbar. Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Einfache und schnelle Anwendung. Die Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen. Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Für den Einzeleinsatz und die Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
195 0374 00	4752	200 ml	ST	1	12,15	5	10,61



## 5 plum Augendusche

Wirksame und flexible Spüllösungen. Ungeöffnet drei Jahre haltbar. Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Einfache und schnelle Anwendung. Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die 200 ml Flasche ist für den mobilen Einsatz z.B. in Erste-Hilfe Kästen und Fahrzeugen geeignet, die 500 ml Flasche für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstationen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 195 0372 00	4691	200 ml	ST	1	9,30	5	8,11
b 195 0373 00	4604	500 ml	ST	1	13,13	6	11,47



## 1 plum Wund- und Augenspray

Mit dem Plum Wund- und Augenspray mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung können Sie schnell und wirksam kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut versorgen oder Staub und Schmutz aus dem Auge spülen. Der gleichmäßige Sprühstrahl ist stark genug zum Reinigen von kleineren Wunden und doch sanft genug für das Spülen der Augen. Das Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Das Spray kann leicht mitgeführt werden und ist mit einer Hand einfach zu bedienen. Es kann mehrfach angewendet werden und bleibt dabei steril. Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre. Plum Wund- und Augenspray ist hypoallergen und enthält keine Konservierungsstoffe. Für Augen, Wunden. Steril.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
195 0389 00	45530	50 ml	ST	1	9,87	3	8,64

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



## 2 SÖHNGEN® Beatmungshilfe-Set

Kompaktes Infektionsschutzset für die Hosentasche oder den Schlüsselbund. Verringert die Hemmschwelle bei der Atemspende, bietet guten Schutz. Inhalt: Beatmungstuch BT-DRY, mit feuchtigkeit-abweisenden Eigenschaften (für Mund-zu-Mund, sowie Mund-zu-Nase geeignet), vier Einmalhandschuhe aus Vinyl. Material des Filters: feinporiger Nylon.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0242 20	0103002	Maße: ca. 9 x 7,5 cm (B x H)	ST	1	5,17



## 3 SÖHNGEN® Kälte-Sofortkomresse

Ohne Vorkühlung, unabhängig von Fremdenergie. Wird durch Zusammendrücken aktiviert und entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte. Einmalgebrauch. Füllmaterial: Wasser, Harnstoff (Urea). Material: Kunststoff. Inhalt: 10 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0247 50	SO10120	Maße: ca. 21 x 15 cm (B x L)	PA	1	9,75



## 4 SÖHNGEN® Verbandbuch

Jede Hilfeleistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten. Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
195 0001 00	8001008	DIN A5 quer	ST	1	5,49



## 5 AVERY Zweckform Erste-Hilfe-Meldeblöcke

Meldeböcke zum Versorgungsnachweis nach DGUV Vorschrift. Die Formulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für viele gesetzlich geregelte, betriebliche Vorgänge und werden regelmäßig von Rechtsexperten auf Aktualität geprüft. Mit Mikroperforation. Mit Sicherheitsbindung. Mit Abheftklung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Format	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 195 0352 00	312	DIN A5	50 Bl.	ST	1	2,67	5	2,40
b 195 0350 00	313	DIN A6 quer	50 Bl.	ST	1	1,49	5	1,30



