



Stand 04/2023

15.02.2023
Frei Haus BRD

SORTIMENTSLISTE 2023

gültig ab 1.05.2023

GUT ZU WISSEN

Wir fertigen selbst –
hochmodern und
leistungsstark!



Holzbearbeitung



Metallbearbeitung



Pulverbeschichtungen



Verpackungen



Akustikmaterial

Marktgerechte Produkte



Alles ist möglich:
Einzelarbeitsplatz,
Teamarbeitsplätze,
Homeoffice,
Akustiklösungen

und vieles mehr...

Wir sind Ihr Außenlager



Wir sind der schnellste Lieferant für Büromöbel.
Versand innerhalb von 48 Stunden.



Wir haben alle Büromöbelkomponenten in
unserem Logistikzentrum in Neumarkt auf Lager!



Wir produzieren selbst in der Slowakei mit über
180 Mitarbeitenden auf einer Fläche von
30.000 m2 im hochmodernem Maschinenpark.

48



Unser Service

Alle aktuellen Verkaufsunterlagen
und Mediendateien online zum Download.



Nutzen Sie unsere Schnelligkeit
und bauen Sie Ihren Vorsprung aus,
ob im Fach- oder Onlinehandel.



Wir handeln verantwortungsvoll

Informieren Sie sich in unserem
aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.



Wir produzieren seit 1990 in unserer
Tochterfirma in der Slowakei.

Unsere Vision



Der schnellste Lieferant für Büromöbel
im deutschsprachigen Raum.



Sinnstiftende Tätigkeit
für alle Mitarbeitenden.



Intakte Natur erhalten.

SERVICE + LEISTUNGEN

Innerhalb Deutschland
Ausland gerne auf Anfrage

LIEFERUNG

- Lieferung aller Bestellungen frei Bordsteinkante
- Keine Mindestbestellmengen

LIEFERZEIT

- Nach Erhalt Ihrer Bestellung sofort ab Lager

CONTAINER

- Komplette verleimt und montiert geliefert, Griffe und Rollen müssen montiert werden

SCHRANKWAND PROFI

- Komplette verleimt und montiert geliefert, Schloss muss montiert werden

VERTRAGEN VOR ORT

- Aufpreis lt. Beiblatt: Service und Leistungen für unsere Fachhändler
- Verlängerung der Lieferzeit um ca. 5 – 10 Tage
- Diesen Service übernimmt eine Möbelspedition (nur Festland BRD)

AUFSTELLSERVICE VOR ORT

- Aufpreis lt. Beiblatt: Service und Leistungen für unsere Fachhändler
- Vertragen/Aufbau erfolgt laut Plan
- Verpackungsentsorgung inklusive
- Verlängerung der Lieferzeit um ca. 5 – 10 Tage

ZUSÄTZLICHE SERVICELEISTUNGEN AUF ANFRAGE

- Kabellosen-Bohrungen: Preis siehe "Zubehör"
- Verschieden schließende Schlösser für Container und Schränke
- Platten kürzen

CAD PLANUNGSSERVICE - ALS DOWNLOAD

- pCon.Planner (OFML-Daten) kostenfrei!
- 2D- oder 3D-Planungen möglich

DIGITALES BILDMATERIAL

Für Ihre Prospekte/e-Business oder zur Ansicht stellen wir Ihnen kostenlos Bilddaten zur Verfügung.

Bitte fordern Sie einfach die Zugangsdaten für die Bilddatenbank an.

HOLZMUSTER

- kostenfrei



BESTELL-ADRESSE:

bestellung@hammerbacher.com

WIR SIND ZERTIFIZIERT

RESSOURCEN SCHONEN für eine gute Zukunft

UMWELTSCHONEND PRODUZIEREN zum Nutzen von Mensch und Natur

QUALITÄT SICHERN für Langlebigkeit und Sofort-Lieferung



ISO 9001

Hoher Qualitätsstandard für Produkt + Dienstleistung

Das Qualitätsmanagement-System ISO 9001 ist ein weltweiter Qualitätsmaßstab.

Durch eine klar strukturierte Organisation unserer Arbeitsabläufe und dank einfach definierter Prozesse verbessern wir nachweislich und kontinuierlich unseren Qualitätsstandard.

Damit ermöglichen wir unseren Kunden und Partnern eine transparente und objektive Beurteilung unserer Produkte und Dienstleistungen.



ISO 14001

Betrieblicher Umweltschutz wirtschaftlich und effizient

Das Umweltmanagementsystem ISO 14001 ist der weltweit anerkannte Rahmen für die freiwillige Entwicklung von Umweltschutzmaßnahmen wie:



Energie sparen



Klimaschutz



Entsorgung von Abfällen

Experten decken Schwachstellen im Umweltmanagement auf und schaffen die Grundlage für einen kontinuierlichen und nachweisbaren Verbesserungsprozess. So reduzieren wir Umweltrisiken und verbessern nachhaltig unsere Ökobilanz.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®

Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen

Wir sind der erste deutsche Büromöbelhersteller, der ausschließlich Büromöbel mit diesem Umweltstandard liefert.

Der Forest Stewardship Council®(FSC®) ist eine internationale, unabhängige Organisation, die einen Standard für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung setzt:



Umweltgerecht



Sozial förderlich



Wirtschaftlich erfolgreich

Unser Wald soll als Ökosystem durch die nachhaltige Nutzung gesichert werden. Durch die Sozialstandards werden die Arbeitskräfte im Wald vor Ausbeutung geschützt und für deren Arbeitssicherheit Sorge getragen.



WEEE-Reg.-Nr. DE 34853279

QUALITÄTSMERKMALE

Technische Änderungen vorbehalten!
Druckfehler vorbehalten!



Spezieller Kantenschutz für bestmöglichen Schutz gegen Transportschäden



Ware wird zerlegt geliefert



Container werden verleimt geliefert



PROFI Schrankwand wird verleimt geliefert



Tischgestelle pulverbeschichtet



Zubehör




Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA

ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet
ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol. Es zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenhärte aus.



Höhenjustierung im Fuß



Lochreihenbohrung
Hochwertige Fachbodenhalter



Hochwertige Metallscharniere



Alle Schösser gleichschließend. Verschieden schließend auf Anfrage.



Akustik-Material Schallschutzflies, grau meliert, Filzoptik

PROFI Schrankwand
8 mm Sicht-Rückwand oder
8 mm Akustik-Rückwand

INHALT

Sofortlieferprogramm	1	SCHREIBTISCHE	25	SCHRÄNKE	53	AKUSTIK	95
Inhalt	6	O-Serie	26	Unsere Schrankwände im Vergleich	54	Akustik-Einhausung	97
SITZ-STEHTISCHE	7	F-Serie	27	Schrankwand Profi	56	Akustik-Trennwand „Basic“	98
XMKA mit Tast-Schalter	8	XB-Serie	28	Schrankwand Advanced 9	58	Akustik-Knieraumblende	99
XDKB mit Memory-Schalter	9	U-Serie	29	Klick-System FlexWall – werkzeuglose Korpusmontage / einfache Demontage	60	Akustik-Seitenteil	99
XMST mit Tast-Schalter	10	Z-Serie	30	Schrankwandsystem Solid	64	Akustik-Wandelement	100
XDSM mit Memory-Schalter	11	A-Serie	31	Schrankwandsystem Basic	68	Akustik-Stellwand	100
XDLR mit Bluetooth/Memory	12	H-Serie	32	Schiebetürenschränk	70	ZUBEHÖR	101
XBHM-Serie	14	Y-Serie	33	Rollladenschränk	71	Knieraumblende	102
XB-Serie	15	Q-Serie	34	Sideboards	72	Kabelwanne/Thekenaufsatz	103
XBHM2C ... die Kombi	16	J-Serie	35	MEETING	75	Kabelführung	104
XDLB mit Bluetooth	18	R-Serie	36	Meeting Point - Industrial	77	Stützfuß	104
MINI OFFICE	19	Tisch-Sideboard-Kombination	38	Meeting Point - Säulenhubtisch	78	PC-Halter	105
Wandschreibtisch VWO	20	OSE-Serie	39	Meeting Point - Bistro	79	Bildschirmhalterung	105
H-Serie mini	21	RSE-Serie	39	Meeting Tischsystem K-Serie	81	Elektrifizierung	106
Q-Serie mini	21	HSE-Serie	39	Meeting Tischsystem V-Serie	82	Kabeldurchlass	107
O-Serie mini	22	QSE-Serie	39	Meeting Tischsystem D-Serie	83	INFOBEREICH	108
XMST6-Serie mini	23	B-Serie	40	Meeting - Konferenztisch KT-Serie	84	Bemaßung	108
		N-Serie	41	Meeting - Konferenztisch KT-Serie	84	Abmessung	111
		CONTAINER & AUFBEWAHRUNG	43	Meeting - Sitz-Stehtisch	85	Abmessung	112
		Rollcontainer Solid	44	Klapptisch	86	Allgemeine Geschäftsbedingungen	113
		Standcontainer Solid	46	Klapptisch, fahrbar	87	Dekorübersicht	114
		Aufsatzregal für Container SC	47	STÜHLE	89		
		Anstellcontainer	47	Drehstuhl Premium	90		
		Container Basic	48	Drehstuhl Solid	91		
		Sitzauflage für Container VAC und V16	49	Stehhilfe	92		
		Sitzauflage für Container VTC	49	Besucherstuhl	93		
		Zahlenschloß	49				
		Unterbauschubladen für Schreibtische	50				
		Mobile Büroorganisation	52				

SITZ-STEHTISCHE

Basis Modelle

Comfort Modelle mit Kabelwanne

Comfort Modelle mit Bluetooth-Steuerung

Designer-Tisch verkettbar

SITZ-STEHT-TISCH Basic

C-Fuß

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen * Plattendicke 2,5 cm		(B x T)	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm								
XMKA mit Tast-Schalter	Silber		VXMKA12/*S	VXMKA16/*S	VXMKA19/*S								
<p>Arbeitshöhe 70–120 cm elektrisch höhenverstellbar</p> <p>2 Motoren in den Säulen integriert 1 Schuko-Stecker Höhenjustierung ± 5 mm 1-stufig Rechteckrohr 9,5 x 6 cm Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec Kabel 3 m lang</p> <p>Nutzlast des Tisches: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch</p> <p>* Farbkennzeichen Tischplatte:</p> <table border="1"> <tr> <td>3 Ahorn</td> <td>5 Grau</td> <td>6 Buche</td> <td>N Nuß</td> <td>W Weiß</td> <td>M Beton</td> <td>E Eiche</td> </tr> </table> <p>R Ast- Eiche Asteiche</p> <p>Gestell silber, 9,5 x 6 cm</p> <p>Gestell graphit, 9,5 x 6 cm</p> <p>Gestell weiß, 9,5 x 6 cm</p> <p>Wir empfehlen Container TC oder AC</p>		3 Ahorn	5 Grau	6 Buche	N Nuß	W Weiß	M Beton	E Eiche		<p>Kabelkette </p> <p>Silbergrau Schwarz Weiß</p>	 <p>VCKVL/S VCKVL/D VCKVL/W</p>	<p>5x2cm, Innenmaß Kabelführung: B=3,7 cm T=1,5 cm Tischanbindung mit 2 Schrauben, 2 Magnete zur Befestigung am unteren Teil der Hubsäule, inkl. Adapter für Säulen Ø 7 cm</p>	 <p>Tast-Schalter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz - Schalter links oder rechts unter der Tischplatte montierbar - Standby-Verbrauch ≤ 0,1 W
3 Ahorn	5 Grau	6 Buche	N Nuß	W Weiß	M Beton	E Eiche							
	Graphit		VXMKA12/*G	VXMKA16/*G	VXMKA19/*G								
	Weiß		VXMKA12/*W	VXMKA16/*W	VXMKA19/*W								
		<p>Kabelwanne abklappbar </p> <p>Silber Graphit Weiß</p>	 <p>VKC12/S VKC12/G VKC12/W</p>	<p>VKC16/S VKC16/G VKC16/W</p>	<p>VKC18/S VKC18/G VKC18/W</p>								
		<p>PC Halter</p> <p>Silber Graphit Weiß</p>	 <p>VRCPU/S VRCPU/G VRCPU/W</p>	<p>Unter der Tischplatte montierbar, Moosgummi liegt bei! Verstellbereich (Schraubverbindungen): Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm Höhenverstellung 33–52 cm, Anschraubplatte: 15 x 15 cm</p>									



GS-Zeichen: DIN EN 527-1 Typ D
VXMKA12/16/19
Dekore: 3/5/6/N/M/E/R

Video PDF: Montage



SITZ-STEHTISCH Basic

C-Fuß

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *
Plattendicke 2,5 cm (B x T)

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

XDKB mit Memory-Schalter

Silber

VXDKB12/*/S

VXDKB16/*/S


VXDKB19/*/S

Arbeitshöhe 64–129 cm
elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
1 Schuko-Stecker
Gestell äußerst stabil
Höhenjustierung ± 5 mm
2-stufig
Rechteckrohr 9,5 x 6 cm
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
Kabel 3 m lang

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch, 140 kg statisch

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R Ast-Eiche
Asteiche

Gestell silber, 9,5 x 6 cm

Gestell graphit, 9,5 x 6 cm

Gestell weiß, 9,5 x 6 cm

Wir empfehlen Container TC

Bemaßung siehe Seite 110



Kabelkette
Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

5x2cm,
Innenmaß Kabelführung: B=3,7 cm T=1,5 cm
Tischanbindung mit 2 Schrauben,
2 Magnete zur Befestigung am unteren Teil der Hubsäule,
inkl. Adapter für Säulen Ø 7 cm

Graphit

VXDKB12/*/G

VXDKB16/*/G

VXDKB19/*/G

Weiß

VXDKB12/*/W

VXDKB16/*/W

VXDKB19/*/W

Kabelwanne abklappbar

Silber
Graphit
Weiß



VKC12/S
VKC12/G
VKC12/W

VKC16/S
VKC16/G
VKC16/W

VKC18/S
VKC18/G
VKC18/W

PC Halter

Silber
Graphit
Weiß



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W

Unter der Tischplatte montierbar,
Moosgummi liegt bei!
Verstellbereich (Schraubverbindungen):
Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm
Höhenverstellung 33–52 cm,
Anschraubplatte: 15 x 15 cm



Memory-Schalter

- 3 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- nach hinten verschiebbar
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby ≤ 0,1 Watt



GS-Zeichen DIN EN 527-1 Typ A
VXDKB12/16/19
Dekore: 3/5/6/N/M/E/R

Video



PDF: Montage



SITZ-STEHT-TISCH Comfort

T-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

220 x 103/83 cm
Dekor weiß: Duo-Kante
nicht in Asteiche

XMST mit Tast-Schalter

Silber

VXMST12/*/S

VXMST16/*/S

VXMST19/*/S

VXMST2E/*/S

VXMST22/*/S

Arbeitshöhe 71–120 cm
elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert

1 Schuko-Stecker

Gestell äußerst stabil

Höhenjustierung ± 5 mm

Quadratrohr □ 7 cm, 1-stufig

Stahlrahmen unter der Tischplatte

4 x 2 cm Rechteckrohr

mit abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Kabel 3 m lang

Nutzlast des Tisches:

70 kg dynamisch, 90 kg statisch

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R Asteiche
Eiche

Gestell silber, 7 x 7 cm

Horizontale Kabelwanne enthalten

Dazu passend: Schreibtische Q-Serie



Kabelkette

Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

□ 5x2cm,

Innenmaß Kabelführung: B=3,7 cm T=1,5 cm

Tischanbindung mit 2 Schrauben,

2 Magnete zur Befestigung am unteren Teil der Hubsäule,

inkl. Adapter für Säulen Ø 7 cm

PC Halter

Silber



VRCPU/S

Kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden, Moosgummi liegt bei!

Verstellbereich (Schraubverbindungen): Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm/Höhenverstellung 33–52 cm

Anschraubplatte: 15 x 15 cm



Tast-Schalter

- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp
mit Auffahrschutz

- Schalter links oder rechts unter
der Tischplatte montierbar



PDF: Montage



Video: Montage



Klappfunktion:



Es hat sich eine technische Änderung ergeben,
bitte Bildmaterial aktualisieren!

SITZ-STEHTISCH Comfort

T-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p> <p>(B x T)</p>							
	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm	180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Asteiche	200 x 120 cm li / re montierbar	220 x 103/83 cm Dekor weiß: DuoKante nicht in Asteiche

<p>XDSM mit Memory-Schalter</p> <p>Silber</p> <p>Graphit</p>	VXDSM12/*/S	VXDSM16/*/S	VXDSM19/*/S	VXDSM2E/*/S	VXDSM18/*/S	VXDSM82/*/S	VXDSM22/*/S
	VXDSM12/*/G	VXDSM16/*/G	VXDSM19/*/G	VXDSM2E/*/G	VXDSM18/*/G	VXDSM82/*/G	VXDSM22/*/G

NEU



Arbeitshöhe 63,5–128,5 cm
elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
3 Motoren bei XDSM82
1 Schuko-Stecker
Gestell äußerst stabil
Höhenjustierung ± 5 mm
Quadratrohr □ 7 cm, 2-stufig
Stahlrahmen unter der Tischplatte
4 x 2 cm Rechteckrohr
mit abklappbarer Kabelwanne
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
Kabel 3 m lang
Nutzlast des Tisches:
75 kg dynamisch, 120 kg statisch

Kabelkette

Silbergrau
Schwarz
Weiß

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

□ 5x2cm,
Innenmaß Kabelführung: B=3,7 cm T=1,5 cm
Tischanbindung mit 2 Schrauben,
2 Magnete zur Befestigung am unteren Teil der Hubsäule,
inkl. Adapter für Säulen Ø 7 cm

PC Halter

Silber
Graphit

VRCPU/S
VRCPU/G

Kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden, Moosgummi liegt bei!
Verstellbereich (Schraubverbindungen): Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm/Höhenverstellung 33–52 cm
Anschraubplatte: 15 x 15 cm

* Farbkennzeichen Tischplatte:

3 Ahorn	5 Grau	6 Buche	N Nuß	W Weiß	E Eiche
------------	-----------	------------	----------	-----------	------------

R
Ast-
Eiche



- Memory-Schalter
- 4 Speicherplätze
 - Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
 - Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
 - Display kann nach hinten verschoben werden
 - Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
 - Stromverbrauch Standby 0,3 Watt

GS Zeichen DIN EN 527-1 Typ A
VXDSM: 12/16/19/2E/18/82
Dekore: 3/5/6/N/M/E/R



- Gestell silber, 7 x 7 cm
- Gestell graphit, 7 x 7 cm
- Horizontale Kabelwanne enthalten

PDF: Montage



Video: Montage



Wir empfehlen Container TC und SC
Bemaßung siehe Seite 110

Sitz-Stehtische

NEU

SITZ-STEHT-TISCH Bluetooth-Steuerung

T-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

XDLR mit Bluetooth/Memory

Silber

VXDLR12/*/S

VXDLR16/*/S

VXDLR19/*/S

Graphit

VXDLR12/*/G

VXDLR16/*/G

VXDLR19/*/G

Weiß

VXDLR12/*/W

VXDLR16/*/W

VXDLR19/*/W

Arbeitshöhe 63–127 cm
elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
1 Schuko-Stecker

Höhenjustierung ± 5 mm
Rundrohr \varnothing 7 cm, 2-stufig
Stahlrahmen unter der Tischplatte
40 x 20 mm Rechteckrohr
mit abklappbarer Kabelwanne
Hubgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec
Kabel 3 m lang



Nutzlast des Tisches:
70 kg dynamisch, 90 kg statisch

Farbkennzeichen Tischplatte:



R
Ast-
Eiche

Asteiche

 Gestell silber, \varnothing 7 cm

 Gestell graphit, \varnothing 7 cm

 Gestell weiß, \varnothing 7 cm

Wir empfehlen Container TC

Kabelkette



Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

5x2cm,
Innenmaß Kabelführung: B=3,7 cm T=1,5 cm
Tischanbindung mit 2 Schrauben,
2 Magnete zur Befestigung am unteren Teil der Hubsäule,
inkl. Adapter für Säulen \varnothing 7 cm

PC Halter

Silber
Graphit
Weiß



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W

Unter der Tischplatte montierbar,
Moosgummi liegt bei!
Verstellbereich (Schraubverbindungen):
Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm
Höhenverstellung 33–52 cm,
Anschraubplatte: 15 x 15 cm



Bluetooth-Steuerung

Memory-Schalter mit
4 Speicherplätzen und
Erinnerungsfunktion
Sanft-Stopp
Standby Verbrauch kleiner 0,1 W



Desk-Control-App



PDF: Montage



Video: Montage



Bluetooth:





Sitz-Steh-Tische

SITZ-STEHT-TISCH Design

C-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen:

- Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um die Gestellkombination •

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm
nicht verkettbar!

XBHM-Serie

brodbeck design

VXBHM12/*/•

VXBHM16/*/•

VXBHM19/*/•

VXBHM2E/*/•

Arbeitshöhe 65–130 cm
elektrisch höhenverstellbar

- 2 Motoren in den Säulen integriert
- 1 Schuko-Stecker
- Gestell äußerst stabil
- Kufe Alu-Druckguss
- Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm, 2-stufig
- Stahlrahmen unter der Tischplatte
- 4 x 2 cm Rechteckrohr
- mit abklappbarer Kabelwanne
- Kabelklemmen
- Hubgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec.
- Höhenjustierung ± 5 mm
- Kabel 3 m lang
- Nutzlast des Tisches:
- 80 kg dynamisch, 120 kg statisch



Verkettungs-, Anbauplatten

Stützfuß:
Silber
Graphit
Weiß

VXBE91/*/S
VXBE91/*/G
VXBE91/*/W

inkl. Konsole

VXBT12/*/S
VXBT12/*/G
VXBT12/*/W

inkl. Stützfuß+Konsole
nicht in Asteiche

VXBA60/*/S
VXBA60/*/G
VXBA60/*/W

inkl. Stützfuß+Konsole
nicht in Asteiche

VXBA80/*/S
VXBA80/*/G
VXBA80/*/W

inkl. Stützfuß+Konsole
nicht in Asteiche

Kabelkette

Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

5x2cm, Innenmaß Kabelführung:
B=3,7 cm T=1,5 cm
Tischanbindung mit 2 Schrauben,
2 Magnete zur Befestigung am
unteren Teil der Hubsäule,
inkl. Adapter für Säulen Ø 7 cm

PC Halter

Silber
Graphit
Weiß



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W

Wird unter
die Tischplatte
geschraubt

- 3 Ahorn
- 5 Grau
- 6 Buche
- N Nuß
- W Weiß
- E Eiche

R Asteiche
Eiche

• Farbkennzeichen Hubsäule/Kufe:

SS Silber/Silber

WW Weiß/Weiß

WC Weiß/Alu poliert

GG Graphit/Graphit

GC Graphit/Alu poliert

☛ Horizontale Kabelwanne enthalten



Memory-Schalter

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar



Verkettung
zwischen
XBHM und XB
mittels Konsole



GS Zeichen

Dekore:

DIN EN 527-1 Typ A
VXBHM12/16/19/2E

3/5/6/N/M/E/R

PDF: Montage



Image



VERKETTUNG XBHM mit XB

C-Fuß / Kabelwanne

höhenstellbar

Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer - um das Farbkennzeichen * - um die Gestellkombination ●										
Plattendicke 2,5 cm	(B x T)	80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm					
XB-Serie	brodbeck design	VXB08/*/●	VXB12/*/●	VXB16/*/●	VXB19/*/●					


Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm
Gestell äußerst stabil
Kufe Alu-Druckguss,
Rechteckrohr 10.7 x 6.7 cm
Stahlrahmen unter der Tischplatte
4 x 2 cm Rechteckrohr
mit abklappbarer Kabelwanne
(ausgenommen VXB08)
Kabelklemmen
Höhenjustierung ± 5 mm



* Farbkennzeichen Tischplatte:



● Farbkennzeichen Hubsäule/Kufe:



Bemaßung siehe Seite 110

Sitz-Steh-Tische

SITZ-STEHT-TISCH Design ... die Kombi

C-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen:

- Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen für Tisch/Sideboard *
- um das Farbkennzeichen für die Anbauplatte •

Tischplatte
Plattendicke 3,8 cm
200 x 100 x 65–130 cm (B x T x H)
Sideboard li/re montierbar
160 x 40 x 52 cm (B x T x H)



Kombi-Stellmaß: 209 x 170 cm

Gerundete Anbauplatte
Plattendicke 3,8 cm
91,5 x 120,8 x 68–85 cm (B x T x H)
li/re montierbar



inkl. Konsole und 2 Stützfüßen



XBHM2C ... die Kombi brodbeck design

Arbeitshöhe 65–130 cm
elektrisch höhenverstellbar

- 2 Motoren in den Säulen integriert
- 1 Schuko-Stecker
- Kufe Alu-Druckguss
- Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm, 2-stufig
- Stahlrahmen unter der Tischplatte
- 4 x 2 cm Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne
- Kabelklemmen
- Hubgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec.
- Höhenjustierung ± 5 mm; Kabel 3 m lang

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch, 120 kg statisch

Sideboard: 1,5 OH, halbseitig nutzbar
1 Schiebetüre, 1 Fachboden
1 Klappe vor den Hubsäulen

 Horizontale Kabelwanne enthalten



Memory-Schalter


- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrerschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

Bemaßung siehe Seite 108

VXBHM2C/*

VLA92C/•

Tischplatte	Seiten	Unterboden	Fachboden	Front	Rückwand	Hubsäule/Kufe	* Farbkennzeichen	Tischplatte	Konsole/Stützfuß	• Farbkennzeichen
 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Silber/Silber	WW/SS	 Weiß	 Silber	W/S
 Eiche	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Eiche	 Weiß	 Silber/Silber	EW/SS	 Eiche	 Silber	E/S
 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Weiß/Weiß	WW/WW	 Weiß	 Weiß	W/W
 Eiche	 Weiß	 Weiß	 Weiß	 Eiche	 Weiß	 Weiß/Weiß	EW/WW	 Eiche	 Weiß	E/W
 Weiß	 Weiß	 Graphit	 Graphit	 Weiß	 Graphit	 Graphit/Graphit	WG/GG	 Weiß	 Graphit	W/G
 Eiche	 Weiß	 Graphit	 Graphit	 Eiche	 Graphit	 Graphit/Graphit	EG/GG	 Eiche	 Graphit	E/G



Montage



Kabelkette 

Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

5x2cm, Innenmaß Kabelführung:
B=3,7 cm T=1,5 cm
Tischanbindung mit 2 Schrauben,
2 Magnete zur Befestigung am
unteren Teil der Hubsäule,
inkl. Adapter für Säulen Ø 7 cm

PC Halter

Silber
Graphit
Weiß



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W

Wird unter die Tischplatte geschraubt

Lampe
Molto Luce
PURIST

zum Aufbau auf den Schreibtisch



VELL10/S
VELL1L/S
VELL1R/S

Ohne Bohrung
inkl. Bohrung i. d. Tischplatte Montage links
inkl. Bohrung i. d. Tischplatte Montage rechts

Fachgerechte Installation erforderlich.

Aluminium eloxiert, Ausleger 124 cm,
Masthöhe 110 cm, B = 10cm,
mit direkter und indirekter Abstrahlung,
Abdeckung mit Microprismenoptik,
4000K, neutralweiß, CRI > 80
inkl. Konverter, Schuko-Stecker



Sitz-Steh-Tische

SITZ-STEHT-TISCH Bluetooth-Steuerung

T-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *****

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

160 x 80 cm

180 x 80 cm

XDLB mit Bluetooth

Silber

VXDLB16/*/S

VXDLB19/*/S

Arbeitshöhe 63–127 cm
elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
1 Schuko-Stecker

Höhenjustierung ± 5 mm

Rechteckrohr \square 8 x 5 cm, 2-stufig

Stahlrahmen unter der Tischplatte

40 x 20 mm Rechteckrohr

mit abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 35 mm/sec

Kabel 3 m lang

Nutzlast des Tisches:

70 kg dynamisch, 90 kg statisch

Farbkennzeichen Tischplatte:



R Ast-Eiche
Asteiche

Gestell silber, 8 x 5 cm

Wir empfehlen Container TC



Kabelkette



Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

\square 5x2cm,
Innenmaß Kabelführung: B=3,7 cm T=1,5 cm
Tischanbindung mit 2 Schrauben,
2 Magnete zur Befestigung am unteren Teil der Hubsäule,
inkl. Adapter für Säulen \varnothing 7 cm

PC Halter

Silber



VRCPU/S

Kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden, Moosgummi liegt bei!
Verstellbereich (Schraubverbindungen): Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm/Höhenverstellung 33–52 cm
Anschraubplatte: 15 x 15 cm



Bluetooth-Steuerung

Memory-Schalter mit
2 Speicherplätzen und
Erinnerungsfunktion
Sanft-Stopp
Standby Verbrauch kleiner 0,1 W



Desk-Control-App



PDF: Montage



Video: Montage



Bluetooth:



MINI OFFICE

Wandschreibtisch

Schreibtisch / Sitz-Stehtisch mit Tischtiefe 67cm


Sitz-Stehtische

Mini Office

MINI OFFICE

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen * / •



120 x 26 x 65 cm (B x T x H)

Wandschreibtisch VWO

VWO12/*/*

Wandschreibtisch 120 x 26 x 65 cm

Tischfläche/Frontklappe:

119 x 63,4 x 1,9 cm (B x T x D)

Schrankinnenmaß: 115,5 x 22 x 60 cm

Klappe abschließbar

Tragfähigkeit 12 kg

2 Drahtseile als Klappenhalterung


Kabel L = 80 cm

Montagehilfe anbei: 3 Verpackungstreifen müssen zusammengeschaubt werden zu einem Montagebock
Wandbefestigungsmaterial, 4 Dübel

Gewicht: 37 kg

verleimt geliefert, Montageservice nicht möglich

* Farbkombinationen Korpus/Front:



Innenausstattung:

2 Buchstützen Metall zur Ordnerablage, Farbe wie Seitenwand, H = 41 cm, T = 16 cm

1 Schrägablage/Laptop-Ablage Metall, Farbe wie Seitenwand, T = 8 cm

1 Magnettafel (35 x 21 cm), Magnete, Farbe wie Seitenwand

1 Ablageschale Metall, Farbe wie Seitenwand

1 Stifthalter 5-fach, schwarz Kunststoff

1 Blende Metall (51,5 x 6 cm), Farbe wie Seitenwand

1 LED-Leuchte (51,5 x 8,5 x 8 cm), A++, 10 W, 4000 K mit 2x Steckdosen, 2x USB-Port, Blende

1 Kabeldurchlassbohrung Ø 6 cm, Kabeldose silber



MINI OFFICE

4-Fuß rund/eckig

höhenstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *
Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

120 x 67,2 cm

140 x 67,2 cm

H-Serie mini

Silber

VHS612/*/S

VHS614/*/S

Arbeitshöhe 68,5–81 cm
stufenlos höhenstellbar

Nutzlast des Tisches: 140 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



Gestell silber
Fuß Ø 6 cm, Stellfuß Ø 7 cm
Rahmen 2 x 4 cm (B x H)

Q-Serie mini

Silber

VQS612/*/S

VQS614/*/S

Arbeitshöhe 68,5–81 cm
stufenlos höhenstellbar

Nutzlast des Tisches: 140 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



Gestell silber
Fuß □ 6 cm, Stellfuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm (B x H)



Bemaßung siehe Seite 108

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

MINI OFFICE

C-Fuß

höhenstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *
Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

120 x 67,2 cm

140 x 67,2 cm

O-Serie mini

Silber

VOS612/*/S

VOS614/*/S

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenstellbar
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



 Gestell silber

 Gestell graphit

 Gestell weiß

 Horizontale Kabelwanne enthalten

 Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich, Innenblende abnehmbar

Graphit

VOS612/*/G

VOS614/*/G

Weiß

VOS612/*/W

VOS614/*/W



Das sollten Sie wissen!

Mobiles Arbeiten

Ob separates Büro oder begrenzte Möglichkeiten in Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer - „Mini Office“-Produkte sind perfekt für das mobile Arbeiten zu Hause.

Homeoffice

Unsere Produkte für den Homeoffice-Bereich gemäß Arbeitsstättenverordnung finden Sie im Anschluß.

O-Serie

Stabilität und Design wurden optimiert:

- die Höhenverstellung ist nun innenliegend
- die Befestigung der Kabelwanne am Fuß wurde geändert.

Bitte Bildmaterial aktualisieren!



MINI OFFICE

T-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *
Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

120 x 67,2 cm

140 x 67,2 cm

XMST6-Serie mini

Silber

VXMST612/*/S

VXMST614/*/S



Arbeitshöhe 71–120 cm
elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
1 Schuko-Stecker
Gestell äußerst stabil
Höhenjustierung ± 5 mm
Quadratrohr □ 7 cm, 1-stufig
Stahlrahmen unter der Tischplatte
4 x 2 cm Rechteckrohr
mit abklappbarer Kabelwanne
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
Kabel 3 m lang

Nutzlast des Tisches:
70 kg dynamisch, 90 kg statisch

NEU

* Farbkennzeichen Tischplatte:



Gestell silber, 7 x 7 cm

Horizontale Kabelwanne enthalten

Kabelkette
Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

□ 5x2cm,
Innenmaß Kabelführung:
B=3,7 cm T=1,5 cm
Tischanbindung mit 2 Schrauben,
2 Magnete zur Befestigung am
unteren Teil der Hubsäule,
inkl. Adapter für Säulen Ø 7 cm

PC Halter
Silber
Graphit
Weiß



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W

Wird unter
die Tischplatte
geschraubt



Tast-Schalter

- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Schalter links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

Bemaßung siehe Seite 108



PDF: Montage



Video: Montage



Klappfunktion:



Sitz-Steh-Tische

Mini Office



IHR MINI OFFICE
mit platzsparender Schrankwand

SCHREIBTISCHE

Schreibtisch höheneinstellbar

Schreibtisch feste Höhe

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

SCHREIBTISCH

C-Fuß

höheninstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm
nicht verkettbar!

180 x 100 cm
li/re montierbar
nicht in Asteiche

200 x 120 cm
li/re montierbar
inkl. 2 Kabeldosen

O-Serie

Silber

VOS08/*/S

VOS12/*/S

VOS16/*/S

VOS19/*/S

VOS2E/*/S

VOS18/*/S

VOS82/*/S

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höheninstellbar
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R
Ast-
Eiche

Gestell silber

Gestell graphit

Gestell weiß

Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung im Tischfuß
möglich, Innenblende abnehmbar



Verkettungs-,
Anbauplatten

VLE91/*

VLT12/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA60/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA80/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA160/*/S
inkl. Stützfuß

Graphit

VOS08/*/G

VOS12/*/G

VOS16/*/G

VOS19/*/G

VOS2E/*/G

VOS18/*/G

VOS82/*/G



Verkettungs-,
Anbauplatten

VLE91/*

VLT12/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA60/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA80/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA160/*/G
inkl. Stützfuß

Weiß

VOS08/*/W

VOS12/*/W

VOS16/*/W

VOS19/*/W

VOS2E/*/W

VOS18/*/W

VOS82/*/W



Verkettungs-,
Anbauplatten

VLE91/*

VLT12/*/W
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA60/*/W
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA80/*/W
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA160/*/W
inkl. Stützfuß

Verkürzte Füße
Aufpreis pro Paar



VOFUK/S Silber
VOFUK/G Graphit
VOFUK/W Weiß

Serien-Erweiterung:



Mini Office



Tisch-Sideboard-Kombination

SCHREIBTISCH

C-Fuß

höhenstellbar

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p>	(B x T)								
		80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar!	180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Asteiche	200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen	

F-Serie	Silber	VFS08/*/S	VFS12/*/S	VFS16/*/S	VFS19/*/S	VFS2E/*/S		VFS18/*/S	VFS82/*/S	
----------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenstellbar
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R Asteiche
Eiche

Gestell silber

Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich



VLE91/*

VLT12/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA60/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA80/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche

VLA160/*/S
inkl. Stützfuß



O-Serie und F-Serie

Stabilität und Design wurden optimiert:
- die Höhenverstellung ist nun innenliegend
- die Befestigung der Kabelwanne am Fuß wurde geändert.
Bitte Bildmaterial aktualisieren!

Bemaßung siehe Seite 108

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische
------------------	-------------	---------------

SCHREIBTISCH

C-Fuß

höhenstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um die Gestellkombination •

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm
nicht verkettbar!

XB-Serie

brodbeck design

VXB08/*/•

VXB12/*/•

VXB16/*/•

VXB19/*/•

VXB2E/*/•

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm
Gestell äußerst stabil, Kufe Alu-Druckguss,
Rechteckrohr 107 x 67 mm
Stahlrahmen unter der Tischplatte
4 x 2 cm, Rechteckrohr mit abklapp-
barer Kabelwanne (**ausgenommen VXB08**)
und Kabelklemmen
Höhenjustierung ± 5 mm




Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R Ast-
Eiche
Asteiche

• Farbkennzeichen Hubsäule/Kufe:



☛ Horizontale Kabelwanne abklappbar

Verkettungs-,
Anbauplatten
Stützfuß silber



VLE91/*



VLT12/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA60/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA80/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA160/*/S
inkl. Stützfuß

Verkettungs-,
Anbauplatte
Stützfuß weiß



VLE91/*



VLT12/*/W
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA60/*/W
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA80/*/W
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA160/*/W
inkl. Stützfuß

Verkettungs-,
Anbauplatte
Stützfuß graphit



VLE91/*



VLT12/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA60/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA80/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA160/*/G
inkl. Stützfuß



SCHREIBTISCH

C-Fuß

höhenstellbar

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p>	(B x T)								
		80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm		180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Asteiche	200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen	

U-Serie	Silbergrau	VUS08/*/S	VUS12/*/S	VUS16/*/S	VUS19/*/S		VUS18/*/S	VUS82/*/S	
----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--

Arbeitshöhe 68–86 cm
 Mechanische Höheneinstellung im Raster von 2 cm
 Höhenjustierung ± 5 mm
 Nutzlast des Tisches: 60 kg
 * Farbkennzeichen Tischplatte:



- Gestell silber
- Gestell weiß
- Horizontale Kabelwanne enthalten
- Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich



<p>Verkettungs-, Anbauplatten</p>		VLE91/*		VLT12/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche		VLA60/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche		VLA80/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche		VLA160/*/S inkl. Stützfuß
--	--	----------------	--	---	--	---	--	---	--	-------------------------------------



Weiß	VUS08/*/W	VUS12/*/W	VUS16/*/W	VUS19/*/W		VUS18/*/W	VUS82/*/W			
<p>Verkettungs-, Anbauplatten</p>		VLE91/*		VLT12/*/W inkl. Stützfuß nicht in Asteiche		VLA60/*/W inkl. Stützfuß nicht in Asteiche		VLA80/*/W inkl. Stützfuß nicht in Asteiche		VLA160/*/W inkl. Stützfuß



Kabelkanal



Höheneinstellung



Bemaßung siehe Seite 108

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische
-------------------------	--------------------	----------------------

SCHREIBTISCH

C-Fuß

höhenstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

1 Paar
Seitenblenden

Z-Serie

Silber

VZS08/*/S

VZS12/*/S

VZS16/*/S

VZS19/*/S

VZSSB/S

Arbeitshöhe 68–82 cm
Mechanische Höheneinstellung
im Raster von 1 cm
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R
Ast
Eiche

Asteiche

● Gestell Silber

● Gestell Graphit

☞ Horizontale Kabelwanne enthalten

☞ Vertikale Kabelführung optional mittels
VZSSB möglich, Blende abnehmbar



Verkettungs-,
Anbauplatten
nicht in Beton



VLE91/*



VLT12/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA60/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA80/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA160/*/S
inkl. Stützfuß



Graphit

VZS08/*/G

VZS12/*/G

VZS16/*/G

VZS19/*/G

VZSSB/G

Verkettungs-,
Anbauplatten
nicht in Beton



VLE91/*



VLT12/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA60/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA80/*/G
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VLA160/*/G
inkl. Stützfuß



SCHREIBTISCH

A-Fuß rund

höhenstellbar

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p>	(B x T)								
		80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar!	180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Asteiche		

A-Serie	VAS08/*S	VAS12/*S	VAS16/*S	VAS19/*S	VAS2E/*S	VAS18/*S		
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

Arbeitshöhe 68–76 cm
stufenlos höhenstellbar
Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R Ast-Eiche
Asteiche

Gestell silber, Ø 4 cm

Horizontale Kabelwanne enthalten



Verkettungs-, Anbauplatten

- VLE91/***
- VLT12/*S** inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche
- VLA60/*S** inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche
- VLA80/*S** inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche
- VLA160/*S** inkl. Stützfuß



A-Serie

Stabilität und Design wurden optimiert:
- die Befestigung der Kabelwanne am Fuß wurde geändert.
Bitte Bildmaterial aktualisieren!

Bemaßung siehe Seite 108

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische
------------------	-------------	---------------

SCHREIBTISCH

4-Fuß rund

höhenstellbar

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p>	(B x T)							
		80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar! nicht in Beton	180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Beton nicht in Asteiche	200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabeldosen

H-Serie	VHS08/*/S	VHS12/*/S	VHS16/*/S	VHS19/*/S	VHS2E/*/S	VHS18/*/S	VHS82/*/S
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Arbeitshöhe 68,5–81 cm
stufenlos höhenstellbar

Der vordere Fuß kann bei einer Verkettung um 45 cm zurückgesetzt werden.

Nutzlast des Tisches: 140 kg



* Farbkennzeichen Tischplatte:



* für bestimmte Tischplatten:



Beton



Asteiche



Gestell silber
Fuß Ø 6 cm, Stellfuß Ø 7 cm
Rahmen 2 x 4 cm (B x H)

VHR08/S	VHR12/S	VHR16/S	VHR18/S	VHR90/S	VHR08/S	
für Tisch 80 cm	für Tisch 120 cm	für Tisch 160 cm	für Tisch 180 cm	für Eckwinkel	für Seiten 80 cm	Knieaumblende für H-Serie 19 mm, Dekor immer silber H = 40 cm

Verkettungs-, Anbauplatten nicht in Beton					
	VHE91/*	VHT12/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche	VHA60/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche	VHA80/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche	VHA160/*/S inkl. Stützfuß

Verkettungsmöglichkeiten			
	Standard-tisch	Eckverkettung: Vorderer Fuß kann um 45 cm zurückgesetzt werden. Verkettungsblech liegt bei.	Bei gerader Verkettung: 2 Verkettungsbleche VHVB bestellen!

Kabelwanne abklappbar Silber				Sonderhöhenverstellung bis 88 cm	Aufpreis 4 Füße VHHOE-4	Aufpreis 5 Füße nur für VHS 82/21 VHHOE-5

Serien-Erweiterung:



Mini Office



Tisch-Sideboard-Kombination



Zurückgesetzter Fuß



SCHREIBTISCH

4-Fuß rund

höhenstellbar

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p>	(B x T)	80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm				

Y-Serie	Silber	VYS08/*/S	VYS12/*/S	VYS16/*/S	VYS19/*/S				
----------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

Arbeitshöhe 68–82 cm
 Höheneinstellung mittels Stellschraube im Raster von 1 cm
 Höhenjustierung ± 5 mm
 mit zwei stabilen Quertraversen
 Quertraverse 3 x 6 cm
 Nutzlast des Tisches: 140 kg



Verkettungs-, Anbauplatten nicht in Beton

- VLE91/*
- VLT12/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VLA60/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VLA80/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VLA160/*/S inkl. Stützfuß

* Farbkennzeichen Tischplatte:

3 Ahorn	5 Grau	6 Buche	N Nuß	W Weiß	M Beton	E Eiche
---------	--------	---------	-------	--------	---------	---------

R Ast Eiche

Graphit	VYS08/*/G	VYS12/*/G	VYS16/*/G	VYS19/*/G				
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--



Verkettungs-, Anbauplatten nicht in Beton

- VLE91/*
- VLT12/*/G inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VLA60/*/G inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VLA80/*/G inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VLA160/*/G inkl. Stützfuß

Gestell silber, Ø 6 cm

Gestell Graphit, Ø 6 cm

Kabelwanne nicht möglich

VCKVE/A wird empfohlen



Bemaßung siehe Seite 108

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische
------------------	-------------	---------------

SCHREIBTISCH

4-Fuß eckig

höhenstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar!	180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Asteiche	200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen

Q-Serie

Arbeitshöhe 68,5–81 cm
stufenlos höhenstellbar

Der vordere Fuß kann bei einer Verkettung
um 45 cm zurückgesetzt werden.

Nutzlast des Tisches: 140 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:

3 Ahorn	5 Grau	6 Buche	N Nuß	W Weiß	E Eiche
------------	-----------	------------	----------	-----------	------------

R
Asteiche
Eiche

Gestell silber
Fuß 6 cm, Stellfuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm (B x H)



Verkettungs-, Anbauplatten



VHE91/*



VQT12/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VQA60/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VQA80/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche




VQA160/*/S
inkl. Stützfuß

Verkettungs- möglichkeiten



Standard-
tisch



Eckverkettung:

Vorderer Fuß kann um 45 cm
zurückgesetzt werden.
Verkettungsblech liegt bei.



Bei gerader Verkettung:

2 Verkettungsbleche
VHVB bestellen!

VHVB

Kabelwanne abklappbar

Silber



VKC12/S

VKC16/S

VKC18/S



Serien-Erweiterung:



Mini Office



Tisch-Sideboard-Kombination

SCHREIBTISCH

4-Fuß eckig

höhenstellbar

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p>	(B x T)									
		80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm				200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen	

J-Serie		VJS08/*/S	VJS12/*/S	VJS16/*/S	VJS19/*/S				VJS82/*/S	
----------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	------------------	--

Arbeitshöhe 68–76 cm
stufenlos höhenstellbar
Nutzlast des Tisches: 140 kg

- * Farbkennzeichen Tischplatte:
- 3 Ahorn
 - 5 Grau
 - 6 Buche
 - N Nuß
 - W Weiß
 - E Eiche

- R Ast. Eiche Asteiche
- G Gestell silber, 6 x 6 cm



Verkettungs-, Anbauplatten

- VLE91/***
- VJT12/*/S**
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche
- VJA60/*/S**
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche
- VJA80/*/S**
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche
- VJA160/*/S**
inkl. Stützfuß

Zurückgesetzter Fuß
Aufpreis für 1 Paar

VJFUK/S

Kabelwanne Metall
nicht für VJS08

VRKW/S

mit 2 Kabelklemmen, silber einbrennlackiert, B = 82 cm, T = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm

		160 x 162,5 cm Spalt 2,5 cm	180 x 162,5 cm Spalt 2,5 cm							

J-Serie Doppelarbeitsplatz			VJD16/*/S	VJD19/*/S						
-----------------------------------	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Arbeitshöhe 68–76 cm, stufenlos höhenstellbar
Nutzlast des Tisches: 140 kg

- * Farbkennzeichen Tischplatte:
- 3 Ahorn
 - 5 Grau
 - 6 Buche
 - N Nuß
 - W Weiß
 - E Eiche

- R Ast. Eiche Asteiche
- G Gestell silber, 6 x 6 cm



Kabelwanne Metall
nicht für VJS08

VRKW/S

mit 2 Kabelklemmen, silber einbrennlackiert, B = 82 cm, T = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische
-------------------------	--------------------	----------------------

SCHREIBTISCH

Rahmengestell

höheninstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar!		200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen

R-Serie

Silber

VRS08/*/S

VRS12/*/S

VRS16/*/S

VRS19/*/S

VRS2E/*/S

VRS82/*/S

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm
höheninstellbar

Höhenjustierung ± 5 mm
Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte

Rahmen Rechteckrohr
□ 5 cm/□ 4,6 cm

Nutzlast des Tisches: 140 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R
Ast
Eiche

Asteiche

Gestell silber



VRSI08/S

VRSI12/S

VRSI16/S

VRSI18/S

VRSI20/S

VRSI90/S

für B = 80 cm
68,2 x 35 cm

für B = 120 cm
108,2 x 35 cm

für B = 160 cm
148,2 x 35 cm

für B = 180 cm
168,2 x 35 cm

für B = 200 cm
188,2 x 35 cm

bei
LE90/LE91



Knieraumblende für R-Serie

Silber einbrennlackiert
H = 35 cm

**Verkettungs-,
Anbauplatten**



VLE91/*



VRT12/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VRA60/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VRA80/*/S
inkl. Stützfuß
nicht in Asteiche



VRA160/*/S
inkl. Stützfuß

Verkürzte Füße
1 Paar

Nicht für VRS2E



VRFUK/S

**Kabelspirale
vertikal**

Silber



VCKVE/A



PC Halter

Silber



VRCPU/S

Metall, silber einbrennlackiert

PC-Halter kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden. Moosgummi liegt bei!

Verstellbereich (Schraubverbindungen):
Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm
Höhenverstellung 33–52 cm
Anschraubplatte 15 x 15 cm

Kabelwanne



VRKW/S

Metall, mit 2 Kabelklemmen, silber einbrennlackiert
B = 82 cm, T = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm

Nicht für VRS08

SCHREIBTISCH

Rahmengestell

höheninstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar!	200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen

R-Serie

Graphit

VRS08/*/G	VRS12/*/G	VRS16/*/G	VRS19/*/G	VRS2E/*/G	VRS82/*/G
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm
höheninstellbar

Höhenjustierung ± 5 mm
Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte

Rahmen Rechteckrohr
□ 5 cm/□ 4,6 cm

Nutzlast des Tisches: 140 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R Ast-
Eiche Asteiche

Gestell Graphit



VRSI08/G	VRSI12/G	VRSI16/G	VRSI18/G	VRSI20/G	VRSI90/G	
für B = 80 cm 68,2 x 35 cm	für B = 120 cm 108,2 x 35 cm	für B = 160 cm 148,2 x 35 cm	für B = 180 cm 168,2 x 35 cm	für B = 200 cm 188,2 x 35 cm	bei LE90/LE91	Knieraumblende für R-Serie Graphit einbrennlackiert H = 35 cm

Verkettungs-, Anbauplatten

- VLE91/***
- VRT12/*/G** inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VRA60/*/G** inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VRA80/*/G** inkl. Stützfuß nicht in Asteiche
- VRA160/*/G** inkl. Stützfuß

Verkürzte Füße
1 Paar
Nicht für VRS2E

VRFUK/G

PC Halter
Graphit

VRCPU/G

Kabelwanne

VRKW/S

Metall, mit 2 Kabelklemmen, silber einbrennlackiert
B = 82 cm, T = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm
Nicht für VRS08



Arbeitshöhen-
einstellung

Bemaßung siehe Seite 108

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische
-------------------------	--------------------	----------------------

TISCH-SIDEBORD-KOMBINATION

höhenstellbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

25 mm Ober- und Unterböden 25 mm


19 mm Rückwand und Türen 19 mm

19 mm Seiten, Mittelseite, Fachböden 19 mm

Nicht abschließbar

Achtung: 1 Korpus = 3 Aufstellmöglichkeiten

Nur 1 Türe jeweils vorne und hinten montierbar!
Rückwände flexibel einsetzbar!



160 x 40 x 59,6 cm (B x T x H)

Sideboard mit Schiebetür/Rückwand-Kombi

V1758S/*/*

Sideboard mit Höhenjustierung ± 5 mm

Schiebetüren mit Griffmuscheln, nicht abschließbar!
Rückwand und Türen immer gleiches Dekor!
Höhenverstellbare Fachböden
Lieferumfang: 2x Türe, 2x Rückwand,
Seiten, Böden, Mittelseite

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3 Ahorn	3 Ahorn	5 Grau	5 Grau	6 Buche	6 Buche	N Nuß	N Nuß	W Weiß	W Weiß
------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	----------	-----------	-----------

3 Ahorn	S Silber	6 Buche	S Silber	N Nuß	S Silber	W Weiß	S Silber	W Weiß	S Silber
------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

N Nuß	W Weiß	W Weiß	N Nuß
----------	-----------	-----------	----------


G Graphit	3 Ahorn	G Graphit	5 Grau	G Graphit	6 Buche	G Graphit	N Nuß
--------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	----------

G Graphit	E Eiche	W Weiß	E Eiche
--------------	------------	-----------	------------

G Graphit	R Ast-Eiche	W Weiß	R Ast-Eiche
--------------	----------------	-----------	----------------

G Graphit	S Silber	G Graphit	W Weiß
--------------	-------------	--------------	-----------


Passende Schreibtische siehe nächste Seite



2 Rückwände / 1 Türe



Sideboard freistehend
Nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend montiert



2 Rückwände / 2 Türen



Sideboard freistehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand wechselseitig
montiert

Graphit/Asteiche

Schreibtische zur Auflage auf Sideboard

(B x T)

T-Fuß-Gestell mit Wange



160 x 80 cm




180 x 80 cm

4-Fuß-Gestell




160 x 80 cm




180 x 80 cm

Rahmengestell



160 x 80 cm



180 x 80 cm

OSE-Serie

T-Fuß

Silber

VOSE16/*S

VOSE19/*S

Arbeitshöhe 72/75/78 cm

 Horizontale Kabelwanne enthalten

 Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich



Weiß

VOSE16/*W

VOSE19/*W

Tischmontage T-Fuß-Gestell:

Die Wange wird in der Farbe des Fußes geliefert. Sie wird mit dem Kabelkanal und dem Korpus verschraubt.

Höhenjustierung ± 5 mm

RSE-Serie

Quadratrohr □ 5 cm

Silber

VRSE16/*S

VRSE19/*S

Arbeitshöhe 65–85 cm, im Raster von 1 cm höhenstellbar

Optional:
Kabelführung horizontal/vertikal (siehe Rubrik „Zubehör“)



Graphit

VRSE16/*G

VRSE19/*G

HSE-Serie

Rundrohr ø 6 cm

Silber

VHSE16/*S

VHSE19/*S

Arbeitshöhe 74–78 cm, stufenlos

Optional:
Kabelführung horizontal/vertikal (siehe Rubrik „Zubehör“)



QSE-Serie

Quadratrohr □ 6 cm

Silber

VQSE16/*S

VQSE19/*S

Arbeitshöhe 74–78 cm, stufenlos

Optional:
Kabelführung horizontal/vertikal (siehe Rubrik „Zubehör“)



* Farbkennzeichen Tischplatten:



 Asteiche

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

SCHREIBTISCH BASIC

C-Fuß

feste Höhe

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar!	180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Asteiche	200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen

B-Serie

Arbeitshöhe 72 cm

Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



Asteiche

Gestell silber

Horizontale Kabelwanne enthalten



Verkettungs-, Anbauplatten VBE91/* VBT12/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche VBA60/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche VBA80/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche VBA160/*/S inkl. Stützfuß	Seitenblenden im Set Silber Blende einliegend VBSSE/S Blende umgreifend VBSSU/S Vertikale Kabelführung in der Blende möglich



B-Serie

Stabilität und Design wurden optimiert:

- die Befestigung der Kabelwanne am Fuß wurde geändert.

Bitte Bildmaterial aktualisieren!

SCHREIBTISCH BASIC

C-Fuß

feste Höhe

<p>Nicht vergessen: Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *</p> <p>Plattendicke 2,5 cm</p>	(B x T)								
		80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm nicht verkettbar!	180 x 100 cm li/re montierbar nicht in Asteiche	200 x 120 cm li/re montierbar inkl. 2 Kabel Dosen	
N-Serie	Silber	VNS08/*/S	VNS12/*/S	VNS16/*/S	VNS19/*/S	VNS2E/*/S		VNS18/*/S	VNS82/*/S
<p>Arbeitshöhe 72 cm Höhenjustierung ± 5 mm Nutzlast des Tisches: 80 kg</p> <p>* Farbkennzeichen Tischplatte:</p> <p>3 Ahorn 5 Grau 6 Buche N Nuß W Weiß E Eiche</p> <p>R Asteiche</p> <p>Gestell silber</p> <p>Horizontale Kabelwanne enthalten</p>		<p>Verkettungs-, Anbauplatten</p> <p>VLE91/*</p> <p>VLT12/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche</p> <p>VLA60/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche</p> <p>VLA80/*/S inkl. Stützfuß nicht in Asteiche</p> <p>VLA160/*/S inkl. Stützfuß</p>		<p>Seitenblenden aus Lochblech im Set</p> <p>VNSSB/G Grau VNSSB/S Silber</p> <p>Vertikale Kabelführung in der Blende möglich</p>					



N-Serie
Stabilität und Design wurden optimiert:
- die Befestigung der Kabelwanne am Fuß wurde geändert.
Bitte Bildmaterial aktualisieren!

Bemaßung siehe Seite 108

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische
------------------	-------------	---------------



DENKEN SIE AN DAS ZUBEHÖR!

CONTAINER & AUFBEWAHRUNG

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

ROLLCONTAINER SOLID Korpus verleimt

Container gleichschließend

Auf Anfrage verschiedene Schließungen möglich!



Tiefe = 58 cm

42,8 x 58 x 59 cm (B x T x H)

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug. Zentralverriegelung und ORGA-Schub, wechselseitige Auszugssperre, gedämpfter Selbsteinzug „Soft Stopp“

2 Rollen feststellbar

Nutzlast des Containers: 100 kg



Utensilienfach

Schub:
Teilauszug 75%
Belastbarkeit 25 kg

Hängeregister:
Teilauszug 75%
Belastbarkeit 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze
1 Einsatz für Hängeregister

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #



SG = Streifengriff
Kunststoff



RE = Relinggriff
Kunststoff



CE = Chromgriff
Metall



BM = Bogengriff
Metall



BS = Bügelgriff
Metall

Rollcontainer mit 3 Schüben

HE: 1/3/3/3

VAC30/*/*/#

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3	3	5	5	6	6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche
N	N	E	E	W	W
Nuß	Nuß	Eiche	Eiche	Weiß	Weiß
				R	R
				Ast-Eiche	Ast-Eiche



Recycling-Schubladen aus alten Kühlschränken:

Schubladen und Utensilienauszüge unserer Container bestehen aus 100% Rezyklat.

Rollcontainer mit Hängeregistratur

HE: 1/3/6

VAC20/*/*/#

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3	3	5	5	6	6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche
N	N	E	E	W	W
Nuß	Nuß	Eiche	Eiche	Weiß	Weiß
				R	R
				Ast-Eiche	Ast-Eiche




Sitzauflagen / Zahlenschloss finden Sie auf den nächsten Seiten

Schrägablagen

5er-Set




VACSA



Trennstege

2 Sets



VACTR

Bestehend aus:

- 4 Stck. A4 Stege
- 2 Stck. A5 Stege
- 4 Stck. A6 Stege

Zusätzlicher Einsatz für Hängeregister



VACHR/5

Innenmaß
33,2 x 33,2 x 24,5 cm
(B x T x H)
Außenmaß
35,0 x 35,0 x 24,5 cm

ROLLCONTAINER SOLID Korpus verleimt

Container gleichschließend



Auf Anfrage verschiedene Schließungen möglich!

Tiefe = 80 cm

42,8 x 80 x 51,2 cm (B x T x H)

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug, Zentralverriegelung und ORGA-Schub, wechselseitige Auszugssperre, gedämpfter Selbsteinzug „Soft Stopp“

2 Rollen feststellbar,

Rollen im Boden eingelassen

Nutzlast des Containers: 100 kg



Utensilienfach

Schub:

Teilauszug 75%

Belastbarkeit 25 kg

Hängeregister:

Vollauszug Hängeregister 104%

Belastbarkeit 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze

2 Einsätze für Hängeregister

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer

- um das Farbkennzeichen *

- um das Griffkennzeichen #



SG = Streifengriff
Kunststoff



RE = Relinggriff
Kunststoff



CE = Chromgriff
Metall



BM = Bogengriff
Metall



BS = Bügelgriff
Metall

Rollcontainer mit 3 Schüben

HE: 1/2/3/3

VTC30/*/*/#

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3	3	5	5	6	6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche

N	N	E	E	W	W	R	R
Nuß	Nuß	Eiche	Eiche	Weiß	Weiß	Ast-Eiche	Ast-Eiche



Recycling-Schubladen aus alten Kühlschränken:

Schubladen und Utensilienauszüge unserer Container bestehen aus 100% Rezyklat.

Rollcontainer mit Hängeregistratur

HE: 1/2/6

VTC20/*/*/#

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3	3	5	5	6	6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche

N	N	E	E	W	W
Nuß	Nuß	Eiche	Eiche	Weiß	Weiß




Sitzauflagen / Zahlenschloss finden Sie auf den nächsten Seiten


Schrägablagen
5er-Set



VACSA



Trennstege
2 Sets



VACTR

Bestehend aus:

4 Stck. A4 Stege

2 Stck. A5 Stege

4 Stck. A6 Stege

Zusätzlicher
Einsatz für
Hängeregister



VACHR/5

Innenmaß
33,2 x 33,2 x 24,5 cm
(B x T x H)

Außenmaß
35,0 x 35,0 x 24,5 cm

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

STANDCONTAINER SOLID

Korpus verleimt

Container gleichschließend

Auf Anfrage verschiedene Schließungen möglich!



Tiefe = 80 cm

42,8 x 80 x 72,0-76,0 (B x T x H)

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug, Zentralverriegelung und ORGA-Schub, wechselseitige Auszugssperre, gedämpfter Selbsteinzug „Soft Stopp“

Stellfüße mit Höhenjustierung
Stellfuß H = 2,5 cm, 4 zusätzliche Füße liegen bei Nutzlast des Containers: 100 kg



Utensilienfach

Schub:
Teilauszug 75%
Belastbarkeit 25 kg

Hängeregister:

Vollauszug Hängeregister 104%
Belastbarkeit 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze
2 Einsätze für Hängeregister

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #



SG = Streifengriff
Kunststoff



RE = Relingriff
Kunststoff



CE = Chromgriff
Metall



BM = Bogengriff
Metall



BS = Bügelgriff
Metall

Standcontainer mit 4 Schüben

HE: 1/3/3/3/3

VSC50/*/*/#

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3	3	5	5	6	6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche

N	N	E	E	W	W	R	R
Nuß	Nuß	Eiche	Eiche	Weiß	Weiß	Ast-Eiche	Ast-Eiche



Recycling-Schubladen aus alten Kühlschränken:

Schubladen und Utensilienauszüge unserer Container bestehen aus 100% Rezyklat.

Standcontainer mit Hängeregistratur

HE: 1/3/3/6

VSC40/*/*/#

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3	3	5	5	6	6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche

N	N	E	E	W	W
Nuß	Nuß	Eiche	Eiche	Weiß	Weiß



Passendes Aufsatzregal
siehe nächste Seite




Sitzauflagen / Zahlenschloss
finden Sie auf den nächsten Seiten

Schräglagen

5er-Set




VACSA



Trennstege

2 Sets



VACTR

Bestehend aus:

4 Stck. A4 Stege
2 Stck. A5 Stege
4 Stck. A6 Stege

Zusätzlicher Einsatz für Hängeregister



VACHR/5

Innenmaß
33,2 x 33,2 x 24,5 cm
(B x T x H)
Außenmaß
35,0 x 35,0 x 24,5 cm

AUFsatzREGAL/ANSTELLCONTAINER

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Aufsatzregal für Container SC

* Farbkennzeichen Korpus:



Passend zum Aufsetzen auf Container Solid SC

1 verstellbarer Fachboden 19 mm
Seiten/Sicht-Rückwand 19 mm
Oberboden/Unterboden 25 mm

Lichtes Innenmaß: 40,3 x 75,8 x 48,0 cm (B x T x H)
Aussenmaß: 42,8 x 80,0 x 53,0 cm (B x T x H)

3 Kunststoff-Einsätze DIN A4 grau in Führungsschienen
Anti-Rutsch-Aufkleber (Silikon) bzw. Verschraubung liegen bei

Lieferung zerlegt, einfache Selbstmontage

VSCA1/*



Anstellcontainer

* Farbkennzeichen Korpus/Front:



Passend zum Anstellen an 80 cm tiefe Tische

2 verstellbare Fachböden
1 Mittelwand
Plattenstärken 1,6 cm
li/re montierbar

Lichtes Innenmaß:


1.) 36 x 33,2 x 66 cm (B x T x H)
2.) 43,2 x 37,8 x 66 cm (B x T x H)

Aussenmaß:

40 x 80 x 72 cm (B x T x H)

Höhenjustierung + 6 mm

Lieferung zerlegt, einfache Selbstmontage



V1630/*



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

CONTAINER BASIC

Korpus verleimt



Tiefe = 58 cm
 42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)
 Holzzargen
 auf Metallkugelführungen
 Nutzlast des Containers: 100 kg

Utensilienfach
 Schub:
 Teilauszug 75%
 Belastbarkeit 8 kg


Keine Inneneinteilung lieferbar

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
 - um das Farbkennzeichen *****
 - um das Griffkennzeichen **#**



BO = Bogengriff Kunststoff



RE = Relinggriff Kunststoff

Rollcontainer mit 3 Schüben

HE: 1/3/3/3

V1606/*/*/#

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3	3	5	5	6	6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche

N	N	W	W	R	R
Nuß	Nuß	Weiß	Weiß	R Ast Eiche	R Ast Eiche

NEU



Recycling-Schubladen aus alten Kühlschränken:

Schubladen und Utensilienauszüge unserer Container bestehen aus 100% Rezyklat.

SITZAUFLAGE FÜR CONTAINER / ZAHLENSCHLOSS

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): H+B 150.000/G 100.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2
- Befestigung mit doppelseitigem Klebeband

Sitzauflage für Container VAC und V16

T = 58 cm, B = 42,8 cm
Polsterhöhe = 4,5 cm

* Farbkennzeichen Bezug:

H

B

G



Grün Blau Graphit

VACSK/*

Sitzauflage für Container VTC

T = 80 cm, B = 42,8 cm
Polsterhöhe = 4,5 cm

* Farbkennzeichen Bezug:

H

B

G



Grün Blau Graphit

VTCCK/*

Zahlschloß

für Container AC/TC/SC
und Profi-Schranktüren



Container Solid

VAC / VTC / VSC

VSCHLZC1

Schrankwand Profi

2-Drehtüren

VSCHLZF1

2-Schiebetüren

VSCHLZS1

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

UNTERBAUSCHUBLADEN FÜR SCHREIBTISCHE

NEU

Metall weiß, einbrennlackiert
 Kugelvollauszug Metall, Soft-Stopp
 Belastbarkeit: 20 kg
 Kabelausschlus hinten
 Komplett montiert geliefert
 Schub montierbar ab 25 mm Platte
 Gleichschließend, auf Anfrage andere Schließung möglich!

Lange Schublade

1 Schub
VUCT1/W

Schublade mit 2 herausnehmbaren
 Trennstegen, abschließbar
 1 Utensilienschale weiß:
 26 x 30 cm
 1 Antirutschmatte, weiß



Farbkennzeichen:

 W
 Weiß

Außenmaß: 82,4 x 30,5 x 5,5 cm (B x T x H)

Innenmaß: 71,6 x 29,3 x 5 cm (B x T x H)

Nicht für Serie: H, Q, J, R, Y, HD, O-Mini, XMST6-Mini

Einbautiefe: 31 cm



Kurze Schubladen

2 Schübe
VUCT2/W

Bestehend aus 2 Schubladen,
 oberer Schub abschließbar
 1 Utensilienschale weiß:
 26 x 30 cm
 1 Antirutschmatte, weiß



Farbkennzeichen:

 W
 Weiß

Außenmaß: 46,4 x 30,5 x 11,1 cm (B x T x H)

Innenmaß: 35,4 x 29,3 x 5 cm (B x T x H)

Nicht für Serie: H, Q, J, R, Y, HD, O-Mini, XMST6-Mini

Einbautiefe: 31 cm



Laptop-Schublade

1 Schub
VUCT3/W

Schub abschließbar
 1 Antirutschmatte, weiß
 Lüftungsschlitze hinten



Farbkennzeichen:

 W
 Weiß

Außenmaß: 60 x 35,5 x 5,5 cm (B x T x H)

Innenmaß: 49,2 x 34,2 x 5 cm (B x T x H)

 Nicht für Serie: XMST, XMST6-Mini, XD5M, XDLB, XDLR
 H, Q, J, R, Y, HD, Mini-Office

Einbautiefe: 36 cm



UNTERBAUSCHUBLADE FÜR SCHREIBTISCHE

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug

Gleichschließend, auf Anfrage verschiedene Schließungen möglich!

Designer Schublade

1 Schub

VUCBS/W

Schublade weiß, abschließbar
Schloss li/re montierbar
Griffmulde grau
Gedämpfter Vollauszug „Soft Stopp“
Kunststoff, kratzbeständig



Distanzhalter-Set 3-tlg., weiß
variabel montierbar zur Überbrückung
von Traversen mit maximaler Höhe von 5 cm

Anti-Rutsch-Boden, grau

Montierbar unter jeder Tischplatte ab 2,5 cm Stärke

Diebstahlsicherung: Schublade kann nur im
geöffneten Zustand demontiert werden

Außenmaß: 43,0 x 41,0 x 7,0 cm (B x T x H)


Innenmaß: 30,5 x 34,5 x 4,0 cm (B x T x H)

Einbautiefe: 41 cm

Distanzhalter: H = 5,3 cm
2 Hülsen ø 2,5 cm
1 Halter 28 x 2,5 cm

Nicht für Serie: A, Y, XMST, XDSM, XBHM
(ausgenommen XBHM2E)

Mit Distanzhalter: D, V - H, J, Q, R, XDLB, XMKA, XDKB



Schub



Distanzhalter



Schub mit Distanzhalter



Farbkennzeichen:



red dot winner 2020

Drehbare Frontblende (40 mm stark) für linke und
rechte Schlosspositionierung, Griffmulde grau



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

MOBILE BÜROORGANISATION

Aktenwagen

Nutzlast 50 kg



73,5 x 40 x 72 cm (B x T x H)
(Lieferung ohne Deko)

V1679/5

Farbkennzeichen:

5
Grau



Aktenwagen

Nutzlast 30 kg



81 x 43 x 67 cm (B x T x H)
mit zwei gebremsten Rollen

(Lieferung ohne Deko)

V18B3/5
V18B3/6

Farbkennzeichen:

5
Grau

6
Buche



81 x 43 x 67 cm (B x T x H)
mit zwei gebremsten Rollen
inkl. 2 A4 Schubladen-Boxen, grau

(Lieferung ohne Deko)

V18A2/5
V18A2/6

Farbkennzeichen:

5
Grau

6
Buche



81 x 43 x 67 cm (B x T x H)
mit zwei gebremsten Rollen

(Lieferung ohne Deko)

V18H1/5

Farbkennzeichen:

5
Grau



81 x 43 x 67 cm (B x T x H)
mit zwei gebremsten Rollen

(Lieferung ohne Deko)

V18H2/5

Farbkennzeichen:

5
Grau

SCHRÄNKE

Schrankwand Profi verleimt

Schränke

Sideboards

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

UNSERE SCHRANKWÄNDE IM VERGLEICH

	Profi 2	Profi 3 Akustik	Advanced 9	Solid 6	Solid 7	Basic 4	Schiebetüren 175	Rollladen 173
Abschließbar								
Schranksiefe in cm	Regal 40 Schrank 42		Regal 40 Schrank 41,7	Regal 40 Schrank 42		Regal 33 Schrank 34,7	40	
Ordnerhöhe	2 / 3 / 6 OH		2 / 3 / 6 OH	3 / 5 OH		3 / 5 OH	2 / 3 OH	
Gesamthöhe in cm	mit Stellfuß = 74,8 / 110 / 215,6 mit Stahlsockel + 5,1 cm höher		mit Stellfuß = 74,8 / 110 / 215,6	127 / 200,4		114,4 / 188	74,8 / 110	
Lieferung	Korpus fest verleimt + montiert		zerlegt	zerlegt		zerlegt	zerlegt	
Rückwand	Sicht-Rückwand 8 mm	Akustik-Rückwand* 8 mm Schallschutzflies, grau meliert, Filzoptik	Falt-Rückwand 3 mm	Falt-Rückwand 3 mm		Falt-Rückwand 3 mm	Falt-Rückwand 3 mm innen immer silber	
Dekor	Regal	Regal	Regal	Regal	Regal	Regal	Regal	Regal
Farbkennzeichen *	*3 *5 *6 *N *W *G	*3 *5 *W *G	*3 *5 *6 *N *W	*3 *5 *6 *N *W	*3 *5 *6 *N *W *G	*3 *5 *6 *N *W *G	*3 *5 *6 *N *W *G	*3 *5 *6 *N *W *G
Korpus/Front **/*	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank
	*3 *3 *5 *5 *G *3 *3 *S *G *5 *6 *6 *N *N *G *6 *6 *S *N *S *W *N *G *N *W *W *G *W *W *E *G *E *W *R *G *R *W *S *G *S	*3 *3 *5 *5 *W *W *G *W *W *3 *5 *M *W *M *G *M *G *5 *W *R *G *R *W *E *G *E Schrank mit Schüben NEU *3 *S *5 *S *W *S *G *S *5 *M *W *M *G *M Rollladerschrank *3 *S *5 *S *W *S *G *S	*3 *3 *5 *5 *W *W *3 *S *W *S *6 *6 *N *N *6 *S *N *S *W *N *W *E	*3 *3 *5 *5 *W *W *3 *S *W *S *6 *6 *N *N *6 *S *N *S *W *N *W *E	*3 *3 *5 *5 *W *W *G *3 *3 *S *G *5 *6 *6 *N *N *W *N *G *6 *6 *S *N *S *G *N *N *W *G *W *W *R *G *R *W *S *G *S	*3 *3 *5 *5 *W *W *3 *S *5 *S *W *3 *G *5 *5 *M *W *M *G *M *6 *6 *N *N *W *N *G *N *6 *S *N *S *G *W *W *E *G *E *W *R *G *R *W *S *G *S	*3 *S *5 *S *6 *S *N *S *W *S *G *S	

Griffe Farbkennzeichen #	Metall SG  Griff muss montiert werden	Metall BS 	Metall SG 	Metall CE 	Metall BM  Bohrabstand 288 mm Kein anderer Griff lieferbar	Metall CE  BM  BS 
	Drehstangenschloss	Schloss  Hinterlegeschloss	Kunststoff SG 	Türen Kunststoff RE 	–	Kunststoff RE  SG 

Plattenstärken						
Front	19 mm		16 mm	19 mm	16 mm	16 mm
Seiten		19 mm		19 mm	16 mm	19 mm
Mittelseite		19 mm		–	–	19 mm
Oberboden		22 mm		19 mm	16 mm	22 mm
Unterboden		22 mm		19 mm	16 mm	22 mm
Fester Zwischenboden		22 mm		19 mm	19 mm	–
Fachboden		22 mm		19 mm (V6400 22mm)	19 mm	16 mm
Fachboden Tragkraft		28 kg		28 kg	28 kg	28 kg

Höhenjustierung bis 10 mm	 Stellfüße	 optional Stahlsockel	 Stellfüße	 Stellfüße mit Sockelblende		 Stellfüße
-------------------------------------	---	---	---	---	--	---

Scharnier					
Öffnungswinkel	Ganzmetall - 125°	Ganzmetall - 110°	Zinkdruckguss - 270°	Ganzmetall - 110°	Ganzmetall - 110°

Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische	Container Aufbewahrung	Schrankwand PROFI, verleimt
------------------	-------------	---------------	------------------------	-----------------------------

SCHRANKWAND PROFI




PROFI 2: SICHT-RÜCKWAND

PROFI 3: AKUSTIK-RÜCKWAND

Nur innerhalb Deutschland
Ausland gerne auf Anfrage

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen * (B x T x H) cm



Regal

* Farbkennzeichen Korpus:




Regal 2 OH 40 x 40 x 74,8	Regal 2 OH 80 x 40 x 74,8	Regal 3 OH 40 x 40 x 110	Regal 3 OH 80 x 40 x 110	Regal 6 OH 40 x 40 x 215,6	Regal 6 OH 80 x 40 x 215,6	Regal 6 OH 100 x 40 x 215,6

Profi 2 mit Sicht-Rückwand	V224RE/*	V228RE/*	V234RE/*	V238RE/*	V264RE/*	V268RE/*	V2610RE/*
Profi 3 mit Akustik-Rückwand	V324RE/*	V328RE/*	V334RE/*	V338RE/*	V364RE/*	V368RE/*	V3610RE/*

Schrank

* Farbkennzeichen Korpus/Front:



Schrank 2 OH 80 x 42 x 74,8	Schrank 3 OH 80 x 42 x 110	Schrank 6 OH 80 x 42 x 215,6	Garderobe 6 OH 80 x 42 x 215,6	Garderobe/Akte 80 x 42 x 215,6	Milchglas 80 x 42 x 215,6	Kombischrank 6 OH 80 x 42 x 215,6	Kombischrank 6 OH 80 x 42 x 215,6	Schrank 6 OH 100 x 42 x 215,6

Profi 2 mit Sicht-Rückwand	V228T2/**/SG	V238T3/**/SG	V268T6/**/SG	V268G6/**/SG	V268GA/**/SG	V268T6G/**/S/SG	V268T2/**/SG	V268T3/**/SG	V2610T6/**/SG
Profi 3 mit Akustik-Rückwand	V328T2/**/SG	V338T3/**/SG	V368T6/**/SG	V368G6/**/SG	V368GA/**/SG	V368T6G/**/S/SG	V368T2/**/SG	V368T3/**/SG	V3610T6/**/SG



zusätzlicher Hängeregisterauszug zur Montage hinter der Türe von Flügeltürschränken B=80cm

NEU



V23HR

Metall



Türen mit Dichtlippen



Schubladen 2 OH 40 x 42 x 74,8	Schubladen 3 OH 40 x 42 x 110	Kombischrank 6 OH 40 x 42 x 215,6	Kombischrank 6 OH 40 x 42 x 215,6	Stehablage 3 OH 80 x 42 x 110 Klappe immer Silber	HR-Auszüge 2 OH 80 x 42 x 74,8 Hängeregistratur-Tiefe = 35 cm, inkl. Wandbefestigung	HR-Auszüge 3 OH 80 x 42 x 110	HR-Auszüge 6 OH 80 x 42 x 215,6	Rollladenschrank 6 OH 80 x 42 x 215,6 Rolll. immer Silber

Profi 2 mit Sicht-Rückwand	V224S4/*/*/SG	V234S6/*/*/SG	V264S4/*/*/SG	V264S6/*/*/SG	V238K3/*/*/SG	V228H2/*/*/SG	V238H3/*/*/SG	V268H3/*/*/SG	V268RO/*/*/S
Profi 3 mit Akustik-Rückwand	V324S4/*/*/SG	V334S6/*/*/SG	V364S4/*/*/SG	V364S6/*/*/SG	V338K3/*/*/SG	V328H2/*/*/SG	V338H3/*/*/SG	V368H3/*/*/SG	V368RO/*/*/S

Regal auf Rollen 2 OH 80 x 40 x 81,4	Regal auf Rollen 3 OH 80 x 40 x 116,6	Schrank auf Rollen 2 OH 80 x 42 x 81,4	Schrank auf Rollen 3 OH 80 x 42 x 116,6	Schiebetürenschränk 2 OH mit Mittelseite 120 x 40 x 74,8	Schiebetürenschränk 3 OH mit Mittelseite 120 x 40 x 110

Profi 2 mit Sicht-Rückwand	V228RERA/*	V238RERA/*	V228T2RA/*/*/SG	V238T3RA/*/*/SG	V2212S/*/*/SG	V2312S/*/*/SG
Profi 3 mit Akustik-Rückwand	V328RERA/*	V338RERA/*	V328T2RA/*/*/SG	V338T3RA/*/*/SG	V3212S/*/*/SG	V3312S/*/*/SG

Zubehör für Schrankbreite:

	B = 40 cm 36 cm	B = 80 cm 76 cm	B = 100 cm 96 cm	B = 120 cm 2 x 57 cm	
Zusätzliche Einlegeböden	*3 *5 *6 *N *W *G	V2FA4/*	V2FA8/*	V2FA10/*	V2FA6/*

Fachböden 19 mm/Front 16 mm, abschließbar, stapelbar, Auszugsboden optional

V1727/S

Zusätzlicher Stahlsockel	+ 5,1 cm höher	V2SO40/A	V2SO80/A	V2SO100/A	V2SO120/A
---------------------------------	----------------	----------	----------	-----------	-----------

	80,5 cm	120,5 cm	160,5 cm	200,5 cm	240,5 cm	
Abdeckplatte	*3 *5 *6 *E *N *W *G *R	V2AP08/*	V2AP12/*	V2AP16/*	V2AP20/*	V2AP24/*

T = 43 cm, Stärke 2,5 cm, 4-seitig, ABS-Kanten. Weitere Größen auf Anfrage, Kürzen möglich!

- Sitz-Steh-Tische
- Mini Office
- Schreibtische
- Container Aufbewahrung
- Schrankwand PROFIL, verleimt

SCHRANKWAND ADVANCED 9

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen * (B x T x H) cm



abschließbar



Korpus zerlegt



Falt-Rückwand
3 mm



Front
16 mm



Seiten, Mittelseite
19 mm



Böden und Fächer
22 mm



Traglast
Fachböden 28 kg



Schlösser gleichschließend. Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage

Regal

* Farbkennzeichen Korpus:



Regal
2 OH
40 x 40 x 74,8

V924RE/*



Regal
2 OH
80 x 40 x 74,8

V928RE/*



Regal
3 OH
40 x 40 x 110

V934RE/*




Regal
3 OH
80 x 40 x 110

V938RE/*



Regal
6 OH
40 x 40 x 215,6

V964RE/*




Regal
6 OH
80 x 40 x 215,6

V968RE/*

Schrank

* Farbkennzeichen Korpus/Front:




Schrank
2 OH
80 x 42 x 74,8

V928T2/*/*/BS




Schrank
3 OH
80 x 42 x 110

V938T3/*/*/BS




Schrank
6 OH
80 x 42 x 215,6

V968T6/*/*/BS



Kombischrank
6 OH
80 x 42 x 215,6

V968T3/*/*/BS



Schiebetürenschrack
2 OH
120 x 40 x 74,8

V1752S/*/*/BS



Schiebetürenschrack
3 OH
120 x 40 x 110

V1753S/*/*/BS

Metall

Schloss

BS



Ganzmetallscharnier
mit 110°
Öffnungswinkel



Auszugsboden



V1727/S

Schubladen

* Farbkennzeichen Korpus/Front:





		
Schubladen 2 OH 40 x 42 x 74,8	Schubladen 3 OH 40 x 42 x 110	Kombischrank 6 OH 40 x 42 x 215,6
V924S4/*/*/BS	V934S4/*/*/BS	V964S4/*/*/BS

Rollladen

Fachböden 16 mm
stapelbar

* Farbkennzeichen Korpus/Front:



		
Rollladenschrank 2 OH 120 x 40 x 74,8 cm (B x T x H)	Rollladenschrank 3 OH 120 x 40 x 110 cm (B x T x H)	Auszugsboden 120 x 40/42,5 x 3,8 cm Auszug 78 x 27 cm
V1732S/*/*/S/BS	V1733S/*/*/S/BS	V1727/S

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden für Schrankbreite	Schrank B = 40 cm	Schrank B = 80 cm	Schiebetüren B = 120 cm 2 x 60 cm	Rollladen B = 120 cm 2 x 60 cm	
* Farbkennzeichen	V9FA4/*	V9FA8/*	V1752F/*	V1732F/*	
Abdeckplatte	80,5 cm	120,5 cm	160,5 cm	200,5 cm	240,5 cm
* Farbkennzeichen	V2AP08/*	V2AP12/*	V2AP16/*	V2AP20/*	V2AP24/*

T = 43 cm, Stärke 2,5 cm

4-seitig, ABS-Kanten

Weitere Größen auf Anfrage, Kürzen möglich!

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

NEU

KLICK-SYSTEM FLEXWALL – WERKZEUGLOSE KORPUSMONTAGE / EINFACHE DEMONTAGE





Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

NEU

KLICK-SYSTEM FLEXWALL – WERKZEUGLOSE KORPUSMONTAGE / EINFACHE DEMONTAGE

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *

(B x T x H)

 Front 16 mm

 Böden 22 mm


Schlösser gleichschließend. Aufpreis für
verschieden schließend auf Anfrage!

 Seiten 19 mm

 Sichtrückwand 8 mm

Grundelemente Klick-System


Grundkorpus mit 4 Stellfüßen,
Höhenjustierung durch Boden bis 10 mm,
optional Metallsockel mit Höhenausgleichsschrauben.

Der Grundkorpus kann durch mehrere Aufsatzregale und ein
Rahmenelement ergänzt werden.

Der Oberboden des Grundkorpus wird immer als oberer
Abschluss montiert.

* Farbkennzeichen Korpus/Stahlrahmen:


*W *G



Assembled with


**Grundkorpus
1 OH mit Stellfüßen**
80 x 40 x 39,4 cm


VFWG18/*



Assembled with


**Aufsatzkorpus
1 OH**
80 x 40 x 35,2 cm

VFWE18/*



**offenes Rahmenelement
1 OH**
80 x 40 x 35,2 cm

VFWR18/*



**Stahlsockel
Höhenjustierung bis 10 mm**
79,8 x 39,8 x 10,2 cm

VFWU08/*



Funktion



Montage



Click Furniture Technology

Mit dem Threespine®-Klicksystem lassen sich unsere Korpusmöbel aus Holz in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug einfach zusammenbauen. Alles, was Sie dazu benötigen, sind Ihre Hände. Die Demontage oder der Umbau der Möbel erfolgt mittels Stift.

Threespine® ist eine patentierte Technologie, die von Välinge Innovation AB erfunden wurde. Die Wortmarke Threespine® und das Logo sind eingetragene Warenzeichen für die Klickmöbel-Technologie im Besitz von Välinge Innovation AB und werden unter Lizenz verwendet.



Montage



Demontage

Front

* Farbkennzeichen Front:

*W *E *R

Griff Metall:

BS 

**1 Paar Türen
1 OH, Öffnungswinkel 110°**
B= 39,6 cm je Türe
H= 34,9 cm
nicht abschließbar

VFWT18/*/BS




**1 Paar Türen
2 OH, Öffnungswinkel 110°**
B 39,6 cm je Tür
H = 70,1 cm
abschließbar

VFWT28/*/BS



**1 Paar Türen
3 OH, Öffnungswinkel 110°**
B= 39,6 cm je Türe
H= 105,3 cm
abschließbar

VFWT38/*/BS



**1 Paar Schübe mit Soft Stop
1 OH, Teilauszug 80%**
B= 79,6 cm, H= 17,3 cm
je Schubfront, Anlieferung zerlegt,
leimlose Verbindung

VFWS28/*/BS

Akustik-Elemente

Akustik Türen mit 6 cm Anschlagseiste,
Türöffnung: Push to open, Öffnungswinkel 110°

Akustik-Einhausung, kann in den Rahmen
oder Korpus gestellt werden

Schallschutzvlies, Filzoptik, 12 mm

Schallschutzklasse C

Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)

* Farbkennzeichen Akustikmaterial:



Grau



Bordeaux




Maigrün



Türkis



**Bordeaux, Maigrün, Türkis
Lieferbar ab Mai 2023**

Grau
Bordeaux
Maigrün, Türkis




**1 Paar Türen
1 OH, Öffnungswinkel 110°**
B = 37,7 cm je Türe
H = 32,6 cm
nicht abschließbar

VFWA18/* / TO



**Einhausung
1 OH**
B = 74,8 cm
T = 37,3 cm
H = 70,1 cm

VFWF18/*



Klick!



Fertig!



Stellfüße + 10 mm



Grundelemente

Alle Stellbeispiele auch mit
Sockelgestell möglich

Rahmenelement kann in 3 OH oder 4 OH
Ebene montiert werden

Stellbeispiele:

mit Stellfüßen
mit Stahlsockel



VFW18REKU/*



VFW18REKG/*



VFW28REKG/*
VFW28REKU/*



VFW28REKG/*
VFW28RERU/*



VFW38REKG/*
VFW38REKU/*



VFW38REKG/*
VFW38RERU/*



VFW48REKG/*
VFW48REKU/*



VFW48REKG/*
VFW48RERU/*



VFW48REKG/*
VFW48RERU/*

mit Stellfüßen
mit Stahlsockel



VFW38K1KG/*/*/BS
VFW38K1KU/*/*/BS



VFW38K1RG/*/*/BS
VFW38K1RU/*/*/BS



VFW28S2KG/*/*/BS
VFW28S2KU/*/*/BS




VFW28T1KG/*/*/BS
VFW28T1KU/*/*/BS




VFW38T2KG/*/*/BS
VFW38T2KU/*/*/BS




VFW38T2RG/*/*/BS
VFW38T2RU/*/*/BS



VFW48T3KG/*/*/BS
VFW48T3KU/*/*/BS



VFW48K2KG/*/*/BS
VFW48K2KU/*/*/BS



VFW48K5RG/*/*/BS
VFW48K5RU/*/*/BS

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

SCHRANKWANDSYSTEM SOLID

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #

(B x T x H)



Korpus zerlegt

19 mm

Ober-, Unter- und
Fachböden 19 mm

3 mm

Falt-Rückwand 3 mm

28

Traglast
Fachböden 28 kg

Schlösser gleichschließend. Aufpreis
für verschieden schließend auf Anfrage!

Regal

* Farbkennzeichen Korpus:

3	5	6	N	W
Ahorn	Grau	Buche	Nuß	Weiß




**Regal
3 OH**

40,6 x 40 x 127 cm



**Regal
3 OH**

80 x 40 x 127 cm



**Regal
5 OH**

40,6 x 40 x 200,4 cm



**Regal
5 OH**

80 x 40 x 200,4 cm



**Regal
5 OH**

100 x 40 x 200,4 cm

V6050/*

V6500/*

V6040/*

V6000/*

V6400/*

Zusätzliche Einlegeböden

* Farbkennzeichen:

3	5	6	N	W
Ahorn	Grau	Buche	Nuß	Weiß

B = 40 cm

V6004/*

B = 80 cm

V6008/*

B = 100 cm

V6010/*

Hängeregistratur



V63HR

zusätzlicher Hängeregisterauszug
zur Montage hinter der Türe
von Flügeltürschränken B=80cm

Info



Höhenjustierung
durch Boden



Rollladenschränke
siehe die nächsten Seiten




Schrank abschließbar

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

*3 *3	*5 *5	*6 *6	*N *N	*W *W
*3 *S	*6 *S	*N *S	*W *S	
			*W *N	
			*W *E	

* Farbkennzeichen Korpus/Front **Falttörenschränke**: !

*3 *3	*5 *5	*6 *6	*N *N	*W *W
			*W *N	
			*W *E	

							
Schrank	Schrank	Milchglästüren Rahmen silber	Garderobenschrank	Falttörenschränke Türen nicht silber lieferbar! 5 OH	Schrank	HR-Schrank	Schubkasten- schrank
3 OH 80 x 42 x 127	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 100 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 40,6 x 42 x 200,4
V6550/*/*/SG	V6100/*/*/SG	V6100G/*/S/SG	V6200/*/*/SG	V6900/*/*/SG	V6770/*/*/SG	V7300/*/*/SG	V7600/*/*/SG

Info

Griff Metall:



Griff Kunststoff:



Auf Anfrage
verschiedene
Schließungen
möglich!



Zinkdruckguss-Scharnier
270° Öffnungswinkel







Schrank nicht abschließbar

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

*3 *3	*5 *5	*6 *6	*N *N	*W *W
*3 *S	*6 *S	*N *S	*W *S	
			*W *N	
			*W *E	

* Farbkennzeichen Korpus/Front **Falttörenschränke**: !

*3 *3	*5 *5	*6 *6	*N *N	*W *N
-------	-------	-------	-------	-------

							
Schrank	Schrank	Milchglästüren Rahmen silber	Garderobenschrank	Falttörenschränke Türen nicht silber lieferbar! 5 OH	Schrank	HR-Schrank	Schubkasten- schrank
3 OH 80 x 42 x 127	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 100 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 80 x 42 x 200,4	5 OH 40,6 x 42 x 200,4
V7550/*/*/#	V7100/*/*/#	V7100G/*/S/#	V7200/*/*/#	V7400/*/*/#	V7700/*/*/#	V7300/*/*/#	V7600/*/*/#

Info

Griff Metall:



Griff Schübe Kunststoff
Griff Türen Metall:



Ganzmetall-Scharnier
110° Öffnungswinkel

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

SCHRANKWANDSYSTEM SOLID

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #



Korpus zerlegt

19 mm

Ober-, Unter- und Fachböden 19 mm

3 mm

Falt-Rückwand 3 mm

28

Traglast
Fachböden 28 kg

19 mm

Seiten und Font 19 mm
Seiten ohne Lochreihenbohrung



Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!

Rolladenschrank

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

*3 *S *5 *S *6 *S *N *S

Fachböden nicht verstellbar !



Rolladenschrank 5 OH
50 x 40 x 200,4 cm (B x T x H)

VSET50/*/*/#



Rolladenschrank 5 OH
90 x 40 x 200,4 cm (B x T x H)

VSET90/*/*/#

Info

Griff Metall:



Griff Kunststoff:



Info



Höhenjustierung
durch Boden





Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

SCHRANKWANDSYSTEM BASIC

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #
(B x T x H)



Korpus zerlegt

16 mm

Front, Seitenböden,
Ober- und Unterböden 16 mm

19 mm

Zwischen-, Fachböden 19 mm

3 mm

Falt-Rückwand 3 mm



Nicht abschließbar

Basic

* Farbkennzeichen Korpus:




NEU



**Korpus
3 OH**

80 x 33 x 114,4 cm

V4500/*




**Korpus
5 OH**

1 fester Zwischenboden
80 x 33 x 188 cm

V4000/*

Kombination

* Farbkennzeichen Korpus/Front:



NEU



**Schrank
3 OH**

80 x 34,6 x 114,4 cm


V4550/*/*/BM



**Schrank
5 OH**

1 fester Zwischenboden
80 x 34,6 x 188 cm

V4100/*/*/BM



**Schrank
5 OH**

Front 3 OH
1 fester Zwischenboden
80 x 34,6 x 188 cm

V4770/*/*/BM



**Schrank
5 OH**

Milchglastüren
Rahmen immer Silber
80 x 34,6 x 188 cm

V4200/*/S/BM

**Zusätzliche
Einlegeböden**

für B = 80 cm



* Farbkennzeichen:



V4980/*



Traglast 28 kg

Basic-Bestellartikel

Schrank	4500	4550	4000	4100	4770	4770	4200	2x 4500	1 x 4500 1 x 4550	1 x 4500 1 x 4550	2 x 4550
OH	3 OH	3 OH	5 OH	5 OH	5 OH	5 OH	5 OH	6 OH	6 OH	6 OH	6 OH



Info



Höhenjustierung durch Boden bis 10 mm
4 Sockelgleiter abnehmbar



Ganzmetallscharnier mit 110° Öffnungswinkel

Griff BM Metall (Bohrabstand 288 mm)
Kein anderer Griff lieferbar!



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

SCHIEBETÜRENSCHRANK

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #



Korpus zerlegt



Ober-/Unterboden 22 mm



Front,
Fachboden 16 mm



Mittelseiten, Seiten 19 mm

NEU



Rückwand, innen immer Dekor silber,
keine Sicht-Rückwand



Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!

Schiebetürenschrank

Schiebetürenschrank mit 1 Mittelseite

* Farbkennzeichen Korpus/Front:


*3 *3	*5 *5	*6 *6	*N *N	*W *W	*G *W
*3 *S	*5 *S	*6 *S	*N *S	*W *S	*G *S
	*5 *M			*W *M	*G *M
				*W *3	
				*W *E	*G *E
				*W *N	*G *N
				*W *R	*G *R

NEU

Griff Metall:



Griff Kunststoff:



Schiebetürenschrank 2 OH
120 x 40 x 74,8 cm (B x T x H)

V1752S/*/*/#



Schiebetürenschrank 3 OH
120 x 40 x 110 cm (B x T x H)

V1753S/*/*/#

Zusätzliche Einlegeböden

für B = 60 cm



* Farbkennzeichen:

3	5	6	N	W	G
Ahorn	Grau	Buche	Nuß	Weiß	Graphit

V1752F/*



28 Traglast 28 kg

Zusätzlicher Auszugsboden



Farbkennz.:

S
Silber

V1727/S

Auszugsboden 120 x 40/42,5 x 3,8 cm
Auszug 78 x 27 cm

Info



Höhenjustierung
durch Boden bis 10 mm
5 Sockelgleiter abnehmbar



1752/1753

Schränke stapelbar mit und ohne Auszugsboden, keine Sichtrückwände

ROLLADENSCHRANK

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #



Korpus zerlegt

22 mm

Ober-/Unterboden 22 mm

16 mm

Fachboden 16 mm

19 mm

Seite, Mittelseiten 19 mm

3 mm

Rückwand, innen immer Dekor silber,
keine Sicht-Rückwand



Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!

Rollladenschrank

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

*3 *S *5 *S *6 *S *N *S *W *S *G *S

Griff Metall:



Griff Kunststoff:



Rollladenschrank 2 OH
120 x 40 x 74,8 cm (B x T x H)

V1732S/*S/#



Rollladenschrank 3 OH
120 x 40 x 110 cm (B x T x H)

V1733S/*S/#

**Zusätzliche
Einlegeböden**
für B = 60 cm



* Farbkennzeichen:

3 Ahorn 5 Grau 6 Buche N Nuß W Weiß

V1732F/*

28 Traglast 28 kg

**Zusätzlicher
Auszugsboden**



Farbkennz.:
S Silber


V1727/S

Auszugsboden 120 x 40/42,5 x 3,8 cm
Auszug 78 x 27 cm

Info



Höhenjustierung
durch Boden bis 10 mm
5 Sockelgleiter abnehmbar



Schränke stapelbar mit und ohne Auszugsboden, keine Sichtrückwände

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

SIDEBOARDS

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *
- um das Griffkennzeichen #



Korpus zerlegt

25 mm

Ober- und Unterböden 25 mm

19 mm

Seiten, Mittelseiten, Fachböden 19 mm

3 mm


Rückwand 3 mm, immer innen silber,
keine Sicht-Rückwand




Nicht abschließbar

Sideboard SB


* Farbkennzeichen Korpus **SBOF**:



Sideboard SB
166,1 x 44,8 x 84 cm (B x T x H)
(Lieferung ohne Deko)




Sideboard SB mit Türen
166,1 x 44,8 x 84 cm (B x T x H)
(Lieferung ohne Deko)



Sideboard SB mit Türen + Schüben
166,1 x 44,8 x 84 cm (B x T x H)
(Lieferung ohne Deko)

VSB0F/*

* Farbkennzeichen Korpus/Front **SB2T/SBTS**:



Schübe immer silber

VSB2T/*/*/#

Griffe Metall



CE Chromgriff



SG Streifengriff für Tür

Griff Kunststoff



RE Relinggriff

VSBTS/*/*/#

Griffe Metall



CE Chromgriff



SG Streifengriff für Tür

Griff Kunststoff




RE Relinggriff



SG Streifengriff für Schub




Sockelfüße



VKBFU

ca. 9 cm hoch
rund
höhenjustierbar

Doppelaufrollen



VKBRO

ca. 8,5 cm hoch
2x gebremst
2x ungebremst

SIDEBOARDS

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer
- um das Farbkennzeichen *



Korpus zerlegt

22 mm

Ober- und Unterböden 22 mm

16 mm

Seiten, Mittelseiten, Fachböden 16 mm

3 mm

Rückwand 3 mm, immer innen silber,
keine Sicht-Rückwand




Nicht abschließbar

Sideboard 1780 mit Schwebetüren

3 Fachböden verstellbar
5 Sockelgleiter


* Farbkennzeichen:



160 x 42 x 74,8 cm (B x T x H)

V1780/**


Sockelfüße



VKBFU


ca. 9 cm hoch
rund
höhenjustierbar

Doppelaufrollen



VKBRO

ca. 8,5 cm hoch
2x gebremst
2x ungebremst



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

SIDEBOARDS

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *****



Korpus zerlegt

25 mm

Ober- und Unterböden 25 mm

19 mm

Seiten, Mittelseite, Fachböden 19 mm

19 mm


Rückwand und Türen 19 mm



Nicht abschließbar

Achtung: 1 Korpus = 3 Aufstellmöglichkeiten

Nur 1 Türe jeweils vorne und hinten montierbar!
Rückwände flexibel einsetzbar!



160 x 40 x 59,6 cm (B x T x H)

Sideboard mit Schiebetür/Rückwand-Kombi

V1758S/*/*

Sideboard mit Höhenjustierung ± 5 mm

Schiebetüren mit Griffmuscheln,
nicht abschließbar!


Rückwand und Türen immer gleiches Dekor!
Höhenverstellbare Fachböden

Lieferumfang: 2x Türe, 2x Rückwand,
Seiten, Böden, Mittelseite

* Farbkennzeichen Korpus/Front:

3 Ahorn	3 Ahorn	5 Grau	5 Grau	6 Buche	6 Buche	N Nuß	N Nuß	W Weiß	W Weiß
3 Ahorn	S Silber	6 Buche	S Silber	N Nuß	S Silber	W Weiß	S Silber	W Weiß	S Silber
G Graphit	3 Ahorn	G Graphit	5 Grau	G Graphit	6 Buche	N Nuß	W Weiß	W Weiß	N Nuß
G Graphit	E Eiche	W Weiß	E Eiche	G Graphit	R Ast-Eiche	W Weiß	R Ast-Eiche	G Graphit	W Weiß
G Graphit	S Silber	G Graphit	W Weiß						


Passende Schreibtische siehe Rubrik „Tisch-Sideboard-Kombination“



2 Rückwände / 1 Türe



Sideboard an der Wand stehend
Nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend montiert



2 Rückwände / 2 Türen



Sideboard freistehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand wechselseitig
montiert

MEETING

Meeting Point

Bistro Tisch

Meeting Tischsystem

Klapptisch

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting


MEETING POINT - BISTRO

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *



104 x 50 x 108,3 cm (B x T x H)



120 x 65 x 108,3 cm (B x T x H)



Nur im 2er-Set lieferbar

Meeting Point - Stehtisch

Tischplatte: 38 mm dick
Traverse: 22 mm dick
auf Gleitern
4 Kleiderhaken unter der Platte
Nutzlast des Tisches: 80 kg
zerlegt, einfache Montage



VMP104/*

* Farbkennzeichen:



VMP120/W

Farbkennzeichen:



VSMP1/F/T

Farbkennzeichen:



furniert + geölt


2er
Set

Barhocker

Stuhlgestell Stahlrohr 3 x 1,5 cm
Klar lackiert, Fußstütze, Filzgleiter
Sitzschale Formteil, furniert mit Echtholz, geölt
Industrieoptik

zerlegt, einfache Montage


Sitz: T = 26 cm, B = 35 cm, H = 77 cm
Gewicht: 5,9 kg/Stuhl
Nutzlast des Stuhles: 120 kg



Tisch
130 x 68 x 72,8 cm (B x T x H)



Sitzbank (2er Set)
118 x 34 x 45 cm (B x T x H)



Garnitur
1 Tisch mit 2 Sitzbänken

VMP130/W

Farbkennzeichen:



VMB118/W

Farbkennzeichen:



VMPSET1/W

Farbkennzeichen:



Meeting Point - Tisch/Sitzbank

Tischplatte: 38 mm dick
Traverse: 22 mm dick
auf Gleitern
Nutzlast des Tisches: 80 kg
Nutzlast der Sitzbank: 120 kg
zerlegt, einfache Montage



Die beiden Sitzbänke (2er Set)
passen genau unter den Tisch

Sitzauflagen

4er Set einfarbig

VMBPO/*



H
Maigrün



G
Taupe



B
Blau



5
Grau meliert

Wollfilzauflagen aus 100 % Schurwolle
mit Anti-Rutsch-Beschichtung

Maß: 400 x 275 x 5 mm

MEETING POINT - INDUSTRIAL


Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen * / •



175 x 68 x 104,2 cm (B x T x H)

VMPA17/*/•



Meeting Point Industrial

Arbeitshöhe 104,2 cm

Tischplattenstärke: 2,5 cm, Melaminharzbeschichtung

Rechteckrohr 6 x 3 cm

Filzgleiter

Fußstütze: 4 x 2 cm;

Oberkante bei 31 cm

Industrieoptik

Nutzlast des Tisches: 120 kg

zerlegt, einfache Montage

* / • Farbkombinationen Tischplatte/Gestell:



Asteiche/Rohstahl

Weiß/Weiß



Gestell Rohstahl,
Klarlack matt pulverbeschichtet



Gestell Weiß
pulverbeschichtet



Industriedesign



Elegantes Design



Nur im 2er-Set lieferbar

VSMP1/F/T

Meeting Point „Industrial“ - Barhocker

Stuhlgestell Stahlrohr 3 x 1,5 cm

Klar lackiert, Fußstütze, Filzgleiter

Sitzschale Formteil, furniert mit Echtholz, geölt

Industrieoptik

zerlegt, einfache Montage


Sitz: T = 26 cm, B = 35 cm, H = 77 cm

Gewicht: 5,9 kg/Stuhl

Nutzlast des Stuhles: 120 kg

Melaminharzbeschichtet

Furniert + geölt



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

MEETING POINT - SÄULENHUBTISCH

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *



Tischplatte Ø 80 cm



Tischplatte 80 x 80 cm

Säulenhubtisch

Chrom

VST08/* /C

VST88/* /C

Arbeitshöhe 72–114 cm,
stufenlos verstellbar
Tischplattenstärke: 2,5 cm
Säule Ø 7/7,5 cm
inklusive Rollen und Gleiter,
2 Rollen gebremst
Fußkreuz Ø ca. 70 cm



Belastbarkeit: 40 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



NEU

Gestell verchromt

Gestell schwarz

Schwarz

VST08/* /D

VST88/* /D



MEETING POINT - BISTRO

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *



Tischplatte Ø 80 cm



Tischplatte 80 x 80 cm



Tischplatte Ø 100 cm

Besprechungstisch

Chrom

VSTF08/* / C

VSTF88/* / C

VSTF10/* / C

Arbeitshöhe 74,5 cm

Tischplattenstärke: 2,5 cm

Säule Ø 7,6 cm, Tellerfuß Ø 50,0 cm

Nutzlast des Tisches: 60 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



NEU

Gestell verchromt

Gestell silber



Tischplatte Ø 80 cm



Tischplatte 80 x 80 cm

Stehstisch

Chrom

VSTH08/* / C

VSTH88/* / C

Arbeitshöhe 111,6 cm

Tischplattenstärke: 2,5 cm

Säule Ø 7,6 cm, Tellerfuß Ø 50,0 cm

Nutzlast des Tisches: 60 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



NEU

Gestell verchromt

Gestell silber



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting



MEETING TISCHSYSTEM K-SERIE

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)



Tischplatte
80 x 80 cm



Tischplatte
120 x 80 cm



Tischplatte
160 x 80 cm



Viertelkreis
80 x 80 cm



Ansatzplatte
60 x 80 cm



Stützfüße bestellen!
Ø 6 cm

K-Serie

Arbeitshöhe 72–74 cm

* Farbkennzeichen Tischplatte:



Fuß: Rundrohr verchromt Ø 6 cm

Elektrifizierung
Position angeben!

Für alle Tische möglich



VELDATA0
ohne Einbau




VELDOSE0
ohne Einbau




SET K2
280 x 80 cm

2x VKA60
1x VKP16
6x VSTFK




SET K3
320 x 160 cm

4x VKP91
2x VKP16
8x VSTFK




SET K4
320 x 240 cm

4x VKP91, 2x VKP08
2x VKP16
12x VSTFK




SET K5
400 x 240 cm

4x VKP91, 2x VKP08
4x VKP12
16x VSTFK



SET K6
380 x 240 cm

2x VKA60, 2x VKP91
1x VKP08, 4x VKP12
16x VSTFK



SET K7
Ø 160 cm

4x VKP91
5x VSTFK

Inklusive Stützfuß
Nutzlast: 60 kg

K-Serie SETs

VSETK2/* /C

VSETK3/* /C





VSETK4/* /C

VSETK5/* /C

VSETK6/* /C

VSETK7/* /C

Stellbeispiele:



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

MEETING TISCHSYSTEM V-SERIE

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *****

Plattendicke 1,9 cm

(B x T)

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

160 x 69 cm

V-Serie Tischfuß eckig

Grau

VVS08/5/5

VVS12/5/5

VVS16/5/5

VVT16/5/5

Arbeitshöhe 72 cm

Fuß einbrennlackiert grau oder schwarz
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg



5
Grau Farbkennzeichen Tischplatte

Fuß: Vierkantrohr 2,5 x 2,5 cm
Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm

Schwarz

VVS08/6/D


VVS12/6/D

VVS16/6/D

VVT16/6/D


6
Buche Farbkennzeichen Tischplatte

Fuß: Vierkantrohr 2,5 x 2,5 cm
Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm



Stellbeispiele:

Serie D
Serie V



MEETING TISCHSYSTEM D-SERIE

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 1,9 cm

(B x T)

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

160 x 69 cm

D-Serie Tischfuß rund

Schwarz

VDR08/* /D

VDR12/* /D

VDR16/* /D

VDRTR/* /D

Arbeitshöhe 72 cm

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm, einbrennlackiert schwarz
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg


* Farbkennzeichen Tischplatte:



● Fuß: Rundrohr schwarz Ø 4 cm

● Fuß: Rundrohr verchromt Ø 4 cm

■ Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm



Chrom

VDR08/* /C

VDR12/* /C

VDR16/* /C

VDRTR/* /C

D-Serie Tischfuß eckig

Arbeitshöhe 72 cm

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm, einbrennlackiert schwarz
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 80 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



■ Fuß: Quadratrohr schwarz 3,5 x 3,5 cm

■ Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm



VDQ08/* /D

VDQ12/* /D

VDQ16/* /D

VDQTR/* /D



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

MEETING - KONFERENZTISCH KT-SERIE

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *****

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)



280 x 130/85 cm
nur innerhalb BRD lieferbar!
inkl. Vertragen vor Ort,
5–10 Tage Lieferzeit



220 x 103/83 cm
frei Haus ohne Vertragen,
sofort ab Lager lieferbar!

KT-Serie mit Holzuntergestell

Arbeitshöhe 74,5 cm

Nutzlast des Tisches: 100 kg

1 Kabeldose mittig ø 8 cm, 2 Kabelklemmen inkl.

Holzuntergestell silber



VKT28H/*/S

KT-Serie mit Chromfüßen

Arbeitshöhe 72–74 cm

Nutzlast des Tisches: 100 kg

1 Kabeldose mittig ø 8 cm, 2 Kabelklemmen inkl.

Rundrohr verchromt, ø 6 cm



Chrom

VKT28C/*/C

6 Füße

VKT22C/*/C

4 Füße

KT-Serie mit Säulenfuß

Arbeitshöhe 74 cm

Nutzlast des Tisches: 100 kg

2 Säulen

Säule ø 7,6 cm, Tellerfuß ø 70,0 cm

1 Kabeldose mittig ø 8 cm, 2 Kabelklemmen inkl.

Rundrohr verchromt

Rundrohr silber



Silber

VKT28S/*/S

VKT22S/*/S

Chrom

VKT28S/*/C

VKT22S/*/C

Kabelklappe VELKL31 (ohne Elektrifizierung) siehe Rubrik „Zubehör“

Elektrifizierung
Position angeben!
Für alle Tische möglich



VELDATA 1
inkl. Einbau



VELDOSE1
inkl. Einbau

* Farbkennz. Tischplatte:



MEETING - SITZ-STEHTISCH

T-Fuß / Kabelwanne

elektrisch höhenverstellbar

Elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
1 Schuko-Stecker
Gestell äußerst stabil
Höhenjustierung ± 5 mm
Stahlrahmen unter der Tischplatte
4 x 2 cm Rechteckrohr
mit abklappbarer Kabelwanne
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec



Horizontale Kabelwanne enthalten
1 Kabeldose mittig Ø 8 cm,
2 Kabelklemmen inkl.



220 x 103/83 cm

frei Haus ohne Vertragen,
sofort ab Lager lieferbar!

XMST22 mit Tast-Schalter

Arbeitshöhe 71–120 cm
Quadratrohr □ 7 cm, 1-stufig
Nutzlast des Tisches:
70 kg dynamisch, 90 kg statisch

Gestell silber 7 x 7 cm



Silber

VXMST22/*/S



Tast-Schalter

- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Schalter links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

XDSM22 mit Memory-Schalter

Arbeitshöhe 63,5–128,5 cm
Quadratrohr □ 7 cm, 2-stufig
Nutzlast des Tisches:
75 kg dynamisch, 120 kg statisch

Gestell silber 7 x 7 cm

Gestell graphit, 7 x 7 cm

NEU



Silber

Graphit

VXDSM22/*/S

VXDSM22/*/G

NEU



Memory-Schalter

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt

* Farbkennz. Tischplatte:



PC Halter
Silber



VRCPU/S

Kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte
geschraubt werden, Moosgummi liegt bei!

Nutzbreite 13,5–21,5 cm
Auflage 36 cm
Höhenverstellung 33–52 cm

Elektrifizierung
möglich
Position angeben!



VELDATA1/VELDOSE1
nur außermittig möglich
VELKL30/VELKL31
mittig möglich
siehe Rubrik „Zubehör“

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

KLAPPTISCH

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 3,8 cm

(B x T)

Klapptisch
138 x 69 cm

Klapptisch
160 x 80 cm

Klapptisch montiert

Arbeitshöhe 73,5 cm

Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch
Höhenjustierung ± 5 mm

Nutzlast des Tisches: 60 kg

Fertig montiert geliefert!

* Farbkennzeichen Tischplatte:

6
Buche

W
Weiß



Transportwagen

für VKL14 und VKL16 geeignet

Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch

2 Lenkrollen gebremst
Hartgummirollen

Auflagefläche:

L = 160 cm


B = 69 cm

2,5 cm Spanplatte mit 2 mm Dickkante

Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm

max. Belastbarkeit 400 kg

max. 8 Tische stapelbar



VKLW16

KLAPPTISCH, FAHRBAR

NEU

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

Plattendicke 2,5 cm

(B x T)

Klapptisch (Staffeltisch)

160 x 80 cm

Klapptisch fahrbar

VKF16/*/S

Arbeitshöhe 75 cm

Tischplatte kann zum Verstauen um 90 Grad gekippt werden, einfache Bedienung über Griffstange

Nutzlast des Tisches: 50 kg

* Farbkennzeichen Tischplatte:



R Ast. Eiche
Asteiche

Stahlgestell silber



4 Doppelrollen feststellbar

Die Tische können ineinander gefahren werden, Stellplatztiefe des Tisches ca. 58,3 cm, ca. 12 cm pro zusätzlichem Tisch,



Achtung Nachfolgemodell!
Bitte Bildmaterial aktualisieren!

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container Aufbewahrung

Schrankwand PROFi, verleimt

Schränke & Sideboards teilmontiert

Meeting



STÜHLE

Drehstuhl

Stehhilfe

Besucherstuhl

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

Stühle

DREHSTUHL PREMIUM

5 Jahre Funktionsgarantie

siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)

Premium mit Ziernaht

Belastbarkeit: 130 kg
Gewicht: 21,5 kg
Breite Sitz: 50 cm

* Farbkennzeichen Bezug:




D = Schwarz



VSDP1/D

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2



Bequemer, ergonomischer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel), Stufenlos in der Höhe einstellbare Rückenlehne (Druckknopf)
- Arretierung der Rückenlehne (Knopf) in 5 verschiedenen Positionen
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Sitztiefenverstellung (Schiebesitz, verstellbar mit Schieber)
- 2D-Kopfstütze gepolstert, Höhe und Neigung verstellbar
- 3D-Multifunktionsarmlehnen, dreifach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm
- Zweifarbiges Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Premium 2 mit Netzrücken

Belastbarkeit: 150 kg
Gewicht: 21,5 kg
Breite Sitz: 50 cm


Farbkennzeichen Bezug:



D = Schwarz



VSDP2/D



Bequemer, ergonomischer Komfortsitz mit hohem Netzrücken

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel),
- Feste Rückenlehne mit stabiler Netzbespannung schwarz
- Lordosen-/Lendenwirbelstütze höhenverstellbar
- Armlehnen höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage, abmontierbar
- Kopfstütze mit Netzbespannung schwarz
- Höhe und Neigung verstellbar
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug
- Zweifarbiges Design-Bezug schwarz/grau mit abgesetzten Ziernähten
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

DREHSTUHL SOLID

Solid


Belastbarkeit: 130 kg
Gewicht: 18 kg
Breite Sitz: 50 cm

* Farbkennzeichen Bezug:

D
Schwarz



VSDS1/D



Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne

- Punkt-Synchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Höheneinstellbare Rückenlehne, Rastereinteilung (verschieben) Arretierung für Rückenlehne mittels Hebel
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Armlehnen höhenverstellbar Polypropylen PP schwarz, Softpad-PU-Auflage
- Robustes Nylon-Fusskreuz schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 50 mm

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Solid 2 mit Netzrücken


Belastbarkeit: 140 kg
Gewicht: 18 kg
Breite Sitz: 50 cm

Farbkennzeichen Bezug:

D
Schwarz



VSDS2/D



Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hohem Netzrücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Netzbespannung schwarz
- Punkt-Synchronmechanik mit stufenloser Einstellung des Gegendrucks
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Armlehnen höhenverstellbar Polypropylen PP schwarz, Softpad-PU-Auflage
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung
- Fusskreuz Nylon-Kunststoff schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

Lieferung erfolgt teilmontiert zur leichten Selbstmontage

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

Stühle

STEHHILFE

Nicht vergessen:

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um das Farbkennzeichen *

3 Jahre Funktionsgarantie

siehe AGB
(Liefer- und Zahlungsbedingungen)

Bezug 97% Polyester, 3% Elasthan

Öko-Tex Standard 100
Farblichkeit nach Automobilstandard
40.000 Scheuertouren

Sitzschäum: FCKW-freier Polyurethanschäum
Sitzschale (Sattelsitz): PA6 GF30
Schaumträger: PP

Hammer-Stand

Belastbarkeit: 110 kg
Gewicht: 5,5 kg
Sitztiefe: 31 cm
Sitzbreite: 32 cm

* Farbkennzeichen Bezug:

D
Schwarz

H
Grün



VSST1/*

Steh auf!

- Höhenverstellung von 63–93 cm
- Verstellung mittels Griff, Gasdruckfeder
- Ergonomisch geformter Sitz, drehbar, mit Rückstellung, das Standrohr ist elastisch im Fußgelenk gelagert, dadurch wird ein aktives und gesundes Arbeiten gefördert
- 3-armiger Fuß 53 x 33 cm Aluminium rutschfeste Gleiter
- Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage



BESUCHERSTUHL

5 Jahre Funktionsgarantie

siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2


4-Fuß-Stuhl mit Ziernaht

Tragfähigkeit: 130 kg
Gewicht: 8,5 kg (17 kg)
Breite Sitz: 46 cm
Gesamtbreite: 59 cm

* Farbkennzeichen Bezug:



VSBP1/D



4-Fußstuhl mit Armlehnen

- Gestell aus verchromtem Rechteckprofil 25 x 15 mm, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armlehnen Polypropylen (PP) schwarz, nicht abschraubbar
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Design-Bezug zweifarbig mit abgesetzten Ziernähten
- Stapelschutz
- Stapelbar bis zu 4 Stühle

Lieferung 2 Stück in einem Karton, komplett montiert


Freischwinger

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 10 kg (20 kg)
Breite Sitz: 45 cm
Gesamtbreite: 56 cm

* Farbkennzeichen Bezug:



VSBP2/D



Freischwinger mit integrierten Armlehnen

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Stapelbar bis zu 4 Stühle

Lieferung 2 Stück in einem Karton, komplett montiert


Freischwinger mit NetZRücken

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 10 kg (20 kg)
Breite Sitz: 45 cm
Gesamtbreite: 56 cm

Farbkennzeichen Bezug:



VSBP3/D



Freischwinger mit integrierten Armlehnen und NetZRücken

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung
- Stapelbar bis zu 3 Stühle

Lieferung 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container Aufbewahrung

Schrankwand PROFIL, verleimt

Schränke & Sideboards teilmontiert

Meeting

Stühle



AKUSTIK

Einhausung

Arbeitsplatzabtrennung

Knieraumblende

Wandpaneel / Stellwand

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

Stühle

Akustik




AKUSTIK-EINHAUSUNG

Zum Aufstellen auf eine Tischplatte ab 67 cm Tiefe. (B x T x H)	für Schreibtisch B = 120 cm 114 x 65 x 60,5 cm	für Schreibtisch B = 160 cm 154 x 65 x 60,5 cm	für Schreibtisch B = 180 cm 174 x 65 x 60,5 cm
--	---	---	---


Einhausung klappbar, freistehend

Akustik-Einhausung, 3-seitig, faltbar
 V-Cut Eckverbindung, Aufstellwinkel einstellbar
 Ausklinkung für Kabeldurchführung
 H = 2 cm, B = 80 cm
 Rundungen 4 cm
 Seitenteile T = 65/58 cm, Winkel 82°
 Zum Aufstellen auf vorhandene Tischplatte
 Rutschhemmende transparente Fußgleiter (H = 0,5 cm)
 Schallschutzvlies, Höhe 60 cm
 Farbe: grau-meliert, Filzoptik, 16 mm
 Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
 Schallschutzklasse C




Einhausung L-Form, 2-tlg., freistehend

Akustik-Einhausung, 2-seitig, gesteckt
 gezinkte Eckverbindung, re/li verwendbar
 Ausklinkung für Kabeldurchführung
 H = 2 cm, B = 50 cm (für 95er), B = 60 cm (für 120er/143er)
 Rundungen 4 cm
 Seitenteile T = 65/58 cm, Winkel 82°
 Zum Aufstellen auf die Tischplatte
 Rutschhemmende transparente Fußgleiter (H = 0,5 cm)
 Schallschutzvlies, Höhe 60 cm
 Farbe: grau-meliert, Filzoptik, 16 mm
 Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
 Schallschutzklasse C



Aufstellmöglichkeiten:



Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische	Container Aufbewahrung	Schrankwand PROFI, verleimt	Schränke & Sideboards teilmontiert	Meeting	Stühle	Akustik
------------------	-------------	---------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------	--------	---------

AKUSTIK-TRENNWAND „BASIC“

Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches:
Zwei stabile Halterungen (430 x 50 x 50 mm) zum Anklemmen an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick). Überstand nach hinten 20 mm

 Halterung silber (ähnlich RAL 9006)
ohne Rahmen

(B x T x H)

für 120 cm Tisch
119,5 x 2,5/5 x 50 cm

für 160 cm Tisch
159,5 x 2,5/5 x 50 cm

für 180 cm Tisch
179,5 x 2,5/5 x 50 cm

Akustik-Trennwand mit Halterung

Schallschutzvlies, grau-meliert, Filzoptik

Höhe 50 cm, 25 mm dick

Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)

Schallschutzklasse C

1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand



VARW12/5



VARW16/5




VARW18/5


Akustik-Trennw. + Orga-Schiene mit Halterung



VARO12/5



VARO16/5



VARO18/5

Orga-Schiene mit Halterung

Von vorne aufzuschraubend, Höhe 36 cm,
Organisationsschiene (9 x 2,5 cm) zur Aufnahme von:
Bildschirm-Tragarmen/Organisationsschalen;

Breiten: 102/142/162 cm



Breite 102 cm

VORG12/S



Breite 142 cm

VORG16/S



Breite 162 cm

VORG18/S

Orga-Schiene ohne Halterung

Zusätzliche einzelne Orga-Schiene (9 x 2,5 cm)
zum Anschrauben auf vorhandene Halterung (von VATW, VORG, VATO)




VORGSC12/S



VORGSC16/S



VORGSC18/S



Bildschirm-halterung

Silber



VORGPD/S

Feste Höhe,
ohne Tiefeneinstellung,
Aluminium

Drehbar 360°
neigbar +90°/-55°
schwenkbar ±90°
Tragfähigkeit bis 7 kg

Schnellverschluss,
leicht zu montieren

Bildschirm-arm

Silber



VORGPF/S

Dynamischer Höheneinstellungs-
bereich von 240 mm, gekuppelte
Tiefenverstellung, Aluminium

Drehbar 360°
neigbar +90°/-55°
schwenkbar ±90°
Tragfähigkeit bis 7 kg

Schnellverschluss,
leicht zu montieren

Orga Set silber

- Stiftebox
- Papierbox
- A4 Ablage



VORGSET/S

AKUSTIK-KNIERAUMBLENDE

Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches:
Zwei stabile Halterungen (430 x 50 x 50 mm) zum Anklemmen an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick). Überstand nach hinten 20 mm

 Halterung silber (ähnlich RAL 9006) ohne Rahmen

B
(T x H)

NEU
für 80 cm Tisch
79,5
2,5/5 x 50 cm

für 120 cm Tisch
119,5
2,5/5 x 50 cm

für 160 cm Tisch
159,5
2,5/5 x 50 cm

für 180 cm Tisch
179,5
2,5/5 x 50 cm

NEU
für 200 cm Tisch
199,5
2,5/5 x 50 cm


NEU
Eckwinkel
103,9
2,5/5 x 50 cm

Akustik-Knieraumblende mit Halterung

Schallschutzvlies, grau-meliert, Filzoptik
Höhe 50 cm, 25 mm dick
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C

1 cm Spalt zwischen Tischplatte
und Akustikwand

Nicht für: H, J, Q, R



AKUSTIK-SEITENTEIL

Montage an der Seite eines Schreibtisches:
je 2 Halterungen zum Anklemmen an Tischplatte mit max. 30 mm Dicke

 Halterung silber (ähnlich RAL 9006) ohne Rahmen

(B x T x Dicke)

Seitenteile - im SET
für 80 cm tiefen Tisch
73,5 x 50 x 2,5 cm

Mittelteil
für 80 cm tiefen Tisch
73,5 x 50 x 2,5 cm

Akustik-Seitenteil mit Halterung

Nur zusammen mit Trennwand ARW oder ARO montierbar

Schallschutzvlies, grau-meliert, Filzoptik
Höhe 50 cm, 25 mm dick
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C

1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand

2 x Akustikseitenteile incl. 4 Plattenhalter, 2 Eckwinkel

1 x Akustik-Mittelwand incl. 2 Plattenhalter, 1 T-Winkel



VAR2/5



VAR1/5



Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

Stühle

Akustik

AKUSTIK-WANDELEMENT





(H x B) (D) Montage an der Wand mittels:	Wandelement 1 SET aus 4 x 200 x 25 cm 2,5 cm Magnetstreifen	Wandelement 2 SET aus 4 x 100 x 25 cm 2,5 cm Magnetstreifen	Wandelement 3 SET aus 4 x 65 x 32,5 cm 2,5 cm Magnetstreifen	Wandelement 4 - Sechseck SET aus 12 x 6-eckig 15 x 15 cm, Schenkel 8,7 cm 8 x 1,6cm, 4 x 2,5 cm dick 3M Klebepad Kanten gefast NEU
	VAWP200/5	VAWP100/5	VAWP65/5	VAWB15/5

Akustik-Wandelemente

Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik

Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C

100% PES aus Europa, 30% Recyclinganteil
Farbe: grau-meliert, Filzoptik



AKUSTIK-STELLWAND

Achtung!
 Stellwand gerade: freistehend und einzeln verwendbar
 Stellwand Eck: nur in Verbindung mit einer geraden Stellwand verwendbar! V-Cut, für stufenlose Winkelstellung 0-90°
 (B x T x H)

100 x 2,5 x 180 cm	100 x 2,5 x 180 cm
VASWG1810/5	VASWF1810/5



NEU

Akustik-Stellwand

Lederriemen als Verbindungselemente für Verkettung von mehreren Stellwänden,
Lederriemen schwarz

Schallschutzvlies, grau-meliert, Filzoptik, 25 mm dick
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C

● Stellfüße, silber



ZUBEHÖR

Knieraumblende

Kabelführung

PC- und Bildschirmhalter

Elektrifizierung

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

Stühle

Akustik

Zubehör

KNIERAUMBLENDE

						
für Schreibtisch 80 cm	für Schreibtisch 120 cm	für Schreibtisch 160 cm/213 cm	für Schreibtisch 180 cm/200 cm	für Schreibtisch 200 cm + ggf. VSI90	für Schreibtisch 120 cm 2 Knieaumblenden	für Eckwinkel 80 cm

B = 75 cm	B = 115 cm	B = 155 cm	B = 175 cm	B = 108 cm
VSI08/S	VSI12/S	VSI16/S	VSI18/S	VSI90/S


Knieraumblende SI

Silber

Höhe 35 cm, Höhe 40 cm mit Halterung

Nicht für: H, J, Q, R

 Silber



zusammen mit Akustikelementen verwendbar / Kabelwanne VKC möglich

B = 68,2 cm	B = 108,2 cm	B = 148,2 cm	B = 168,2 cm	B = 188,2 cm		B = 112,1 cm
VRSI08/S	VRSI12/S	VRSI16/S	VRSI18/S	VRSI20/S		VRSI90/S
VRSI08/G	VRSI12/G	VRSI16/G	VRSI18/G	VRSI20/G		VRSI90/G

Knieraumblende RSI


Silber

Höhe 35 cm
36 cm mit Halterung

Nicht für: H, J, Q

 Silber

 Graphit



nicht mit Akustikelementen verwendbar / Kabelwanne VKC nicht möglich

Akustik-Knieraumblende mit Halterung

Höhe 50 cm, 2,5 cm dick

Nicht für: H, J, Q, R

Schallschutzwlies, grau-meliert, Filzoptik, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1), Schallschutzklasse C, 1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Knieraumblende



B = 79,5 cm	B = 119,5 cm	B = 159,5 cm	B = 179,5 cm	B = 199,5 cm		B = 103,9 cm
VSIA08/5	VSIA12/5	VSIA16/5	VSIA18/5	VSIA20/5		VSIA90/5

zusammen mit Akustikelementen verwendbar / Kabelwanne VKC möglich

NEU


NEU

NEU

KABELWANNE/THEKENAUFSATZ

			
für Schreibtisch 80 cm	für Schreibtisch 120 cm	für Schreibtisch 160 cm/213 cm	für Schreibtisch 180 cm/200 cm

Kabelwanne horizontal, abklappbar Metall, 10/14 cm  Nicht geeignet für Serien: Y, R, J, JD, HD * Farbkennzeichen:  Silber  Graphit  Weiß		B = 86,2 cm	B = 126,2 cm	B = 146,2 cm	
		Silber	VKC12/S	VKC16/S	VKC18/S
		Graphit	VKC12/G	VKC16/G	VKC18/G
		Weiß	VKC12/W	VKC16/W	VKC18/W



Thekenaufsatz zum Einstellen von A4-Ordnern geeignet Höhe 35 cm, Tiefe 32 cm * Farbkennzeichen:  3 Ahorn  5 Grau  6 Buche  N Nuß  W Weiß  E Eiche		für Schreibtisch 80 cm	für Schreibtisch 120 cm	für Schreibtisch 160 cm	für Eckwinkel 90°
		VWB08/*	VWB12/*	VWB16/*	VWB90/*




Sitz-Steh-Tische	Mini Office	Schreibtische	Container Aufbewahrung	Schrankwand PROFIL, verleimt	Schränke & Sideboards teilmontiert	Meeting	Stühle	Akustik	Zubehör
------------------	-------------	---------------	------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------	--------	---------	---------

KABELFÜHRUNG

Kabelwanne horizontal, abklappbar 

Metall, 10/14 cm
Nicht geeignet für Serien: Y, R, J, JD, HD


Silber
 Graphit
 Weiß


B = 86,2 cm	Silber Graphit Weiß	VKC12/S VKC12/G VKC12/W
B = 126,2 cm	Silber Graphit Weiß	VKC16/S VKC16/G VKC16/W
B = 146,2 cm	Silber Graphit Weiß	VKC18/S VKC18/G VKC18/W

Kabelwanne horizontal, abklappbar 

abklappbar, 90 x 22 x 7 cm (B x T x H)
 speziell für Serien: H; Q



VHK12/5

STÜTZFUSS

Stützfuß

mit Anschraubplatte, höhenverstellbar (Maß ohne Platte)



VSTFH/S VSTFH/G VSTFH/W	Silber Graphit Weiß	VSTFQ/S	Silber	VSTFR/S VSTFR/G	Silber Graphit
ø 6 cm		□ 6 x 6 cm		□ 5 x 5 cm	
65,5 - 81 cm		65,5 - 81 cm		62,5 - 82 cm	

KABELFÜHRUNG

Kabelspirale vertikal 

passend für alle Schreibtische bis 78 cm Höhe
 Länge bis 81,5 cm, Kunststoff, silber,
 15 Segmente



VCKVE/A

Kabelspirale vertikal 

passend für alle Schreibtische, Theke und elektr. höhenverstellbare Tische
 ø 9 cm bis 130 cm, Kunststoff, silber



VCKXE/S

Kabelkette vertikal 

passend für alle höhenverstellbare Tische Big Tube Down

Nutzbar für Tische 60 - 130 cm, 5x2cm
 Innenmaß Kabelführung B=3,7 cm T=1,5 cm
 Tischanbindung mit 2 Schrauben für Tischplattenstärke mindestens 19mm,
 2 Magneten zur Befestigung am unteren Teil der Hubsäule, inkl. Adapter für Säulen ø 7 cm



Silbergrau
Schwarz
Weiß



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

NEU

Kabelklemme

beinhaltet 5 Stk./Packung



VKLEM

5-fach Kabelklemme

2er-Set mit 5-fach Kabelklemmen, zur Befestigung von Kabel unter Tischplatte, inkl. 8 Schrauben 4 x 20 mm, einfache Montage




VKLEM1

PC-HALTER

unter Tisch

- Metall, silber einbrennlackiert
- Metall, graphit einbrennlackiert
- Metall, weiß einbrennlackiert



Kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden, Moosgummi liegt bei!

Verstellbereich (Schraubverbindungen):
 Nutzbreite: 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm/
 Höhenverstellung: 33–52 cm
 Anschraubplatte: 15 x 15 cm
 Tragfähigkeit: 20 kg

VRCPU/S

VRCPU/G

VRCPU/W



BILDSCHIRMHALTERUNG

Bildschirmarm für jede Tischplatte einsetzbar

Gasschwenkarm aus Alu-Druckguss

- Silber (ähnlich RAL 9006)

Schwenkbereich: 360°
 Maximale Ausladung: ca. 529 mm
 Maximale Höhe: ca. 380 mm

im Arm integriert, kompatibel mit 100/75 mm VESA Befestigungsplatte

Tragfähigkeit: 3,5–8,5 kg
 Nicht zusammen mit VKC montierbar.



Bohrung auf Anfrage Ø 6cm

Klemm-befestigung



VCPSA/S

Bildschirmhalter zur Befestigung an vorhandene Orga-Schiene

Feste Höhe, ohne Tiefeneinstellung,

- Silber, Aluminium

Drehbar: 360°
 Neigbar: +90°/-55°
 Schwenkbar: ±90°
 Tragfähigkeit: bis 7 kg

Schnellverschluss, leicht zu montieren



VORGPD/S

Bildschirmarm zur Befestigung an vorhandene Orga-Schiene

Dynamischer Höheneinstellungsbereich von 240 mm, gekoppelte Tiefenverstellung

- Silber, Aluminium

Drehbar: 360°
 Neigbar: +90°/-55°
 Schwenkbar: ±90°
 Tragfähigkeit: bis 7 kg

Schnellverschluss, leicht zu montieren



VORGPFS/S

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container Aufbewahrung

Schrankwand PROFI, verleimt

Schränke & Sideboards teilmontiert

Meeting

Stühle

Akustik

Zubehör

ELEKTRIFIZIERUNG

Steckdosenleiste Edelstahl gebürstet

Öffnungswinkel der Klappe ca. 45°, Steckdosenanordnung 60°

4x Steckdose VDE
3m Netzkabel



inkl. Fräsung in der Platte

VELDOSE1

ohne Fräsung in der Platte

VELDOSE0

3x Steckdose VDE
2x RJ45
3m Netzkabel



inkl. Fräsung in der Platte

VELDATA1

ohne Fräsung in der Platte

VELDATA0

Steckdosenleiste Alu eloxiert

Öffnungswinkel der Klappe ca. 55°, Steckdosenanordnung 45°

3x Steckdose VDE
2x USB-Charger
2m Netzkabel



inkl. Fräsung in der Platte

VELDUSB1

ohne Fräsung in der Platte

VELDUSB0

Elektrifizierung verkettbar - Deutschland



Deutschland

VELSL45DE

4-fach Steckdosenleiste VDE
10 A / 250 V
5 m Netzanschlusskabel
mit Befestigungsschrauben,
für eine Tischplatte 25 mm



Erweiterung

Deutschland

VELSL40DE

Kabelklappe Alu - ohne Elektrifizierung

300 x 120 mm

Aluminium eloxiert
mit schwarzer
Bürstenleiste



inkl. Fräsung in der Platte

VELKL31/S

ohne Fräsung in der Platte

VELKL30/S

Deckel mit Absenk-
Dämpfung,
Öffnungswinkel der
Klappe ca. 105°

Bei Fräsung:

Bitte immer Position(en) am Tisch angeben.

Artikel liegt lose bei, muss bauseits montiert werden.

Elektrifizierung verkettbar - Schweiz



Schweiz

VELSL45CH

4-fach Steckdosenleiste VDE
10 A / 250 V
5 m Netzanschlusskabel
mit Befestigungsschrauben,
für eine Tischplatte 25 mm



Erweiterung

Schweiz

VELSL40CH

ELEKTRIFIZIERUNG

Steckdosengehäuse Edelstahl Optik

1x Steckdose
1x USB-Charger
1x RJ45 CAT6

Bohrung mit
ø 80 mm
notwendig!



Passt in vorhandene Bohrung
von KT22 + KT28

inkl. Fräsung in der Platte

VELDO801

ohne Fräsung in der Platte

VELDO800

Power Tower Alu

3x Steckdose VDE
2x USB-Charger

2m Netzkabel

in Tischplatte
versenkbar

Bohrung mit
ø 60 mm
notwendig



inkl. Fräsung in der Platte

VELDO601

ohne Fräsung in der Platte

VELDO600

Steckdose / USB / Induktive Ladestation

- Induktive Ladestation für Qi-fähige Geräte
Ladeleistung 5W
- Multifunktionssteckdose
- USB A, USB C
- RJ45

Gehäuse schwarz Kunststoff rund 90mm
Stecker: 230 V
Kabel: 2 m

Einbau in ø 80 mm Bohrung in der Platte.
Bohrung auf Anfrage nach Plan möglich!

inkl. Fräsung in der Platte

VELQ121/D

ohne Fräsung in der Platte

VELQ120/D



KABELDURCHGLASS

Bohrung

Bohrung von zusätzlichen Kabeldurchlaßdosen,
standardmäßig 1 x li/1 x re hinten in der Tischplatte
Platzierung der Kabeldosen nach Plan möglich, soweit dies konstruktiv möglich ist.

Dosen anbei: Dekor 5, M: Dose grau ø 80 mm [auf Anfrage](#)

Dekor E, N, W, R: Dose silber

Dosen anbei: Dekor 5, M: Dose grau ø 60 mm [auf Anfrage](#)
Dekor 3, 6: Dose beige
Dekor E, N, W, R: Dose silber

Tische V...82: Schreibtisch 200 x 120 cm; 2 Dosen serienmäßig enthalten

Induktive Ladestation für Qi-fähige Geräte

Qi-Ladegerät, für Anschluss via USB
oder Steckdose

Ermöglicht kabelloses Laden,
silber gebürstet

Input: DC 5 V/2 A
Output: DC 5 V/1 A (max)
Stecker: 230 V
Kabel: 1,5 m

Einbau in ø 60 mm Bohrung in der Platte.
Bohrung auf Anfrage nach Plan möglich!



VELQ110

Sitz-Steh-Tische

Mini Office

Schreibtische

Container
Aufbewahrung

Schrankwand
PROFI, verleimt

Schränke
& Sideboards
teilmontiert

Meeting

Stühle

Akustik

Zubehör


BEMASSUNG

Feste Höhe	B-Serie 72 cm	N-Serie 72 cm			
	Rundrohr Ø 35 mm bzw. 47 mm	Rundrohr Ø 35 mm bzw. 47 mm			
Höheneinstellbar	A-Serie 68-76 cm	F-Serie 65-85 cm	H-Serie 68-76 cm	J-Serie 68-76 cm	
	Rundrohr Ø 4 cm		H-Serie Mini Rundrohr Ø 6 cm	Quadratrohr □ 6 cm	

Höheneinstellbar


O-Serie 65–85 cm

O-Serie Mini




Q-Serie 68,5–83,5 cm

Q-Serie Mini Quadratrohr □ 6 cm




U-Serie 68–86 cm




R-Serie 65–85 cm

Quadratrohr □ 5/4,6 cm




XB-Serie 65–85 cm

Rechteckrohr □ 10,7 x 6,7 cm




Y-Serie 68–82 cm

Rundrohr Ø 6 cm



Z-Serie 68–82 cm


Rundrohr Ø 4 cm



Tisch-Sideboard


RSE-Serie 74–78 cm

Quadratrohr □ 5/4,6 cm




HSE-Serie 74–78 cm

Rundrohr Ø 6 cm




OSE-Serie 72/75/78 cm








QSE-Serie 74–78 cm

Quadratrohr □ 6 cm




Sitz-Steh-Tisch	XMKA-Serie 70–120 cm Rechtecksäule □ 9,5 x 6 cm	XDKB-Serie 64–129 cm Rechtecksäule □ 9,5 x 6 cm	XDLB-Serie 63–127 cm Rechtecksäule □ 8 x 5 cm	XDLR-Serie 63–127 cm Rundsäule ○ 8 x 5 cm
	XMST-Serie 72–119 cm Quadersäule □ 7 cm	XMST6 Mini 72–119 cm Quadratrohr □ 7 cm	XDSM-Serie 63,5–128,5 cm Quadersäule □ 7 cm	XBHM-Serie 65–130 cm Rechtecksäule □ 10,7 x 6,7 cm


ABMESSUNG



XBHM




XBHM




XBHM

Sitz-Steharbeitsplatz / Sit-stand desk / Poste de travail assis-debout




ABMESSUNG

Tischmaße (cm)



Technische Informationen: Verkettungsplatten

Technische Informationen: Anbauplatten



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Liefer- und Zahlungsbedingungen

- 1. Angebot.** Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend.
- 2. Abschluss.** Lieferungs- und Leistungsverträge kommen nur durch unsere schriftliche Bestätigung der Annahme des Auftrages zustande, bzw. durch Unterzeichnung des Lieferscheines vor Warenübernahme ab Auslieferungslager. Soweit die Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich etwas anderes besagt, gelten diese Lieferungsbedingungen. Unsere Bedingungen haben Vorrang vor etwaigen Bedingungen des Bestellers. Das Einverständnis mit ihrer Geltung erklärt der Besteller durch widerspruchsfreie Hinnahme des Angebotes bzw. der Auftragsbestätigung. Wir behalten uns Änderungen der Produkte durch technische Weiterentwicklungen vor.
- 3. Preise.** Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts besonderes vereinbart ist, für Ware von normaler, handelsüblicher Beschaffenheit, einschließlich Verpackung ab Herstellerwerk oder ab Auslieferungslager zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
- 4. Lieferzeit.** Unsere Angaben über die Lieferzeit verstehen sich ab Herstellerwerk. Sie sind unverbindlich. Ist die in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferzeit – ungerechnet der Dauer einer durch uns nicht zu vertretenden, zeitweisen Unmöglichkeit – um die Hälfte überschritten, ist der Besteller berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Seine Berechtigung, Schadenersatz wegen Leistungsverzug zu verlangen, wird auf die Fälle einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beschränkt.
- 5. Zahlung.** Zahlung ist erfolgt, wenn wir vorbehaltlos und in voller Höhe über den zu zahlenden Betrag zu verfügen in der Lage sind. Sofern keine besonderen Zahlungsbedingungen ausdrücklich vereinbart sind, gilt folgendes:
 - Barzahlung mit Ziel ab Versandtag
 - 8 Tage mit 2 % Abzug
 - 30 Tage ohne Abzug.Wechselzahlungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Schecks nehmen wir nur an, wenn uns die Einlösung bedingungsgemäß rechtzeitig gewährleistet erscheint. Wir haften nicht für rechtzeitige Beförderung, Vorzeigung, Protest, Benachrichtigung und Zurückleitung, es sei denn, uns würde eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung nachgewiesen. Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder hat sich nach unserer Meinung die Sicherheit einer Forderung verringert, so sind wir berechtigt, sofortige Barzahlung – gegebenenfalls im voraus – zu verlangen und bei Nichteinhaltung durch den Besteller von dem Vertrag zurückzutreten.




- 6. Zahlungsverzug.** Während des Zahlungsverzuges trägt der Schuldner jede Gefahr für unsere volle Befriedigung. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind für das Jahr Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- 7. Eigentumsvorbehalt.** Wie allgemein üblich, erfolgt jede Lieferung unter folgendem Eigentumsvorbehalt: Erst mit Erfüllung aller unserer im Zeitpunkt Ihrer Bezahlung der gelieferten Ware bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit Ihnen geht das Eigentum an der gelieferten Ware an Sie über. Im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs sind Sie berechtigt, unter diesen Vorbehalt fallende Ware zu verarbeiten, umzubilden oder zu veräußern. Aus dem Weiterverkauf entstehende Forderungen, die Sie - vorbehaltlich unseres Widerrufs - einziehen können, werden hiermit sicherungshalber an uns abgetreten. Sollten Sie die Vorbehaltsware verarbeiten oder umbilden, so geschieht dies für uns als Hersteller, allerdings ohne Verpflichtung für uns auszulösen. Geht unser Eigentum hierdurch unter, so geht ersatzweise das Miteigentum an der neuen Sache an uns über. Übersteigt der Wert unserer Vorbehaltsware unsere Forderungen an Sie um mehr als 25 %, geben wir auf Ihr Verlangen nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten frei. Unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware ist vom Kunden sachgemäß zu lagern sowie ordnungsgemäß gegen übliche Risiken zu versichern. Etwaige Versicherungsansprüche werden bereits jetzt an uns abgetreten. Wir haben ein nach Inhalt und Form umfassendes Informationsrecht zu allen Angelegenheiten des veränderten Eigentumsvorbehaltes und abgetretener Forderungen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung an uns seinem Abnehmer bekannt zu geben.
- 8. Mängel und Gewährleistung.** Geringe Abweichungen in den Abmessungen und der Ausführung berechtigen nicht zu Beanstandungen. Das Material, das zur Verarbeitung kommt, braucht mittlere Art und Güte nicht zu übersteigen. Das gleiche gilt für die Verarbeitung. Der Besteller hat, wenn er besondere Anforderungen stellen will, darauf in der Bestellung hinzuweisen, damit der Lieferant sich hierauf einstellen kann. Bei begründeter Beanstandung steht uns die Wahl zwischen Wandlung, Nachbesserung oder Ersatzlieferung frei. Die entsprechenden Kosten werden von uns getragen. Bei Fehlschlägen von Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist der Besteller berechtigt, Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Eine Berechtigung, Schadenersatz geltend zu machen, wird auf die Fälle beschränkt, in denen uns vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung trifft. Bei Transportschäden hat der Käufer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei dem Frachtführer


bzw. der zuständigen Stelle zu veranlassen und uns zu benachrichtigen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.

- 8.1 Garantie.** Falls wir bei bestimmten Produkten gesondert eine Garantie ausloben, dann ist dies eine Funktionsgarantie, die folgendermaßen definiert ist: Innerhalb des Garantiezeitraums werden Ersatzteile gegen Rückgabe und Prüfung der beanstandeten Teile ohne Berechnung geliefert. Die Garantiezeit wird nicht durch eine erbrachte Garantieleistung unterbrochen. Die Garantie umfasst nicht die übliche Abnutzung bei Verschleißteilen (z. B. Rollen, Bezugstoffe, usw.). Ausgenommen von der Garantie sind auch Mängel,
 - die auf unsorgfältige Behandlung (z.B. Stoß-, Reißschäden),
 - die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung,
 - die auf extreme klimatische Bedingungen (wie z. B. Hitze, Feuchtigkeit usw.) zurückzuführen sind.Bemessungsgrundlage der Garantie ist ein täglicher 8-Stunden Einsatz bei einer 5 Tage-Woche. Bei einer Verwendung des Produktes im Schichtbetrieb verkürzt sich die Garantiezeit entsprechend.
- 9. Erfüllungsort und Gefahrenübergang.** Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort des Herstellerwerkes. Mit der Verladung im Herstellerwerk oder der Ablieferung an den Frachtführer geht in jedem Fall – auch bei Vorauslagen der Fracht oder Frachttvergütung durch uns – die Gefahr auf den Käufer über. Erfüllungsort für die Zahlung ist die Kasse unserer Firma.
- 10. Urheberrecht.** Alle Daten, Lichtbilder und Grafiken genießen urheberrechtlichen Schutz. Vervielfältigungen oder Modifikationen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Gesellschaft erlaubt. Jede nicht genehmigte Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe stellt einen Verstoß gegen die genannten rechtlichen Bestimmungen dar und kann verfolgt werden.
- 11. Gerichtsstand.** Es besteht die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichtes 92318 Neumarkt bzw. Landgericht 90402 Nürnberg, und zwar auch für Scheck- und Wechselprozesse soweit kein ausschließlicher Gerichtsstand gesetzlich begründet ist.
- 12. Es gilt das deutsche Recht.**

DEKORÜBERSICHT

Die abgebildeten Dekore sind nicht bei allen Programmen verfügbar.
Foto- und drucktechnische Farbabweichungen der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte im Original sind möglich.
Die Kanten sind stoßfest, die Beschichtung robust, kratzunempfindlich und beständig gegen haushaltsübliche Lösemittel.





ähnlich | similaire | similar
Dekor | Décor : NCS S 0505-R60B
Gestell | Cadre | Frame : RAL 9016

U 11027 Reflexion | Réflexion | Reflection
0,82 Punkte | points | points


W = Weiß | Blanc | White



ähnlich | similaire | similar
Dekor | Décor : NCS S 6500-N
Gestell | Cadre | Frame : NCS S 7000-N

U 12290 Reflexion | Réflexion | Reflection
0,16 Punkte | points | points


G = Graphit | Graphite | Graphite



ähnlich | similaire | similar
Dekor | Décor : NCS S 3502-B
Gestell | Cadre | Frame : RAL 9006

F 70004 Reflexion | Réflexion | Reflection
0,48 Punkte | points | points

S = Silber | Argenté | Silver



R 20315 Reflexion | Réflexion | Reflection
0,28 Punkte | points | points

R = Asteiche | Chêne ambré | Knotty oak



Technische Änderungen vorbehalten! Druckfehler vorbehalten!



Wir sind der erste
Büromöbelhersteller,
der ausschließlich
Büromöbel mit diesem
Umweltstandard liefert!

Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft